

ZÁMĚR: Z/2025/210468
SP. ZN.: OSR/MMB/0102538/2026
Č. J.: MMB/0308377/2026

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Klimeš
TELEFON: +420 542 175 425
E-MAIL: klimes.zdenek@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrnn

DATUM: 03.06.2026
POČET LISTŮ: 5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Stavebník, kterým je statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, které zastupuje společnost Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (dále jen „stavebník“), podal dne 19.02.2026 žádost o povolení záměru na stavbu nazvanou:

„Most ev.č. BM-086 Křivánkovo nám. přes Žebětínský potok“

na pozemcích p.č. 34, 130/1, 1289/1, 1289/4, 1289/5, 1292, 2944/1, 2944/24, 2944/371, 2950/16, 2950/17, 2950/18, 2950/26, 2951/2, 2951/3, 2951/4 v k.ú. Žebětín, obec Brno

(dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru (dále jen „řízení“).

K žádosti byla doložena dokumentace pro povolení stavby, vložená do evidence elektronických dokumentací pod ID dokumentace SR00X020D3UM, září 2025, hlavní projektant Ing. Květoslav Rušar, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby (ČKAIT 1006722).

Předmět řízení:

úplná rekonstrukce části stávajícího mostního objektu (SO 201) z roku 1993 od vtoku po výškový skok (ve dně vodoteče) před komorou, tedy v délce 31,90 m (měřeno v ose překračované vodoteče). Součástí záměru jsou také provizorní a trvalá přeložka vodovodu (SO 301) a související dopravně inženýrská opatření (SO 181). Záměr je členěn na stavební objekty:

- SO 181 – Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 – Most
- SO 301 – Přeložka vodovodu

SO 181 – Dopravně inženýrská opatření

Přechodné stavební úpravy křižovatek (napojení na ulici Kohoutovickou na severní straně a na ulici Dlážděnou na jižní straně), které budou sloužit po dobu provádění stavebních prací jako obchozí a objízdné trasy. Jedná se zejména o provizorní plochy z asfaltového betonu v místech stávající zeleně a chodníků, viz situační výkres stavebních úprav pro objízdné trasy (příloha č. 1). Po dokončení stavebních objektů SO 201 – Most a SO 301 – Přeložka vodovodu bude provedena obnova povrchů do původního stavu.

Část SO 181 – Dopravně inženýrská opatření zahrnující dočasnou úpravu organizace provozu vč. Městské a příměstské hromadné dopravy, dočasnou změnu dopravního značení po dobu stavebních prací, objízdné trasy a dočasné zrušení parkovacích stání není stavbou ve smyslu ust. § 5 stavebního zákona a není proto předmětem tohoto řízení o povolení záměru. Uvedené nezbavuje stavebníka ostatních povinností podle jiných platných právních předpisů.

SO 201 – Most

Jedná se o rekonstrukci části stávajícího mostního objektu od vtoku po výškový skok ve dně vodoteče před komorou, tedy v délce 31,90 m (měřeno v ose překračované vodoteče). Stávající konstrukce v daném úseku budou kompletně vybourány a nahrazeny novými.

Nosná konstrukce je tvořena uzavřeným částečně přesypaným rámem o 1 poli z monolitického železobetonu. Výška rámové příčle je proměnná – tloušťky 300 mm ve vetknutí do opěr, tloušťky 345 mm v ose – je tedy proveden s horním povrchem ve střechovitém podélném spádu. Stěny jsou vysoké 1,50 m, jejich tloušťka je kolmo 300 mm, od základové desky jsou odděleny pracovní spárou, která bude po celém obvodu utěsněna izolačním pásem. Do rámových stěn (opěr) jsou na vtoku vetknuta krátká zavěšená rovnoběžná křídla s tloušťkou dířku 500 mm. Horní povrch mostovky sleduje příčný sklon vozovky je tedy střechovitě vyspádován ve sklonu 3,0 %. Příčný spád horního povrchu nosné konstrukce je jednostranný 1,0 % (ve směru staničení levostranný).

Rekonstrukce zachovává stávající směrové vedení pozemní komunikace na mostě, tj. v pravostranném kruhovém oblouku, podélný sklon proti směru staničení. Výškově bude niveleta na mostě srovnána do konstantního spádu, tj. stoupání 1,18 %, budou vyrovnány drobné nerovnosti (do 3 cm). Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno, tj. volná šířka místní komunikace mezi obrubníky (v délce úpravy, mimo oblast křižovatky) 7,05 až 7,15 m. Chodníky budou široké 1,50 m vlevo a 2,09 až 2,20 m vpravo. V místě přístřešku zastávky MHD (vlevo) je chodník rozšířen na 3,20 m.

Nová vozovka na mostě bude provedena ve skladbě:

- obrušná vrstva - asfaltový beton střednězrný	ACO 11+	40 mm
- ložná vrstva - asfaltový beton hrubozrný	ACL 16S	70 mm
- ochranná vrstva izolace z betonu	C25/30, XF4	max. 322 mm
- celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu		5 mm

Poznámka: Mezi jednotlivými vrstvami bude proveden spojovací postřik z nemodifikované kationaktivní emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,25 kg/m². Nad spárou mezi rubem opěry mostu a přechodovým klínem bude provedena řezaná spára s trvale pružnou zálivkou. Spára bude provedena pouze na šířku vozovky (od obruby k obrubě).

Vozovka mimo most bude provedena ve skladbě (dle TP 170 (02/2024) - skladba D0-A-1-III-PIII):

- obrušná vrstva - asfaltový beton střednězrný	ACO 11+	40 mm
- ložná vrstva - asfaltový beton hrubozrný	ACL 16S	70 mm
- podkladní vrstva - asfaltový beton hrubozrný	ACP 22S	90 mm
- infiltrační postřik		1,00 kg/m ²
- mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm
- štěrkodrt'	ŠDA 0/63	250 mm

Poznámka: Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude proveden spojovací postřik z nemodifikované kationaktivní emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,50 kg/m². Spáry v navázání staré a nové vozovky budou proříznuty a zalaty zálivkou z modifikovaného asfaltu.

Přístřešek zastávky bude po dobu výstavby demontován a následně navrácen do původního (stávajícího) stavu. Bude provedena modernizace povrchů nástupiště (chodníku) spočívající v provedení nástupištní hrany z nástupištního chodníku v délce 13,0 m a provedení plochy nástupiště s úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Obrubníky budou použity betonové – nástupištní (tl. 400 mm), silniční (tl. 150 mm) nebo chodníkové (tl. 100 mm).

Na římsce na vtokovém čele mostu bude osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Na římsách na zdech vtokového objektu bude osazeno ocelové trubkové (dvojmadlové) zábradlí, rovněž výšky 1,10 m. Délka zábradlí na mostě je navržena 5,20 m, délka zábradlí na zídkách na vtoku celkem 14,70 m. Sloupky budou kotveny do vývrtů kolmých na povrch římsy na chemické kotvy.

Zásadnější úpravou projde prostor na vtoku. Bude upraven tvar nátoky tak, aby lépe navazoval na mostní otvor a na sníženou úroveň dna vodoteče. Tento požadavek vyvolá nutnost zřízení konstrukce břehových úhlových zídek ve tvaru „U“ se společnou základovou deskou. Zídky, včetně základové desky budou provedeny jako monolitické železobetonové, jako tzv. bílá vana, se svislým lícem, budou opatřeny železobetonovými římsami. Dno a navazující svahu koryta budou opevněny lomovým kamenem do betonu v celkové minimální tloušťce 300 mm, s hlubokým spárováním 25 mm. Dlažba bude ukončena příčným prahem 600/900 mm. Na pravobřežní zídce budou osazena ocelová stupadla.

Koryto potoka pod mostní konstrukcí je zpevněné, betonové, monolitické. V propojení obou částí je betonový vodní stupeň (hranice úpravy mostu). Na vtoku je přístup po svazích koryta potoka. V rámci stavby nebude prováděna výrazná úprava koryta, s výjimkou úpravy tvaru vtokového objektu, kde dojde k jeho rozšíření z důvodu plynulejšího navázání koryta na most. Zpevnění koryta pod mostem bude provedeno ve tvaru „V“ se sklonem 1:20. Pro ochranu rámové konstrukce mostu bude dno zpevněno dlažbou (v tloušťce minimálně 300 mm - min. 150 mm kámen, min. 150 mm betonové lože) z lomového kamene do betonu s vyspárováním. Odláždění bude na vtokové straně ukončeno příčným prahem z lomového kamene do betonu. Navržená niveleta upraveného koryta odpovídá spojnici začátku a konce úpravy toku s navázáním na stávající stav. Celková délka úpravy toku je 42,20 m.

Odvodnění komunikace je na mostě i mimo něj zajištěno příčným a podélným spádem povrchů do stávající uliční vpusti (vpravo, před vjezdem do domu č. 167/13) včetně přípojky a vyústění skrz opěru do vodoteče pod mostem. V rámci stavby bude přebudována (obnovena) uliční vpust' vpravo před mostem. Nově bude provedeno zaústění stávajícího střešního svodu (z domu č. 167/13) do lapače splavenin a prostřednictvím přípojky skrz opěru do vodoteče pod mostem. V zelených plochách dochází ke vsakování dešťové vody.

SO 301 – Přeložka vodovodu

Jedná se o přeložku stávajícího vodovodu LT DN 100 (tvárná litina) s výškovou změnou ve stávající trase vyvolanou kolizí s nově navrženou niveletou dna toku pod přemostěním. Před provedením konečného vedení a uložení litinového potrubí bude provedeno dočasné přeložení vodovodu.

Dočasná přeložka vodovodu:

Celková délka dočasné přeložky bude 15,8 m. Přeložka vodovodu bude provedena z trub PE 100 RC DN 110 x 10,0 mm. Po obnažení stávajícího litinového potrubí bude provedeno vyvedení potrubí mimo plánovaný stavební výkop. Polohově bude přeložka umístěna do okraje zeleného pásu. Výškově bude umístěna nad terén. V místě přechodu přes stavební jámu bude výškově vedeno cca 0,5 m nad terénem z důvodu možnosti provedení nových mostních opěr. Potrubí bude na okrajích stavebního výkopu

uloženo a připevněno na příhradové ocelové stoličky, které budou ukotveny do terénu. Potrubí bude přes jámu vyvěšeno. Napojení na stávající litinové potrubí bude řešeno pomocí hrdlové přesuvné spojky DN 100 jištěné proti posunu. Lomy na trase budou řešeny pomocí 6 ks tvarovek – 90° kolen.

Trvalá přeložka vodovodu:

Celková délka trvalé přeložky bude 12,75 m. Přeložka vodovodu bude z litinových trub DN 100 s tepelnou izolací a PEHD pláštěm v celé délce přeložky. Po provedení mostní konstrukce bude trvale potrubí umístěno v místě křížení s mostem v ocelovém potrubí v drážce mostovky. Ocelová ochranná trubka průměru 324 x 6,0 mm bude délky 5,0 m. Polohově bude přeložka umístěna do středu zeleného pásu. Výškově bude umístěna cca 0,55 m pod terénem. Napojení na stávající litinové potrubí bude provedeno pomocí U-kusů. Lomy na trase (LB1 až LB4) budou řešeny pomocí hrdlových litinových tvarovek 45° s opřením do betonového bloku. U vrcholového kolena bude osazen dvojčinný podzemní hydrant PH1 DN 80 pro odvodu potrubí. Dále se bude potrubí výškově vracet na úroveň cca 1,75 m pod terén a bude napojeno na stávající potrubí LT DN 100 litinovým kolenem a U-kusem.

Orientační poloha stavby vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:

	X	Y
začátek (LB1)	1 158 524,15	606 747,71
konec (LB4)	1 158 535,06	606 746,84

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ust. § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon"), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona, podle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 16 silničního zákona

vyrozumívá o zahájení řízení.

Námítky účastníků řízení musí být v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona uplatněny **do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění**. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Podle § 190 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námítky směřující k hájení svých procesních práv, další námítky mohou uplatňovat, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle zvláštního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Stavební úřad nepřihlíží k námítkám, které přesahují výše uvedený rozsah, k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovuje lhůtu **5 dnů** ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty k uplatnění námitek. V této lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci.

Vzhledem k tomu, že se v řízení rozhoduje na základě jednotného environmetálního stanoviska vydávaného namísto povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), stavební úřad podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

informuje občanská sdružení (spolky),

která splňují požadavky uvedeného ustanovení, o zahájení správního řízení, ve kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Občanské sdružení má za podmínek ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny postavení účastníka řízení, pokud oznámí svou účast písemně **do osmi dnů** ode dne, kdy mu bylo doručeno toto vyrozumění.

Dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona stavební úřad

informuje občanská sdružení (spolky),

která splňují požadavky uvedeného ustanovení, o zahájení správního řízení. Občanské sdružení má za podmínek ust. § 115 odst. 6 vodního zákona postavení účastníka řízení, pokud oznámí svou účast písemně **do osmi dnů** ode dne, kdy mu bylo doručeno toto vyrozumění. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Účastník řízení si může dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán za poplatek pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu.

Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úřední dny: pondělí, středa (8–17 hodin) na Odboru stavebního řádu Magistrátu města Brna, Orlí 655/30, 601 67 Brno, **nejlépe po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.**

Ing. Pavel Wojtek
vedoucí Referátu pro pozemní komunikace a vodní díla
Odbor stavebního řádu

PŘÍLOHA: - situační výkres stavebních úprav pro objízdné trasy

SPRÁVNÍ POPLATEK

Stavebník je v souladu s ust. § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, osvobozen od správního poplatku.

ÚŘEDNÍ DESKA MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. Současně veřejná vyhláška bude zveřejněna po stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. V souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, se tato veřejná vyhláška považuje za doručenou patnáctým dnem po dni, kdy byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:

DORUČÍ SE

Účastníci řízení o povolení záměru:

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona – stavebník – **doručováno jednotlivě***

01. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Ing. Robert Tylich,
zastoupení pro:
statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn – **doručováno jednotlivě***

02. Statutární město Brno, zastoupené starostou Městské části Brno-Žebětín, Křivánkovo nám.
43/35, 641 00 Brno

Účastníci řízení dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám – doručováno jednotlivě

03. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
04. Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno
 - statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 43/35, 641 00 Brno
 - Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
05. Aleš Nedbal, Křivánkovo náměstí 167/13, 641 00 Brno
06. Jiří Klimeš, Křivánkovo náměstí 167/13, 641 00 Brno
07. EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
08. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
09. Žabnet line s.r.o., Keřová 716/5, 641 00 Brno
10. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
zastoupení pro:
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

Účastníci řízení dle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – doručováno veřejnou vyhláškou

- Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 602 00 Brno
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- vlastník pozemku p.č. 1 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby bez č.p./č.e. a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 31 v k.ú. Žebětín, obec Brno a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Žebětín, obec Brno a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby bez č.p./č.e. a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 31 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 170 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 32 v k.ú. Žebětín, obec Brno a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 33 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 168 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 35 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 166 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 165 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 36/2 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby bez č.p./č.e. a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 37 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 164 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 38 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby bez č.p./č.e. a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu

- vlastník pozemku p.č. 778/3 v k.ú. Žebětín, obec Brno a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 7 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1271 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 6 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1273 v k.ú. Žebětín, obec Brno a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1275 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 199 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1276 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 5 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1281 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 4 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1283 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 1 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1285 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 3 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1287 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby č.p. 219 a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1289/2 v k.ú. Žebětín, obec Brno a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1289/3 v k.ú. Žebětín, obec Brno a stavby bez č.p./č.e. a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- vlastník pozemku p.č. 1289/6 v k.ú. Žebětín, obec Brno a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu

Občanská sdružení (spolky) dle ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona – doručováno jednotlivě

11. Biokontakt z.s., Kartouzská 227/10, 612 00 Brno, ID DS: yj9mx9r
12. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, 602 00 Brno, ID DS: y8x9iat
13. Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, pobočný spolek, Lidická 971/25, 602 00 Brno, ID DS: 56ywzeq

DOTČENÉ ORGÁNY – doručováno jednotlivě

14. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Tychonova 221/1, 160 00 Praha
15. Policie České republiky, Městské ředitelství Brno-město, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 2173/38, 621 00 Brno
16. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
17. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
18. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

NA VĚDOMÍ – HLAVNÍ PROJEKTANT – doručováno jednotlivě

19. Ing. Květoslav Rušar, Rušar mosty, s.r.o., Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno

NA VĚDOMÍ – OSTATNÍ – doručováno veřejnou vyhláškou

- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
- Úřad městské části města Brna, Brno-Žebětín, Křivánkovo náměstí 43/35, 641 00 Brno
 - Odbor dopravy, investic a životního prostředí – silniční správní úřad

DÁLE OBDRŽÍ

20. úřední deska Magistrátu města Brna
21. oprávněná úřední osoba
22. spis