

SP. ZN.: OZP/MMB/0304799/2026

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Krásenský

Brno 23.07.2026

Č. J.: MMB/0403852/2026/KJI

TEL./E-MAIL: 542 174 169/krasensky.jiri@brno.cz

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“)

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) ZJES a podle § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „orgán JES“), na základě žádosti ze dne 01.06.2026, kterou podala

společnost EG.D, s.r.o., IČ 21055050, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, a kterou zastupuje společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 49196812, Na Střilně 1929/8, 323 00 Plzeň (dále jen „žadatel“)

pro záměr „Brno, Růžová, st. úp. NN, par.č. 4700, 4695, 1453/5, 1453/2, 4692/3, 4691/3, 4691/2, 4690/1, 4728/2, 4728/3, 4728/1, 1698, 1697, 1695, 1693, 1691/1, 1690, 1689, 1688, 1687/1, 1687/2, 4699, 4698, 4696, 4694, 4693, 4692/1, 4688, 4686, 4687, 4682 k.ú. Tuřany, par.č. 2498/4, 2498/3, 2498/2, 2498/5 k.ú. Holásky“ podle dokumentace „BRNO, RŮŽOVÁ, ST. ÚP. NN“, OMEXOM GA Energo s.r.o., hlavní projektant: Ing. Pavel Dražanský, ČKAIT: 1005135, datum zpracování 06/2025 (dále též „záměr“)

vydává

v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr Brno, Růžová, st. úp. NN, par.č. 4700, 4695, 1453/5, 1453/2, 4692/3, 4691/3, 4691/2, 4690/1, 4728/2, 4728/3, 4728/1, 1698, 1697, 1695, 1693, 1691/1, 1690, 1689, 1688, 1687/1, 1687/2, 4699, 4698, 4696, 4694, 4693, 4692/1, 4688, 4686, 4687, 4682 k.ú. Tuřany, par.č. 2498/4, 2498/3, 2498/2, 2498/5 k.ú. Holásky je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** s podmínkami.

II.

Orgán JES uděluje souhlas dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), žadateli společnosti EG.D, s.r.o., IČ 21055050, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, zastoupenému na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 49196812, Na Střilně 1929/8, 323 00 Plzeň, **ke kácení 85 m² zapojeného porostu dřevin**. Dřeviny se nachází na pozemku par.č. 4695 v k.ú. Tuřany. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČ 44992785.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. **Kácení porostu dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu (tj. od 01.11. do 15.03. běžného roku).**
2. **Kácení je možné provést nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o povolení záměru.**
3. **Žadatel zodpovídá za veškeré škody způsobené při kácení dřevin a v této souvislosti. Pokud z důvodu kácení dřevin vznikne škoda třetím osobám, je žadatel povinen tuto škodu uhradit.**
4. **Kácení bude probíhat na náklady žadatele.**

Příslušný orgán ukládá žadateli ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody **provedení náhradní výsadby 1 ks třešně ptačí (*Prunus avium*)** s minimálním obvodem kmínku 10-12 cm. Náhradní výsadba bude umístěna na pozemku par.č. 2156 v k.ú. Holásky. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČ 44992785.

Náhradní výsadba se ukládá za těchto podmínek:

1. Dřevina bude vysazena nejpozději do 1 roku od kolaudace výše uvedené stavby. O termínu kolaudace bude informován orgán ochrany přírody - tj. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Referát ochrany přírody a krajiny, Kounicova 67, 602 00 Brno.
2. Použit bude kvalitní materiál dle normy **ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin a arboristických standardů SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů**. Dřevina bude vysazena v kvalitě odpovídající charakteru lokality, bez mechanických poškození. **Při výsadbě dřeviny budou dodrženy arboristické standardy SPPK A02 001:2013.** Bude vytvořena **závlahová mísa**, do výsadbové jámy bude vloženo zásobní hnojivo ve formě tablet, a bude zajištěna **vydatná zálivka**. Zálivka musí prosytit půdu rovnoměrně v celé výsadbové jámě. **Kořenový krček** musí být umístěn **v úrovni s terénem**. U stromu bude proveden **výchovný a komparativní řez**. Kmen stromu bude **chráněn proti korní spále** rákosovými, bambusovými nebo slaměnými rohožemi, případně bílým nátěrem.
3. Žadatel bude pečovat o vysazenou dřevinu **po dobu 5 let** ode dne provedení výsadby. Žadatel dále zajistí, že v případě úhynu dřeviny bude jedinec co nejdříve ve vhodné době (podzim, jaro) nahrazen stejným druhem. Po dokončení výsadby vyzve žadatel písemně Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí k odsouhlasení.

III.

Orgán státní správy vodního hospodářství podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“), souhlasí dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona se záměrem za podmínek:

1. Při výstavbě a provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, či k úniku závadných látek do kanalizace.
2. V blízkosti toku nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad.
3. Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových průtoků nebo ledochodů.
4. Veškerá rizika možných povodňových škod nese stavebník, resp. vlastník stavby.
5. Případná manipulace se závadnými látkami dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů, je možná pouze na základě havarijního plánu, který bude schválen příslušným vodoprávním úřadem.
6. Z důvodů provádění údržby a oprav na tocích nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku bude zachován přístup k toku.
7. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p. – provoz Brno – bude v dostatečném předstihu oznámeno zahájení prací na toku. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem odsouhlaseny všechny stavební aktivity v korytě toku a v prostoru do šesti metrů od horní břehové hrany toku.

8. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu nebo v blízkosti toku.
9. Po realizaci stavby žádáme o předání dokumentace skutečného provedení a zaměření křížení vodního toku – protokol řízeného protlaku.
10. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
11. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:

Y	X
594866	1167184,6
594769,4	1167242

Odůvodnění

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) obdržel dne 01.06.2026 žádost o jednotné environmentální stanovisko k záměru „Brno, Růžová, st. úp. NN, par.č. 4700, 4695, 1453/5, 1453/2, 4692/3, 4691/3, 4691/2, 4690/1, 4728/2, 4728/3, 4728/1, 1698, 1697, 1695, 1693, 1691/1, 1690, 1689, 1688, 1687/1, 1687/2, 4699, 4698, 4696, 4694, 4693, 4692/1, 4688, 4686, 4687, 4682 k.ú. Tuřany, par.č. 2498/4, 2498/3, 2498/2, 2498/5 k.ú. Holásky“. Z důvodu nekompletnosti žádosti byla žadateli dne 01.07.2026 vydána výzva č.j. MMB/0365446/2026/KJI na základě které došlo k doplnění dne 17.07.2026 pod č.j. MMB/0392437/2026.

Stavební záměr řeší rekonstrukci a posílení distribuční soustavy NN, kdy bude stávající venkovní vedení nahrazeno zemními kabelovými rozvody v trase vedené podél komunikací Růžová a U Viaduktu, dále přes dotčené pozemky a účelové komunikace, přičemž nové kabelové vedení bude smýčkovat nově osazené rozvodné skříně určené pro jednotlivá odběrná místa, z nichž budou provedeny nové nebo přepojeny stávající domovní přípojky do stávajících elektroměrových rozvaděčů; součástí záměru bude vyvedení výkonu z nové kioskové trafostanice umístěné na pozemku par.č. 4695 a jeho propojení směrem k ulici U Viaduktu do nově osazené rozvodné skříně na pozemku par.č. 2498/2, čímž se zvýší spolehlivost a kapacita distribuční sítě v dotčené lokalitě; kabelové vedení bude ukládáno do výkopů v travnatých plochách, chodnících, vjezdech a účelových komunikacích, přičemž křížení krajské silnice a Tuřanského potoka bude provedeno řízenými protlaky.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se podle § 2 odst. 1 ZJES namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

OŽP MMB je dle Organizačního řádu Magistrátu města Brna příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska z hlediska složkových zákonů jak v kompetenci OŽP MMB, tak v kompetenci Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB (také jen „OVLHZ MMB“).

K jednotlivým výrokům tohoto jednotného environmentálního stanoviska a posouzení z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí, které jsou nahrazovány tímto jednotným environmentálním stanoviskem:

ad II.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) obdržel dne 01.06.2026 žádost společnosti EG.D, s.r.o., IČO: 21055050, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, zastoupené na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO: 49196812, Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň, o jednotné environmentální stanovisko ke stavbě „Brno, Růžová, st. úp. NN“. Ovšem původní žádost o jednotné environmentální stanovisko k této stavbě byla podána dne 29.01.2026. Vzhledem k tomu, že původní žádost neobsahovala předepsané náležitosti, byl žadatel vyzván dne 16.02.2026 dopisem č.j. MMB/0090696/2026/KJI k doplnění žádosti v souladu s ustanovením § 8 a § 9 zákona o ochraně přírody a vyhlášky č. 189/2013, Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále jen „vyhláška“). Orgán ochrany přírody požadoval doložení uživatelského vztahu k příslušným pozemkům, protože kácení má probíhat na pozemku par.č. 4695 v k.ú. Tuřany, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 44992785, a souhlas vlastníka s provedením náhradní výsadby na pozemku par.č. 2156 v k.ú. Holásky. Tento pozemek je taktéž ve vlastnictví statutárního města Brna, ale je svěřen městské části Brno-Tuřany.

V rámci této výzvy proběhlo i místní šetření, které se konalo dne 03.03.2026 za účasti zástupců orgánu ochrany přírody, městské části a zástupce žadatele. Na místním šetření bylo zjištěno, že z důvodu stavby dojde ke kácení náletových stromů a keřů o rozloze 85 m² na pozemku par. č. 4695 v k.ú. Tuřany. Dle vyhlášky je ke kácení tohoto zapojeného porostu dřevin nutné povolení, a to z důvodu, že jejich souvislá celková plocha přesahuje 40 m². Souhlas s náhradní výsadbou 1 ks třesně ptačí na pozemku par.č. 2156 v k.ú. Holásky byl udělen na místě do protokolu zástupcem MČ Brno-Tuřany.

Dne 27.05.2026 bylo vydáno k původní žádosti orgánem JES dopisem s č. j. MB/0297218/2026/KJI Sdělení o nevydání jednotného environmentálního stanoviska z důvodu neobdržení požadovaného doplnění ve stanoveném termínu.

OŽP MMB obdržel dne 01.06.2026 novou žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Brno, Růžová, st. úp. NN“, která již obsahovala Smlouvu o zřízení uživatelského vztahu k pozemku par.č. 4695 v k.ú. Tuřany. Smlouva s č. 4226172553 ze dne 20.05.2026 opravňuje uživatele podat žádost o povolení kácení zapojeného porostu dřevin.

Orgán ochrany přírody zhodnotil funkční a estetický význam zapojeného porostu dřevin určeného ke kácení. Dle dendrologického posudku je zmíněný dřevinný porost neudržovaný a tvořen především náletovými dřevinami. Druhová skladba je tvořena primárně domácimi dřevinami jako je jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), bříza bělokorá (*Betula pendula*), jabloň (*Malus domestica*), třešeň ptačí (*Prunus avium*) a ořešák královský (*Juglans regia*). Keřové patro je tvořeno především růží šípkovou (*Rosa canina*), brslenem (*Euonymus* Sp.) a zlaticí prostřední (*Forsythia x intermedia*). Žádná z dřevin nevykazuje průměr kmene větší než 15 cm. Na porostu nebylo v minulosti prováděno žádné pěstební opatření. Vitalita i zdravotní stav dřevin je mírně zhoršený a sadovnická hodnota porostu je podprůměrná. V porostu se nachází poměrně velké množství odpadu, např. plastové lahve, oblečení a pneumatiky.

Orgán ochrany přírody posoudil veřejný zájem na ochraně dřevin a porovnal jej s veřejným zájmem na realizaci stavby. Na základě tohoto porovnání dospěl k závěru, že zájem na realizaci obnovy distribuční sítě NN převažuje nad zájmem zachování dřevin. Odstranění dřevin je v tomto případě nezbytné pro vybudování nového zemního kabelového vedení NN z důvodu obnovy dožívající sítě venkovního vedení. Součástí záměru je taktéž demontáž stávajícího venkovního vedení NN a osazení nových rozvodových skříní. Realizací tohoto záměru dojde k navýšení spolehlivosti, provozní schopnosti a distribuční kapacity pro stávající odběratele i budoucí žadatele o připojení.

Negativní dopady způsobené kácením porostu budou minimalizovány náhradní výsadbou, která bude provedena v odpovídajícím rozsahu. Konkrétně se jedná o 1 ks třesně ptačí (*Prunus avium*) s minimálním

obvodem kmínku 10-12 cm. Náhradní výsadba bude umístěna na pozemku par.č. 2156 v k.ú. Holásky a je koncipována jako doplnění stávající ovocné aleje podél zpevněné komunikace.

Kácení v době vegetačního klidu je podmíněno snahou minimalizovat negativní dopad na životní prostředí, zejména na rostliny a živočichy, které jsou v této době méně aktivní. Tento přístup chrání například hnízdicí ptáky, drobné savce a další živočichy, kteří by mohli být během aktivního vegetačního období zraněni či ohroženi. Vegetační klid je obecně považován za nejvhodnější dobu pro kácení z důvodu omezení biologické aktivity dřevin a snížení rizika poškození okolní fauny a flóry. Dle § 5 vyhlášky se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Období vegetačního klidu může být závislé na momentálních klimatických podmínkách a meteorologických podmínkách v daném roce. V geografických podmínkách České republiky se za období vegetačního klidu dle metodického doporučení Ministerstva životního prostředí považuje období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází k brzkému nástupu teplých jarních dnů a vzhledem k nadmořské výšce a charakteristice města Brna, vymezil orgán ochrany přírody období vegetačního klidu od 1. listopadu do 15. března běžného roku.

Žadatel zodpovídá za veškeré škody způsobené kácením, a to z toho důvodu, aby se předešlo případným škodám, které by mohly vzniknout při kácení, například na majetku či zdraví třetích osob. Žadatel musí nést plnou odpovědnost za své činnosti a je povinen zajistit, aby nedošlo k negativním důsledkům pro okolí.

Kácení rovněž musí být provedeno nejprve až po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o povolení záměru, které vydává příslušný stavební úřad, k uvedené stavbě, z důvodu, že jednotné environmentální stanovisko (JES) je pouze podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu. Dle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění, je jednotným environmentálním stanoviskem závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „záměr“), které se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a jedná-li se o záměr, pro který je vydáváno rámcové povolení podle stavebního zákona, vydává se jednotné environmentální stanovisko jako podklad pro povolení záměru podle stavebního zákona.

Požadavek v rámci kácení na náklady žadatele zajišťuje, že finanční náklady na kácení a všechny související práce budou hradit osoby, které kácení požadují. Tím se zamezí zneužívání veřejných prostředků a zajistí se, že žadatelé budou zvažovat ekonomické dopady svých požadavků. Žadateli byla uložena náhradní výsadba z důvodu kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením porostu stromů a keřů. Hodnota zapojeného porostu navrženého k odstranění byla stanovena na 13 831 Kč. Ke kompenzaci ekologické újmy proto byla navržena náhradní výsadba 1 ks třesně ptačí. Celková suma náhradní výsadby činí 16 563 Kč. Navržená výsadba se jeví jako dostatečná, neboť převyšuje hodnotu vzniklé ekologické újmy. Součástí uložené náhradní výsadby je také závazek k následné pětileté péči, která zahrnuje zalévání, prořezávání či ochranu proti škůdcům. Náklady na péči, spolu s možnou nutností doplnění výsadby se promítají do celkových finančních nákladů.

Vysazená dřevina pomáhá obnovit ekosystém a zajišťuje pokračování ekologických funkcí, které byly narušeny kácením. Tento přístup je v souladu se zákonem o ochraně přírody, který vyžaduje náhradu za ztrátu zeleně. Zajištění kvality vysazovaných dřevin dle normy ČSN 46 4902 je klíčové pro jejich dlouhodobé přežití a ekologický přínos. Použití kvalitního materiálu a dodržení arboristických standardů zvyšuje šanci na úspěšnou obnovu zeleně a minimalizuje riziko, že by nové výsadby neplnily svou ekologickou funkci.

Podmínka dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody, která stanovuje povinnost žadatele pečovat o vysazenou dřevinu po dobu 5 let, což je maximální lhůta dle zákona, je zásadní pro zajištění jejich dlouhodobé vitality. Toto období je klíčové pro stabilizaci stromů, kdy dochází k zakotvení kořenového systému, optimalizaci příjmu vody a živin z půdy a posílení jejich odolnosti vůči stresovým faktorům prostředí. Správná péče v této fázi výrazně ovlivňuje úspěšnost náhradní výsadby a její funkční začlenění do okolního ekosystému. Bez dostatečné péče, jako je pravidelná zálivka, ochrana před škůdci a mechanická podpora, hrozí, že nově vysazená dřevina nebude schopna přežít, což by zmařilo veškeré investice a úsilí vynaložené na její výsadbu.

Mladé dřeviny jsou zvláště citlivé na extrémní klimatické podmínky, protože jejich kořenový systém není ještě dostatečně vyvinutý na to, aby si poradily s nedostatkem vody nebo s teplotními extrémy. Pravidelná péče včetně závlahy, hnojení a ochrany před slunečním zářením nebo mrazem je proto nezbytná k tomu, aby se stromy dokázaly adaptovat na tyto měnící se podmínky. Péče o nově vysazenou dřevinu po dobu 5 let je v souladu se zákonem o ochraně přírody, který klade důraz na udržitelnost a ochranu přírodního bohatství. Navíc, pokud během této doby dojde k úhynu dřeviny, je žadatel povinen nahradit je novým jedincem, čímž se zajišťuje kontinuita a stabilita ekosystému. O termínu kolaudace musí být orgán ochrany přírody informován (písemně, mailem či telefonicky), aby bylo možné zahájit běh lhůty pro provedení náhradní výsadby. Tento termín byl stanoven s ohledem na co nejrychlejší obnovu ekologické stability a funkce v dané lokalitě.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Renáta Ripelová, OŽP MMB, tel: 542 174 556, ripelova.renata@brno.cz

ad III.

Podkladem pro vydání tohoto souhlasu – závazného stanoviska dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona byly kromě vlastní žádosti, také tyto doklady:

- plná moc
- projektová dokumentace ověřená Ing. Pavlem Dražanským, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, č. autorizace ČKAIT 1005135, v 06/2025
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 31. 7. 2025, zn. PM-28271/2025/5203/IN

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potencionálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Lze předpokládat, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu posoudil možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, a zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Tento souhlas zohledňuje zájmy chráněné vodním zákonem.

Dle stanoviska Povodí Moravy, s.p., ze dne 31. 7. 2025 zn. PM-28271/2025/5203/IN je předmětem záměru rekonstrukce, posílení části doživající distribuční sítě (DS) NN z venkovního vedení (vedeného po sloupech, střešnicích, ...) do zemního kabelového včetně rekonstrukce stávajících domovních přípojek (přípojkových skříní a hlavní domovní vedení (HDV) do stávajících elektroměrů (ER), pro jednotlivá odběrná místa (nemovitosti) v Brně-Tuřanech v ulicích Růžová a U Viaduktu. Stávající DS NN bude obnovena (rekonstruována), včetně domovních přípojek v trasách, při východní straně krajské silnice III/15282 (Růžová / U Viaduktu), dále přes pozemek par.č. 4695 a při účelové komunikaci (ÚK) Růžová (par.č. 4700), kdy nové kabely NN budou smyčkovat nově osazené rozvodné skříně (v oplocení zahrad, na volných prostranstvích při místních komunikacích), pro jednotlivá odběrná místa z nichž budou provedeny nové nebo přepojeny stávající domovní přípojky do stávajících elektroměrových rozváděčů (ER) jednotlivých odběrných míst. V uvedeném

rozsahu, tak nahradí nový kabelový rozvod NN demontované stávající venkovní vedení NN (odpojené kabelové). Přechod krajské silnice III/15282 spolu se souběžným DVT Tuřanským potokem bude proveden řízenými protlaký s minimálním krytím 1,5 m vůči krajské silnici a 1,2 m vůči dnu DVT, s montážními jámami umístěnými mimo těleso komunikace. V manipulačním pásmu DVT (6 m od horní břehové hrany) budou kNN uloženy v chrániče umožňují pojezd těžké techniky. Pozemky dotčené stavbou par.č. 2498/4, 2498/3, 2498/2, 2498/5, 1698, 1697, 1695, 4728/2, 4728/3, 4728/1, 1690, 1689 a další v k.ú. Tuřany. Stavbou dojde k dotčení pozemků v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p. Kabely NN budou křížit drobný vodní tok (DVT) Tuřanský potok IDVT 10205351, který je ve správě Povodí Moravy, s. p., závod Dyje. Přířímým správcem je provoz Brno (ul. K Povodí 10, 617 00 Brno – Komárov, tel.: 543 423 453 (úřekový technik p. David Buřov, tel.: 543 423 442, mobil: 725 502 740, e-mail: busov@pmo.cz). Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID VÚ: DYJ_0670 Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava).

Na základě předložené projektové dokumentace a všech doložených náležitostí lze konstatovat, že odtokové poměry se daným záměrem nemění a nedochází ke zvyšování povodňového rizika. Zároveň provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že navrhovaný záměr je technicky zdůvodněný předloženými doklady, nejsou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské zářjmy, proto vodoprávní úřad vyhověl žádosti a vydal souhlasné závazné stanovisko.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Závodská, OVLHZ MMB, tel: 542 174 199, zavodska.hana@brno.cz

Posouzení z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí:

Zářjmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., **o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)**, v platném znění jsou tímto záměrem dotčeny. Část dotčených pozemků je součástí ZPF.

- Podle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF **souhlasu orgánu ochrany ZPF k jejich odnětí není třeba**, neboť budou použity k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy je nutné nejméně 15 dní předem písemně oznámit Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB.
- Podle § 9 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o ochraně ZPF **záměr nepodléhá vydání souhlasu orgánu ochrany ZPF**, neboť pozemek má být odňat ze ZPF pro umístění přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m².

Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Matějřik, OVLHZ MMB, tel: 542 174 029, matejik.tomas@brno.cz

Záměr nepodléhá vydání žádného opatření podle zákona č. 541/2020 Sb., **o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Vlasta Páralová, OŽP MMB, tel: 542 174 534, paralova.vlasta@brno.cz

Záměr byl dále posouzen z hlediska zákonů v oblasti životního prostředí a nevyžaduje žádné opatření:

- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Na základě výše uvedeného dospěl správní orgán k závěru, že při respektování stanovených podmínek je předmětný záměr přípustný, a to z hlediska vlivů na všechny posuzované složky životního prostředí, proto vydal toto souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto souhlasné závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nabude účinnosti až po nabytí právní moci povolujícího rozhodnutí podle stavebního zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, a to postupem podle § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

POČET LISTŮ 4

OBDRŽÍ

OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ 49196812, Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň, ID DS: ryt33bf

NA VĚDOMÍ

Odbor právní Úřadu městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno, ID DS: f9ubyeq

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, pobočný spolek, Lidická 971/25, 602 00 Brno, ID DS: 56ywzeq

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, 602 00 Brno, ID DS: y8x9iat

Biokontakt z.s., Kartouzská 227/10, 612 00 Brno, ID DS: yj9mx9r

OVLHZ MMB, zde

Toto jednotné environmentální stanovisko musí být zpřístupněno na úřední desce MMB po dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: