

**ZÁMĚR:** Z/2026/137868  
**SP. ZN.:** OSR/MMB/0392941/2026  
**Č. J.:** MMB/0414421/2026

**VYŘIZUJE:** Ing. Zdeněk Klimeš  
**TELEFON:** +420 542 175 425  
**E-MAIL:** klimes.zdenek@brno.cz  
**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:** a7kbrnn

**DATUM:** 29.07.2026  
**POČET LISTŮ:** 6

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ**

Stavebník, kterým je **statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno**, kterého zastupuje společnost Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (dále jen „stavebník“), podal dne 17.07.2026 žádost o povolení záměru s názvem:

### **„Ulice Ondrova – zklidnění dopravy“**

na pozemcích p.č. 7/3, 8, 24/2, 101, 103, 142, 144/1, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 223/3, 224/1, 224/3, 224/4, 224/7, 224/8, 327/2 v k.ú. Kníničky, obec Brno (dále jen „záměr“).

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru (dále jen „řízení“).

K žádosti byla doložena projektová dokumentace vypracovaná v listopadu 2024, hlavní projektant Ing. Petr Halouzka (ČKAIT 1006482), autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla, ID dokumentace: SR00X029USCV.

### **Předmět řízení:**

Jedná se o rozšíření chodníku a stavební úpravy vjezdů v ulici Ondrova s posunem uličních vpustí, úpravy povrchových vrstev stávající silnice III/3846 v zatáčkách, oprava silničních svodidel a doplnění obrubníkových odrazek na silniční obrubníky. Účelem stavby je zklidnění a zpomalení dopravy v dané oblasti, stejně jako zajištění bezpečného přecházení komunikace pro chodce a osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude z důvodu zachování průjezdnosti lokalitou rozčleněna na dvě etapy. V první etapě budou realizovány stavební práce zasahující do jízdního pruhu a přilehlého chodníku směrem do Brna. Ve druhé etapě pak dojde k realizaci částí stavebních objektů zasahující do jízdního pruhu a přilehlého chodníku ve směru do Rozdrojovic. Stavební práce budou probíhat z části současně s výstavbou vodovodu v rámci akce „Brno, Ondrova II – rekonstrukce vodovodu“.

### **Záměr je členěn na tyto inženýrské objekty:**

- IO 100 – Úprava chodníku
- IO 101 – Zklidnění dopravy
- IO 300 – Odvodnění komunikace

## IO 100 – Úprava chodníku

Jedná se o rozšíření levostranného chodníku (směr Rozdrojovice) na ulici Ondrova v MČ Brno-Kníničky. Šířka chodníku bude proměnlivá (1,95 - 2,85 m) a odvíjí se od současného umístění plotů na soukromých parcelách. Určující je zde stálá šířka silnice III/3846, která bude po úpravě činit konstantně 6,5 m (mimo rozšíření ve směrových obloucích). Na ulici se nacházejí výjezdy a vjezdy z a do obytných zón. Tyto budou v rámci rozšíření chodníku společně s nájezdovou rampou zrekonstruovány a doplněny o varovné pásy z dlažby s výstupky pro nevidomé, ohraničené dlažbou bez fazet pro lepší hmatové rozlišení. Povrch chodníku bude v místě nájezdů a výjezdu z obytné zóny vyhotoven z pojízdné skladebné dlažby barvy přírodního betonu (200x100x80 mm). Před těmito místy dojde na styku chodníku a vozovky k osazení silničních nájezdových obrubníků výškově uložených maximálně +5 cm od povrchu silnice.

Odvodnění chodníků, silničního povrchu a zastávky autobusů MHD „U Památníku“ je řešeno v rámci samostatného objektu IO 300 – Odvodnění komunikace.

Větev A začíná u křížení ulic Ondrova a Rekreační a končí napojením na větev B v místě křížení ulic Ondrova – Nová. Délka chodníku větve A je 351,3 m. Na trase větve A dojde ke zrekonstruování dvou stávajících přechodů pro chodce – ve staničení 7,05 m a 206,8 m a ke zrušení jednoho přechodu pro chodce – ve staničení 120,2 m a jeho náhradu za místo pro přecházení. Oba přechody budou v šířce 3,0 m a délce 6,5 m. Povrch chodníků v místě přechodů pro chodce bude vyhotoven ze skladebné pochůzné dlažby v barvě přírodního betonu (200 x 200 x 60 mm) s osazením varovných pásů (šířky 0,8 m) a signálních pásů (šířky 0,4 m) z pochůzné hmatové betonové dlažby s výstupky pro nevidomé v antracitové barvě. Tyto signální a varovné pásy budou ohraničeny betonovou dlažbou bez fazet pro lepší hmatové rozlišení (200 x 200 x 60 mm).

V místech přechodů a místa pro přecházení budou na rozhraní chodníku a silnice osazeny betonové silniční nájezdové obrubníky výškově uložené +2 cm od povrchu komunikace. Na ty pak budou po obou stranách napojeny betonové silniční přechodové obrubníky. Povrchy chodníku a sklonové poměry u nově vzniklého místa pro přecházení budou řešeny stejně jako u výše zmíněných přechodů pro chodce. Šířka místa pro přecházení je taktéž 3,0 m a délka v prostoru silnice je 6,5 m.

Úprava počítá také s rekonstrukcí jedenácti stávajících samostatných nebo sloučených vjezdů k nemovitostem. Na rozhraní mezi chodníkem a vozovkou budou osazeny betonové silniční nájezdové obrubníky v maximální výšce +5 cm od povrchu silnice pro snadný nájezd vozidel. Povrch chodníku bude v místě vjezdů k nemovitostem osazen skladebnou pojízdnou dlažbou v barvě přírodního betonu (200 x 100 x 80 mm) s uložením delších stran kolmo na směr jízdy vozidel. Tato dlažba bude pro vizuální odlišení ohraničena pásy z jednoho pruhu pojízdné dlažby antracitové barvy (200 x 100 x 80 mm). V místě vjezdů na styku s nájezdovým silničním obrubníkem dále dojde k osazení hmatové pojízdné betonové dlažby s výstupky pro nevidomé antracitové barvy (200x200x80 mm), která bude ohraničena betonovou skladebnou pojízdnou dlažbou bez fazety pro lepší hmatové odlišení (200 x 200 x 60 mm). Na styku plochy chodníku a plochy stávajícího vjezdu na soukromých parcelách dojde k osazení chodníkového obrubníku s výškovým uložením +0 cm. Na trase větve A se nachází dva vjezdy do obytné zóny ve staničení 111,5 m; 189,1 m a jeden výjezd ve staničení 347,7m. Jejich úprava bude provedena dle obecných zásad uvedených výše.

Součástí rozšiřovaného chodníku větve A bude také úprava zastávky autobusů MHD „U Památníku“. Po rozšíření chodníku bude na styku se silnicí v místě zastávky osazen betonový Kasselský zastávkový obrubník, uložený +16 cm od povrchu silnice. Délka nástupní plochy zastávky bude prodloužena ze stávajících 17 m na 20,0 m. Podél obrubníku bude proveden kontrastní pás nástupiště šířky 0,3 m z barevně odlišené červené dlažby 100 x 200 x 60 mm. Ze strany vozovky bude podél kaselského obrubníku osazen šterbinový žlab (součást IO 300 – Odvodnění komunikace). Současně dojde k úpravě

konstrukce silnice v místě zastávky v povrchu z cementobetonu. Signální pás bude šířky 0,8 m s lemováním dlažbou bez fazet v šířce lemování 0,4 m. Zastávkový přístřešek bude ponechán stávající bez úprav.

Větev B začíná v ulici Nová, poblíž křížení s ulicí Ondrova. Dále se na ni napojuje ve staničení 2,58 m osa chodníku větve A, a ukončena je napojením na stávající chodník ve staničení 300,4 m. Délka chodníku větve B je 300,4 m. Na trase větve B dojde k rekonstrukci stávajícího přechodu pro chodce šířky 4,0 m a délky 6,5 m v prostoru silnice. V místech přechodu budou osazeny betonové silniční nájezdové obrubníky ve výšce +2 cm od povrchu komunikace. Povrch chodníku bude vyhotoven z pochůzně skladebné betonové dlažby v barvě přírodního betonu (200 x 200 x 60 mm). Na trase větve B se dále nachází vjezd do obytné zóny, a to ve staničení 146,1 m. Jeho úprava bude provedena dle obecných zásad uvedených výše. Rekonstruované stávající vjezdy budou řešeny obdobným způsobem, jak bylo popsáno u větve A. Na větvi B se jedná o jedenáct rekonstruovaných vjezdů k nemovitostem.

**Konstrukce chodníku (P1) dle katalogového listu TP 170: D2-D-1-CH-PIII s náhradou vrstvy ŠD<sub>B</sub> za ŠD<sub>A</sub> a zesílení vrstvy lože ze štěrku:**

|                                                                           |                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| - betonová dlažba (200 x 200 x 60 mm)                                     | DL              | 60 mm                      |
| - lože ze štěrku fr. 4-8                                                  | L               | 40 mm                      |
| - štěrku fr. 0-32 mm                                                      | ŠD <sub>A</sub> | 100 mm                     |
| - štěrku fr. 0-63 mm                                                      | ŠD <sub>A</sub> | 150 mm                     |
| hutněná zemní parapláň                                                    | -               | -                          |
| výměna v případě neúnosné zemní pláně za štěrku fr. 0-63 mm               | ŠD <sub>B</sub> | (200 mm)                   |
| geotextilie separační netkaná, PP, 300 g/m <sup>2</sup> , CBR min. 2,0 kN | -               | -                          |
| hutněná zemní parapláň                                                    | -               | -                          |
| <b>Celkem:</b>                                                            |                 | <b>350 mm<br/>(550 mm)</b> |

Předepsaný modul přetvárnosti na zemní pláni  $E_{\text{def},2} = 30,0 \text{ MPa}$ .

**Konstrukce vjezdů (P2) dle katalogového listu TP 170: D1-D-2-VI-PIII s náhradou vrstvy ŠD<sub>B</sub> za ŠD<sub>A</sub>:**

|                                                                           |                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| - betonová dlažba (200 x 100 x 80 mm)                                     | DL              | 80 mm                      |
| - lože ze štěrku fr. 4-8                                                  | L               | 40 mm                      |
| - vrstva ze směsi stmelené cementem C8/10                                 | SC              | 150 mm                     |
| - štěrku fr. 0-63 mm                                                      | ŠD <sub>A</sub> | 150 mm                     |
| hutněná zemní pláň                                                        | -               | -                          |
| výměna v případě neúnosné zemní pláně za štěrku fr. 0-63 mm               | ŠD <sub>B</sub> | (200 mm)                   |
| geotextilie separační netkaná, PP, 300 g/m <sup>2</sup> , CBR min. 2,0 kN | -               | -                          |
| hutněná zemní parapláň                                                    | -               | -                          |
| <b>Celkem:</b>                                                            |                 | <b>420 mm<br/>(620 mm)</b> |

Předepsaný modul přetvárnosti na zemní pláni  $E_{\text{def},2} = 30,0 \text{ MPa}$ .

Stávající nevyhovující ocelová svodidla budou v rámci stavebních prací vybourána. V rámci rozšíření chodníku dojde k umístění nových silničních svodidel výšky 1 m, umístěných na povrch chodníků. V obou případech se bude jednat o jednostranná svodidla celkové délky 20 m, složená z betonových prefabrikovaných dílců. Betonové svodidlo č.1 bude umístěno na chodníkové ploše na rozhraní chodníkové a zelené plochy před nemovitostmi na soukromých parcelách č. 132 a 133. Betonové svodidlo č.2 bude umístěno obdobně na chodníkové ploše a svou hranou bude uloženo souběžně s hranou silničního obrubníku výškově uloženého +10 cm od povrchu silnice III/3846. Tento ochranný prvek je navržen na rozmezí chodníku a silnice před nemovitostmi na soukromých parcelách č. 158 a 160. Bude zachována průchozí šířka pro pěší nejméně 2,0 m.

**Konstrukce chodníku v místě vjezdu do obytné zóny (P3) dle katalogového listu TP 170: D1-D-1-V-PIII:**

|                                                                           |                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| - betonová dlažba (200 x 100 x 80 mm)                                     | DL              | 80 mm                      |
| - lože ze štěrkodrtě fr. 4-8                                              | L               | 40 mm                      |
| - vrstva ze směsi stmelené cementem C8/10                                 | SC              | 170 mm                     |
| - štěrkodrt' fr. 0-63 mm                                                  | ŠD <sub>A</sub> | 200 mm                     |
| hutněná zemní pláň                                                        | -               | -                          |
| výměna v případě neúnosné zemní pláně za štěrkodrt' fr. 0-63 mm           | ŠD <sub>B</sub> | (200 mm)                   |
| geotextílie separační netkaná, PP, 300 g/m <sup>2</sup> , CBR min. 2,0 kN | -               | -                          |
| hutněná zemní parapláň                                                    | -               | -                          |
| <b>Celkem:</b>                                                            |                 | <b>350 mm<br/>(550 mm)</b> |

Předepsaný modul přetvárnosti na zemní pláni  $E_{def,2} = 30,0$  MPa.

Pro zvýraznění prudkých směrových oblouků je navrženo umístění obrubníkových odrazek, osazených do převrtaných otvorů do silničních obrubníků, ve vzdálenosti cca 0,5 – 1,0 m.

Naproti vyústění ulice Rekreační na ulici Ondrova ústí na přilehlý chodník pěší stezka. Tuto stezku rovněž využívají cyklisté. Z důvodu nepřehledného vyústění této stezky na chodník je na chodníku navržena instalace zábradlí. Tento navržený prvek zabrání přímému vjezdu cyklistů do komunikace a má tak ochrannou funkci. Zábradlí bude výšky 1,1 m a délky 2,0 m, svažené z ocelových prvků. Osazeno bude na betonové patky a kotveno bude pomocí závitových tyčí a matic s podložkou.

**IO 101 – Zklidnění dopravy**

Jedná se o výměnu dopravně namáhaného povrch komunikace v místě zastávky „U Památníku“ směr centrum. Konstrukce vozovky z cementobetonu bude realizována v délce 38,85 metrů a šířce 2,75 m, v místě nástupní plochy, kde je osazen pojezdový štěrbinový žlab šířky 0,4 m je pak šířka cementobetonové plochy 2,2 m. Povrch z cementobetonu bude vyhotoven z jednotlivých dilatačně oddělených bloků spojených smykovými trny.

Dále je součástí oprava povrchu a konstrukčních vrstev pásu přilehlého k silničnímu obrubníku, silničním nájezdovým obrubníkům v místech přechodů pro chodce a místech pro přecházení v šířce 0,45 m v celé tloušťce a protismykový nátěr červené barvy s vyšším koeficientem tření v zatáčkách na ulici Ondrova. Součástí oprav povrchů bude rovněž vyhotovení nových konstrukčních vrstev v místě zastávky „U Luhu“ v pásu komunikace přilehlého k rozšíření chodníku. Tento povrch bude nově vyhotoven z povrchu z drátkobetonu včetně podkladních vrstev.

**Konstrukce vozovky (P1) dle katalogového listu TP 170: D0-A-3-III-PIII:**

|                                                                           |                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| - asfaltový beton pro obrusné vrstvy                                      | ACO 11+         | 50 mm                        |
| - postřik spojovací (0,5 kg/m <sup>2</sup> )                              | PS-E            | -                            |
| - asfaltový beton pro ložní vrstvy                                        | ACL 16+         | 70 mm                        |
| - postřik infiltrační (1,0 kg/m <sup>2</sup> )                            | PS-I            | -                            |
| - asfaltový beton pro podkladní vrstvy                                    | ACP 16+         | 80 mm                        |
| - vrstva ze směsi stmelené cementem C8/10                                 | SC              | 250 mm                       |
| - štěrkodrt' fr. 0-63 mm                                                  | ŠD <sub>A</sub> | 150 mm                       |
| hutněná zemní pláň                                                        | -               | -                            |
| výměna v případě neúnosné zemní pláně za štěrkodrt' fr. 0-63 mm           | ŠD <sub>B</sub> | (400 mm)                     |
| geotextílie separační netkaná, PP, 300 g/m <sup>2</sup> , CBR min. 2,0 kN | -               | -                            |
| hutněná zemní parapláň                                                    | -               | -                            |
| <b>Celkem:</b>                                                            |                 | <b>600 mm<br/>(1 000 mm)</b> |

Předepsaný modul přetvárnosti na zemní pláni  $E_{def,2} = 45,0$  MPa.

**Konstrukce komunikace (P2) v místě zastávky autobusů MHD:**

|                                                                           |      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| - cementobetonová deska C 30/37 – XF4, XD3                                | CB I | 220 mm                       |
| drátkobeton, vyztužená kari síť, oko 150/150 mm, drát Ø 8 mm              |      |                              |
| - infiltrační vrstva – nepropustná fólie dvouvrstvá                       | -    | -                            |
| - vrstva ze směsi stmelené cementem C8/10                                 | SC   | 180 mm                       |
| - štěrkodrt' fr. 0-63 mm                                                  | ŠDA  | 300 mm                       |
| hutněná zemní pláň                                                        | -    | -                            |
| výměna v případě neúnosné zemní pláně za štěrkodrt' fr. 0-63 mm           | ŠDB  | (400 mm)                     |
| geotextílie separační netkaná, PP, 300 g/m <sup>2</sup> , CBR min. 2,0 kN | -    | -                            |
| hutněná zemní parapláň                                                    |      |                              |
| <b>Celkem:</b>                                                            |      | <b>700 mm<br/>(1 100 mm)</b> |

Předepsaný modul přetvárnosti na zemní pláni  $E_{def,2} = 45,0$  MPa.

U dvou prudkých směrových oblouků (směr Rozdrojovice) bude provedeno odstranění krytu a podkladních vrstev a následně bude provedena nová skladba s povrchovou protismykovou úpravou. Protismyková úprava bude o celkové ploše 1 193 m<sup>2</sup>. Komunikace v místě navržených protismykových povrchů bude provedena ve skladbě:

|                                                                 |         |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| - bezpečností protismyková úprava                               | -       | -             |
| - asfaltový beton pro obrusnou vrstvu                           | ACO 11+ | 50 mm         |
| - spojovací postřik z mod. asf. emulze (0,5 kg/m <sup>2</sup> ) | PS-EP   | -             |
| - asfaltový beton pro ložnou vrstvu                             | ACL 16+ | 50 mm         |
| - spojovací postřik z mod. asf. emulze (0,5 kg/m <sup>2</sup> ) | PS-EP   | -             |
| <b>Celkem:</b>                                                  |         | <b>100 mm</b> |

Povrch komunikace bude odvodněn příčným a podélným spádem komunikace do uličních vpustí (součást IO 300 – Odvodnění komunikace). Odvodnění zemní pláně bude zajištěno propustnou vrstvou ze štěrkodrtě a uloženým drenážním potrubím, zaústěným do přípojek uličních vpustí.

*Dopravní značení není stavbou ve smyslu ust. § 5 stavebního zákona. Stavební úřad proto nevydává povolení ani jiné opatření ve věci dopravního značení. Uvedené nezavazuje stavebníka povinností podle jiných platných právních předpisů.*

**IO 300 – Odvodnění komunikace**

Jedná se o rekonstrukci a nové umístění uličních vpustí na pravé straně komunikace III/3846 (směr Rozdrojovice), vyvolaná rozšířením stávajícího chodníku v rámci objektu IO 100 - Úprava chodníku. Součástí tohoto objektu je také nové drenážní potrubí uložené pod konstrukcí rekonstruovaného pásu silnice III/3846 v hloubce 0,75 m od povrchu silnice a rovněž osazení štěrbinové vpusti v místě zastávky autobusů MHD, odvodňující povrch komunikace v místě zastávky.

Uliční vpusti budou vyskládány z betonových prefabrikovaných dílců DN 500, celková výška vpustí je navržena na 2,0 m a osazeny plastovými mřížemi o rozměrech 50/50 cm odolávající zatížení dopravy min. D400. Dílce budou ukládány na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm, a betonovou podkladní desku, dále budou obsypány štěrkodrtí f. 0/63 se zhutněním. Povrch bude proveden ve skladbě komunikace. Mříže budou výškově osazeny na niveletu budoucí vozovky. Zápachová uzávěra bude vyskládána ze soustavy kolen z kameniny. Potrubí bude vyskládáno na štěrkopískové lože tl. 100 mm a betonové lože z betonu C30/37 tl. 100 mm. Potrubí bude obetonováno do úrovně 100 mm nad horní líc potrubí. Do přípojek uličních vpustí bude napojeno drenážní potrubí rekonstruovaného pásu silnice III/3846. Drenážní potrubí bude z PVC v profilu DN150 a bude uloženo v hloubce 0,75 m od povrchu komunikace, na štěrkopískového lože se štěrkovým obsypem fr. 8/22 mm o mocnosti 250 mm.

Celkem je navrženo 13 uličních vpustí. Nové uliční vpusti budou napojeny na stávající přípojky nebo nově zbudované přípojky (viz tabulka).

| Pořadové číslo přípojky                  | Označení odvodňovaného objektu | Materiál | Profil | Délka       | Poznámka                       |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|-------------|--------------------------------|
|                                          |                                |          | DN     | [m]         |                                |
| PDK1                                     | UV1                            | kamenina | 150    | 2.0         | napojení na stávající přípojku |
| PDK2                                     | UV2                            | kamenina | 150    | 2.1         | napojení na stávající přípojku |
| PDK3                                     | UV3                            | kamenina | 150    | 2.6         | nové napojení                  |
| PDK4                                     | UV4                            | kamenina | 150    | 2.6         | napojení na stávající přípojku |
| PDK5                                     | UV5                            | kamenina | 150    | 2.6         | nové napojení                  |
| PDK6                                     | UV6                            | kamenina | 150    | 2.7         | nové napojení                  |
| PDK7                                     | UV7                            | kamenina | 150    | 3.1         | napojení na stávající přípojku |
| PDK8                                     | UV8                            | kamenina | 150    | 2.5         | napojení na stávající přípojku |
| PDK9                                     | UV9                            | kamenina | 150    | 2.5         | nové napojení                  |
| PDK10                                    | UV10                           | kamenina | 150    | 2.8         | napojení na stávající přípojku |
| PDK11                                    | UV11                           | kamenina | 150    | 1.5         | napojení na stávající přípojku |
| PDK12                                    | UV12                           | kamenina | 150    | 3.5         | nové napojení                  |
| PDK13                                    | UV13                           | kamenina | 150    | 1.5         | nové napojení                  |
| PDK14                                    | Štěrbínový žlab                | kamenina | 150    | 2.7         | nové napojení                  |
| <b>celková délka potrubních přípojek</b> |                                |          |        | <b>34.7</b> |                                |

Pojízdný štěrbinový žlab v místě zastávky autobusu MHD „U Památníku“ bude umístěn podél zastávkového kasselského obrubníku a bude odvodňovat povrch silnice v prostoru zastávky. Celková délka odvodňovaného úseku činí 19,3 m. Štěrbínový žlab bude sestaven ze záslepky, čistícího dílce, dvou průběžných dílců, následně dílce čistícího, opakovaně dvou dílců průběžných a na konci žlabu díl výtokový ukončen záslepkou. Čistící kusy umístěné na začátku a uprostřed úsek, společně s výtokovým dílem budou osazeny litinovou mříží, pevně upevněnou k betonovému těle dílců. Žlab bude uložen do betonového lože tl. 200 mm a výškově bude osazen do úrovně vozovky. Od přiloženého kasselského obrubníku bude žlab výškově odsazen o 16 cm.

Realizací stavby nedojde k zásadním změnám odtokových poměrů. Nahrazením části plochy asfaltové vozovky za dlážděný chodník dojde k mírnému zmenšení množství odváděných dešťových vod do kanalizace.

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 16 silničního zákona

#### **vyrozumívá o zahájení řízení.**

Námítky účastníků řízení musí být v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona uplatněny **do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění**. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Podle § 190 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námítky směřující k hájení svých procesních práv, další námítky mohou uplatňovat, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Stavební úřad nepřihlíží k námítkám,

kteřé přesahují výše uvedený rozsah, k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovuje lhůtu **5 dnů** ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty k uplatnění námitek. V této lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci.

Účastník řízení si může dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán za poplatek pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu. Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úřední dny: pondělí, středa (8–17 hodin) na Odboru stavebního řádu Magistrátu města Brna, Orlí 655/30, 601 67 Brno, nejlépe **po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání**.

#### **Upozornění:**

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Ing. Pavel Wojtek  
vedoucí Referátu pro pozemní komunikace a vodní díla  
Odbor stavebního řádu

**PŘÍLOHY:** katastrální situační výkresy

#### **SPRÁVNÍ POPLATEK**

Stavebník je v souladu s ust. § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, osvobozen od správního poplatku.

#### ÚŘEDNÍ DESKA MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. Současně veřejná vyhláška bude zveřejněna po stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. V souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, se tato veřejná vyhláška považuje za doručenou patnáctým dnem po dni, kdy byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:

#### DORUČÍ SE

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona – stavebník – **doručuje se jednotlivě***

01. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

zastoupení pro:

statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn – **doručuje se jednotlivě***

02. Statutární město Brno, zastoupené starostkou Městské části Brno-Kníničky, Nová 92/11, 635 00 Brno

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – **doručuje se jednotlivě***

03. Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

04. Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

05. EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

06. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

07. Quantcom, a.s., Křížíkova 237/36a, 186 00 Praha

08. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

zastoupení pro:

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – **doručuje se veřejnou vyhláškou***

- statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

- Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 602 00 Brno

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha

- vlastník pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku

- vlastník pozemku p.č. 7/2 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku

- vlastník pozemku p.č. 9/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 13 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- vlastník pozemku p.č. 14 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 11 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 16 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 9 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 19 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 7 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 22 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 5 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 23 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 3 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 159 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 106 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 21 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 110 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 23 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 114 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 25 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 118 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 27 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 120 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 29 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 124 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 31 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 126 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 33 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 128 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 35 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 132 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 37 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 134 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 125 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 156 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 41 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 158 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 43 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 160 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 45 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 162 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 163 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 49 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 165 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 51 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 167 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 53 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 169 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 55 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- vlastník pozemku p.č. 171 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 57 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 174 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 59 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 175 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 176 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 61 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 178 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 63 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 180 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 65 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 181 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 66 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 182 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 67 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 183/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 69 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 183/3 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 184 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 82 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 186/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 84 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 188 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 189 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 80 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 191 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 78 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 193 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 76 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 195 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 74 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 197 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 72 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 201 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 68 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 202 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 64 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 203/3 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 110 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 204 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 62 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 205/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 60 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 207 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 58 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- vlastník pozemku p.č. 209/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 56 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 212 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 52 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 214/2 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 178 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 215 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 48 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 216 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 46 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 217 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 44 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 218 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 42 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 219/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 220 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 40 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 224/5 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 224/6 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 225 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 38 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 227 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 36 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 34 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 232 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 32 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 234 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 30 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 236 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 28 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 240 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 241 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 24 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 243 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 22 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 245/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 20 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 248/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 275/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 275/2 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 280 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 16 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- vlastník pozemku p.č. 283 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 14 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 285 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 12 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 287 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 10 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 289 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 8 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 291 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 6 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 294 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 313 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 455/40 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 455/50 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 455/171 v k.ú. Kníničky, obec Brno a stavby č.p. 198 na tomto pozemku a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- vlastník pozemku p.č. 468/1 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 468/4 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 468/7 v k.ú. Kníničky, obec Brno a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku

**DOTČENÉ ORGÁNY – doručuje se jednotlivě**

09. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Tychonova 221/1, 160 00 Praha
10. Policie České republiky, Městské ředitelství Brno-město, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 2173/38, 621 00 Brno
11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
12. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

**NA VĚDOMÍ – HLAVNÍ PROJEKTANT – doručuje se jednotlivě**

13. Ing. Petr Halouzka, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno

**NA VĚDOMÍ – OSTATNÍ – doručuje se jednotlivě**

14. LB projekt s.r.o., Mojžírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno – Marek Kopecký
15. Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
16. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
17. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
18. Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

**DÁLE OBDRŽÍ**

19. Magistrát města Brna – úřední deska
20. oprávněná úřední osoba
21. spis