

ZÁMĚR: Z/2026/9460
SP. ZN.: OSR/MMB/0034640/2026
Č. J.: MMB/0415115/2026

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Klimeš
TELEFON: +420 542 175 425
E-MAIL: klimes.zdenek@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrnn

DATUM: 30.07.2026
POČET LISTŮ: 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Stavebník, kterým je společnost **Proximity park CZ s.r.o., IČO 02659999, Vídeňská 1018/18, 639 00 Brno**, kterou zastupuje společnost Cube project s.r.o., IČO 05029520, Lipůvka 399, 679 22 Lipůvka (dále jen „stavebník“), podal dne 16.01.2026 žádost o povolení záměru na stavbu nazvanou:

„RESIDENCE RIVERPARK BRNO PŘÍZŘENICE – SÍŤ A KOMUNIKACE“

na pozemcích p.č. 915/18, 915/20, 915/31, 927 v k.ú. Přízřenice, obec Brno (dále jen „záměr“).

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru (dále jen „řízení“).

K žádosti byla doložena projektová dokumentace vypracovaná v prosinci 2021, hlavní projektant Ing. Jan Polášek (ČKAIT 1000363), autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ID dokumentace: SR00X028Y2OA.

Pro záměr bylo vydáno:

- územní rozhodnutí č. 275 stavebního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-jih ze dne 22.04.2021, č.j. MCBJIH/02160/2021/SÚ/Dv, sp.zn. S-MCBJIH/10966/2020/Dv, které nabylo právní moci dne 22.05.2021;
- rozhodnutí silničního správního úřadu Odboru dopravy Magistrátu města Brna ze dne 16.04.2020, č.j. MMB/51397/2020, zn. 5/17-R/Pot, sp.zn. 540/OD/MMB/51397/2020, kterým podle ust. § 10 odst. 4 písm. a) silničního zákona povolil připojení veřejně přístupné účelové komunikace v parametrech místní komunikace z pozemku p.č. 915/20 k.ú. Přízřenice k silnici č. III/152 78 ul. Modřická, které nabylo právní moci dne 05.05.2020;
- povolení vodoprávního úřadu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna k nakládání s vodami ze dne 25.04.2025, č.j. MMB/0207901/2025, sp.zn. OVLHZ/MMB/0972899/2024, které nabylo právní moci dne 05.06.2025.

Předmět řízení:

Jedná se o výstavbu komunikace a inženýrských sítí jako příprava lokality pro výstavbu rodinných domů. Řešené území se nachází mezi Modřicemi a Přízřenicemi, podél ulice Modřická.

Záměr je členěn na stavební objekty:

- **SO 01 – Likvidace dešťových vod z komunikací**
- **SO 02 – Veřejný vodovod**
- **SO 04 – Veřejné komunikace**
- *SO 06 – Veřejné osvětlení (není předmětem tohoto řízení)*

SO 01 – Likvidace dešťových vod z komunikací

Dešťová kanalizace „Drenáž – úsek 1“ je umístěna pod vsakovacím průlehem podél větve 1 nově navržené komunikace a odvádí dešťové vody z této komunikace. První úsek od koncové šachty Š3 jde podél komunikace. V šachtě Š2 se trasa lomí a následně podchází novou komunikací. V usazovací a rozdělovací šachtě Š1 se trasa opět lomí a třemi krátkými propoji napojuje do zasakovací galerie pro větve 1 a 3. Šachty Š1, Š2 a Š3 jsou navrženy jako prefabrikované revizní šachty DN 1 000. Kanalizace je navržena z polyetylenových drenážních (PE-HD) trub DN 150.

Dešťová kanalizace „Drenáž – úsek 2“ je umístěna podél větve 3 nově navržené komunikace a odvádí dešťové vody z této komunikace přes uliční vpust. Kanalizace je napojena do šachty Š1, ze které voda natéká do zasakovací galerie pro větve 1 a 3. Šachta Š4 je navržena jako prefabrikovaná revizní šachta DN 1 000. Kanalizace je navržena z polyetylenových trub drenážních (PE-HD) trub DN 150.

Odvodnění větve 2 komunikace: Dešťová voda z větve 2 nově navržené komunikace bude odtékat přes uliční vpust a rozdělovací a usazovací šachtu Š5 přímo do zasakovací galerie pro větve 2.

Zasakovací galerie: Řešení zasakovacích objektů je dáno hydrogeologickými podmínkami a úrovní hladiny podzemní vody, která klesá směrem k řece. Propustnosti svrchních vrstev je nedostačující, proto je navržen sdružený zasakovací objekt, jehož účelem je vytvoření dostatečného akumulčního prostoru použitím voštinových bloků nebo krechtů a s propojením formou štěrkových zasakovacích šachet na svrchní úroveň štěrko-písčitých zemin nacházejících se v lokalitě v hloubce cca 4,6 m pod terénem. Zasakovací objekt pro komunikaci – větve 1 a 3 bude mít půdorys 6,0 x 14,40, účinnou hloubku 0,52 m a 2 zasakovací studny. Zasakovací objekt pro komunikaci – větve 2 bude mít půdorys 3,6 x 2,4 m, účinnou hloubku 0,52 m a 1 zasakovací studnu. Za zasakovací galerií bude umístěna revizní šachta DN 1 000 (Š6, Š7) pro účely proplachu a čištění.

SO 02 – Veřejný vodovod

Nově projektovaný vodovod bude kolmo napojen na stávající vodovod (LT DN 200) na ul. Modřická a bude sloužit zásobování nových RD, které v této lokalitě vzniknou. Navrhovaný vodovod TLT DN 100 bude napojen na stávající vodovod LT DN 200 na parcele č.420/2. Dále bude vodovod veden pod stávající asfaltovou komunikací (bezvýkopově), pod komunikací bude vodovod uložen v PE chrániče. Vodovodní řad č.1 o délce 195 m se před hydrantem (PH2) větví na řad č.2 o délce 45 m. Potrubí vodovodních řadů z tvárné litiny DN 100 celkové délky 240 m bude uložena v navrhované asfaltové komunikaci, cca 1,7 m od obrubníku. Potrubí je navrhováno z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny s cementovou vystýlkou profilu DN 100 s tloušťkou stěny 4,7 mm, celkové délky 240 m. Na potrubí jsou umístěny šoupátka a podzemní hydranty. Hloubka uložení potrubí je cca 1,7 m – 1,9 m přičemž v místech napojení na stávající potrubí bude upravena dle skutečné polohy propojovaného vodovodu. Navržený sklon min. 3 ‰.

Podzemní hydranty jsou na potrubích navrženy ve funkci vzdušníků a kalosvodů. Budou osazeny hydranty s dvojitými uzávěry přímo nad potrubím. Podzemní hydranty budou na terénu chráněny hydrantovými poklopy. Okolí poklopu bude bez zvláštních úprav. Místa podzemních hydrantů budou označena orientačními tabulkami osazenými na nejbližším pevném podkladu nebo na betonovém sloupku.

Sekční uzávěry budou v místech napojení řadů osazeny sekční uzávěry ovládané zemní teleskopickou soupravou, chráněnou šoupátkovým poklopem. Okolí poklopu bez zvláštních úprav. Šoupátka na vodovodních sítích budou s nestoupajícím vřetenem, budou mít vyměnitelnou ucpávku vřetene pod tlakem (za provozu), dlouhé stavební délky. Spojení tělesa a víka bude přírubové pomocí šroubů a těleso bude mít hladký průtočný profil. Šoupátka a ostatní uzávěry uložené v zemi budou ovládané zemními teleskopickými soupravami. Umístění sekčních uzávěrů budou signalizovat orientační tabulky osazené na nejbližším pevném podkladu.

Orientační poloha stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:

	X	Y
začátek	1 167 006,10	598 205,43
konec	1 167 072,75	598 065,32

SO 04 – Veřejné komunikace

Výstavba 1. etapy infrastruktury pro 4 RD. Komunikace jsou pro účely projektu rozděleny na 3 větve. Větev 1 se napojuje na hranu ulice Modřické (silnice III/15278) a slouží pro přístup do řešeného území. Větev 2 a 3 se kolmo napojují na větev 1 a zpřístupňují jednotlivé RD. Napojení je přes zpomalovací prahy. Parkování je umožněno na navržených podélných stáních. Je navrženo prodloužení stávajícího chodníku podél ul. Modřické a zřízení místa pro přecházení.

Větev 1 je dlouhá 0,152 40 km, v km 0,000 00 – 0,032 95 je přímá, v km 0,032 95 – 0,069 49 je levostranný oblouk $R = 500$ m a v km 0,069 49 – 0,152 40 je přímá. Větev 1 navazuje na stávající komunikaci. Základní šířka větve 1 je navržena v celé délce komunikace na 6,0 m. Příčný sklon je navržený jednotně 2,5 % vlevo. Větev 1 je pravostraně lemována chodníkem se silničním obrubníkem zvýšeným o 10 cm oproti komunikaci. Základní šířka chodníku činí 2,0 m. Po levé straně je komunikace lemována silničním obrubníkem +10 cm. Vzhledem k nutnosti odvedení srážkových vod do přilehlého průlehu bude každých 3 m silniční obrubník vynechán a nahrazen přejezdným obrubníkem osazeným +0,0 cm oproti komunikaci. Výškové navázání obrub bude provedeno pomocí přechodových obrubníků.

Větev 2 je dlouhá 0,048 32 km a v celé délce přímá. Větev 2 navazuje na Větev 1 ve staničení větve 1 0,069 55. Základní šířka větve 2 je navržena na 3,5 m. Příčný sklon je navržený jednotně 2,5 % vlevo. Větev 2 je levostraně lemována chodníkem se silničním obrubníkem zvýšeným o 10 cm oproti komunikaci. Základní šířka chodníku činí 1,5 m. V napojení na Větev 1 je komunikace pravostraně rozšířena na 5,5 m. Mezi staničením 0,004 40 – 0,009 65 je umístěný zvýšený přejezdný práh, na němž je umístěné bezbariérově upravené místo pro přecházení (s nášlapem max. 2 cm). Po pravé straně ke komunikaci přiléhá ve staničení 0,017 79 – 0,043 81 km podélný parkovací záliv šířky 2,0 m. Komunikace je od zálivu oddělena přejezdnou obrubou umístěnou +2,0 cm nad povrch komunikace. Parkovací záliv je lemován silniční obrubou zvýšenou o +10 cm. Příčný sklon parkovacího zálivu je 2,0 % vlevo. Základní délka parkovacího místa je 5,75 m a krajního parkovacího místa je 7,25 m.

Větev 3 navazuje na Větev 1 ve staničení větve 1 0,140 05. Větev 3 je dlouhá 0,047 44 km a v celé délce přímá. Základní šířka větve 3 je navržena na 3,5 m. Příčný sklon je navržený jednotně 2,5 % vlevo. Větev 3 je pravostraně lemována chodníkem se silničním obrubníkem zvýšeným o 10 cm oproti komunikaci. Základní šířka chodníku činí 1,5 m. V napojení na Větev 1 je komunikace rozšířena levostranně na 5,5 m. Mezi staničením 0,004 44 – 0,009 69 je umístěný zvýšený přejezdný práh, na němž je umístěné bezbariérově upravené místo pro přecházení (s nášlapem max. 2 cm). Po levé straně ke komunikaci přiléhá ve staničení 0,017 74 – 0,044 01 km podélný parkovací záliv šířky 2,0 m. Komunikace je od zálivu oddělena přejezdnou obrubou umístěnou +2,0 cm nad povrch komunikace. Parkovací záliv je lemován silniční obrubou zvýšenou o +10 cm. Příčný sklon parkovacího zálivu je 2,0 % vpravo. Základní délka parkovacího místa je 5,75 m a krajního parkovacího místa je 7,25 m.

Skladba S1 – Konstrukce komunikace větve 1,2,3

- asfaltový beton	ACO 11+	50 mm
- postřík spojovací asfaltový	PS-A	0,4 kg/m ²
- asfaltový beton	ACP 16+	70 mm
- infiltrační postřík	PS-E	0,8 kg/m ²
- směs stmelená cementem	SC C _{8/10}	160 mm
- štěrkodrt' 0/63	ŠD _A	220 mm

Celkem **500 mm**

Předepsaný modul přetvárnosti na zemní pláni $E_{def,2} = 45,0$ MPa.

Skladba S3 – Konstrukce parkovacích stání a vjezdů

- betonová dlažba 200/100/80 parketový klad	D	80 mm
- lože z drti 4-8	L	40 mm
- směs stmelená cementem	SC C _{8/10}	150 mm
- štěrkodrt' 0/63	ŠD _A	150 mm

Celkem **420 mm**

Plochu vjezdu je třeba oddělit od chodníku řádkem barevně odlišné dlažby.

Předepsaný modul přetvárnosti na zemní pláni $E_{def,2} = 45,0$ MPa.

Skladba S4 – Konstrukce chodníků

- betonová dlažba 200/100/80	D	60 mm
- lože z drti 4-8	L	40 mm
- štěrkodrt' 0/63	ŠD _A	250 mm

Celkem **350 mm**

Skladba S5 – Konstrukce prahů

- betonová dlažba 200/100/80 parketový klad	D	80 mm
- lože z drti 4-8	L	40 mm
- směs stmelená cementem	SC C _{8/10}	150 mm
- štěrkodrt' 0/63	ŠD _A	250 mm

Celkem **520 mm**

Předepsaný modul přetvárnosti na zemní pláni $E_{def,2} = 45,0$ MPa.

Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon vozovky a chodníků. Větev 1 bude odvodněna do vsakovacího průlehu po levé straně, voda bude odtékat zapuštěnými obrubami. Zapuštěný nájezdový obrubník bude osazen zaoblením k průlehu. U větví 2 a 3 poteče voda podél obrubníků vpustmi do kanalizace. Jsou navrženy prefabrikované vpusti s protizápachovou uzávěrou. Pláň je odvodněna sklonem 3 % do podélného trativodu, který se zapojí do přípojek uličních vpustí. U napojení větve 1 na ul. Modřickou bude pod vozovkou zřízen odvodňovací žlab světlé šířky 400 mm na obou koncích nastavený troubou DN 200. Oba konce propustku budou obloženy lomovým kamenem do betonu. Stmelená vrstva SC C_{8/10} bude odvodněna pomocí žebra bez trubky. U dlážděných ploch parkovišť a vjezdů bude odvodněno lože dlažby na nepropustné podkladní vrstvě.

SO 06 – Veřejné osvětlení

Stavební úřad posoudil stavební objekt SO 06 – Veřejné osvětlení a dospěl k závěru, že jde o stavbu, která byla povolena územním rozhodnutím č. 275 ze dne 22.04.2021, č.j. MCBJIH/02160/2021/SÚ/Dv, sp.zn. S-MCBJIH/10966/2020/Dv, které nabylo právní moci dne 22.05.2021. Toto územní rozhodnutí se podle ust. § 330 odst. 2 nového stavebního zákona považuje za povolení podle tohoto zákona, neboť tato stavba nevyžadovala podle ust. § 103 odst. 1 písm. f) bod 8 starého stavebního zákona stavební povolení nebo ohlášení. Na základě uvedeného se na tento stavební objekt probíhající řízení nevztahuje.

Podle ust. § 119 odst. 1 starého stavebního zákona a rovněž podle ust. § 230 odst. 1 nového stavebního zákona stavba lze SO 06 – Veřejné osvětlení užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Po dokončení stavby a splnění podmínek územního rozhodnutí požádá stavebník v souladu s ust. § 232 stavebního zákona o vydání kolaudačního rozhodnutí na předepsaném formuláři dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, v platném znění.

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ust. § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona, ust. § 115 vodního zákona a ust. § 16 silničního zákona

vyrozumívá o zahájení řízení.

Námítky účastníků řízení musí být v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona uplatněny **do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění**. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Podle § 190 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námítky směřující k hájení svých procesních práv, další námítky mohou uplatňovat, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle zvláštního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Stavební úřad nepřihlíží k námítkám, které přesahují výše uvedený rozsah, k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovuje lhůtu **5 dnů** ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty k uplatnění námitek. V této lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci.

Účastník řízení si může dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán za poplatek pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu. Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úřední dny: pondělí, středa (8–17 hodin) na Odboru stavebního řádu Magistrátu města Brna, Orlí 655/30, 601 67 Brno, nejlépe **po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání**.

Upozornění

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Ing. Pavel Wojtek
vedoucí Referátu pro pozemní komunikace a vodní díla
Odbor stavebního řádu

SPRÁVNÍ POPLATEK

Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že před vydáním povolení je nutno uhradit správní poplatek v celkové výši **9 000,- Kč**, který byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: položka 18 bod 1 písm. c) a v souladu s ust. § 9 zákona o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit na pokladně stavebního úřadu nebo bankovním převodem na účet Magistrátu města Brna:

č. ú. 111158222/0800
VS 44136193
SS: 03464026
KS: 0379

ÚŘEDNÍ DESKA MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. Současně veřejná vyhláška bude zveřejněna po stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. V souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, se tato veřejná vyhláška považuje za doručenou patnáctým dnem po dni, kdy byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:

DORUČÍ SE

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona – stavebník – **doručuje se jednotlivě***

01. Cube project s.r.o., Lipůvka 399, 679 22 Lipůvka – Ing. Martin Srba, Ph.D.

zastoupení pro:

Proximity park CZ s.r.o., Vídeňská 1018/18, 639 00 Brno

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn – **doručuje se jednotlivě***

02. Statutární město Brno, zastoupené primátorkou, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – **doručuje se jednotlivě***

03. Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

04. statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

05. Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

06. Statutární město Brno, Městská část Brno-Jih, Majetkový odbor, Mariánské náměstí 152/12, 617 00 Brno

07. Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

08. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

09. Jan Berousek, Modřická 348/69, 619 00 Brno

10. Brigita Berousková, Modřická 348/69, 619 00 Brno

11. Martin Brázda, Modřická 330/51, 619 00 Brno

12. Jaroslava Brázdová, Modřická 330/51, 619 00 Brno

13. Kamil Hornoch, Vohančice 73, 666 01 Tišnov

14. Kamila Jeřábková, Modřická 332/73, 619 00 Brno

15. Ing. David Klíma, Šeříková 888/45, 637 00 Brno

16. Lenka Klímová, Šeříková 888/45, 637 00 Brno

17. Gabriela Novozámská, Rysova 520/2a, 621 00 Brno

18. Václav Ondráček, Horní Bečva 1097, 756 57 Horní Bečva

19. Radek Přibílík, Dobročkovice 21, 683 33 Nesovice

20. Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha

21. Fio banka, a.s., Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha

22. Porolet, a.s., Krakovská 1327/13, 110 00 Praha

23. EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

24. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

25. Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 602 00 Brno

26. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

zastoupení pro:

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

*Účastník řízení dle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – **doručuje se veřejnou vyhláškou***

- vlastník pozemku p.č. 419 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku

- vlastník pozemku p.č. 420/1 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 420/2 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 915/16 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 915/17 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 915/19 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 915/21 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 915/22 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 915/32 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 915/112 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 916 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 917 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 918/1 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- vlastník pozemku p.č. 920 v k.ú. Přízřenice, obec Brno, a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku

DOTČENÉ ORGÁNY – doručuje se jednotlivě

27. Policie České republiky, Městské ředitelství Brno-město, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 2173/38, 621 00 Brno
28. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
29. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
30. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 949/67, 60167 Brno

NA VĚDOMÍ – HLAVNÍ PROJEKTANT – doručuje se jednotlivě

31. Ing. Jan Polášek, Pod Vrškem 297/3, 621 00 Brno

NA VĚDOMÍ – OSTATNÍ – doručuje se veřejnou vyhláškou

- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

DÁLE OBDRŽÍ

32. Magistrát města Brna – úřední deska
33. oprávněná úřední osoba
34. spis