

ETAPA 1



zábor P.míst: 91,5m²
zábor chodníku:40,5m²

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65, 66 A 133.

- trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou dočasné zneplatněny
- zhotovitel zajistí ohrazení výkopu stavebním oplocením nebo zábranou Z2
- přes výkop a pro zajištění vstupu a výjezdu do objektu budou osazeny přechodové lávka a přejezdové plechy
- zábor bude využíván pro účely stavby.
- **stavba zajistí bezpečný průjezd vozidel v min. 8, 3m**

LEGENDA:

	B1 - PŘECHODNÉ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		- ZÁBOR KOMUNIKACE
	B28 - PŘECHODNÉ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÍ 7 DNI PŘED ZAHÁJENÍ AKCE		- ZÁBOR PARK. MÍST
	- STÁVAJÍCÍ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		- ZÁBOR CHODNIČKU
	- DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		- ZÁBOR ZELENĚ
			- TRASA KABELU
			- PROTLAK
			- PŘEJEZDOVÝ PLECH
			- PŘECHODOVÁ LÁVKA
			- POHYB CHODCŮ
			- STÁVNÍ OPI OČENÍ

Generální projektant:	
Název akce:	Brno, ul. Vodova realizace telekomunikačního vedení
Obsah:	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ


Hlavní projektant:	Michal Šíra
Vypracoval:	Ing. Milan Slezák
Stupeň:	DIO
Datum:	07/2026
Počet formátů:	4 x A3
Číslo listů:	

ETAPA 4



zábór P.míst: 83m²
zábór chodníku: 18,5m²

ETAPA 5



zábór P.míst: 142,5m²
zábór chodníku: 23m²

LEGENDA:

 B1 - PŘECHODNÉ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	 ZÁBOR KOMUNIKACE
 B28 - PŘECHODNÉ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÍ 7 DŇÍ PŘED ZAHÁJENÍ AKCE	 ZÁBOR PARK. MÍST
 STÁVNÍČKÍ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	 ZÁBOR CHODNÍKU
 DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	 ZÁBOR ZELENÉ
	 TRASA KABELU
	 PŘEJEZDOVÝ PLECH
	 PŘECHODOVÁ LÁVKA
	 POHYB CHODCŮ
	 STAVEBNÍ OPLOČENÍ

- PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65, 66 A 133.
- trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou dočasně zneplatněny
 - zhotovitel zajistí ochranný výkopu stavebním oplocením nebo zábranou Z2
 - přes výkopy a pro zajištění vstupu a vjezdu do objektu budou osazeny přechodová lávka a přejezdové plechy
 - záběr bude využíván pro účely stavby.
 - stavba zajistí bezpečný průjezd vozidel v min. š. 3m

Generální projektant:	Hlavní projektant:
	Michal Šíra
Název akce:	Vypracoval:
Brno, ul. Vodova	Ing. Milan Slezák
realizace telekomunikačního vedení	Stupeň:
	DIO
Obsah:	Datum:
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	07/2026
	Počet formátů:
	4 x A3
	Číslo listu:
	3

ETAPA 6



zábor vozovky: 25,5m²
zábor P.míst: 119m²
zábor chodníku: 316m²

LEGENDA:

	B1 - PŘECHODNÉ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		• ZÁBOR KOMUNIKACE
	B28 - PŘECHODNÉ SVĚTLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÍ 7 DŮÍ PŘED ZAHÁJENÍ AKCE		• ZÁBOR PARK. MÍST
	• STÁVÁNÍ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		• ZÁBOR CHODNÍKU
	• DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		• ZÁBOR ZELENÉ
			• TRASA KABELU
			• PŘEJEZDOVÝ PLECH
			• PŘECHODOVÁ LÁVKA
			• POHYB CHODCŮ
			• STAVEBNÍ OPLCENÍ

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65, 66 A 133.

- trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou dočasně zneplatněny
- zhotovitel zajistí ochranný výkopu stavebním oplocením nebo zábranou Z2
- přes výkopy a pro zajištění vstupu a vjezdu do objektu budou osazeny přechodové lávka a přejezdové plechy
- zábor bude využíván pro účely stavby.
- stavba zajišť bezpečný průjezd vozidel v min. š. 3m

Generální projektant:

VIAWAY

Název akce:
 Brno, ul. Vodova
 realizace telekomunikačního vedení

Obsah:

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Hlavní projektant:

Michal Šíra
 Ing. Milan Slezák

Stupeň:

DIO

Datum:

07/2026

Počet formátů:

4 x A3

Číslo listu:

4