

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

MMB/0421685/2026

SPIS. ZN.:

OSR/MMB/0309688/2026/Sed

VYŘÍZUJE:

PhDr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D.

TELEFON:

+420 542175380

E-MAIL:

sedlakova.anezka@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrnn

DATUM:

11.08.2026

POČET LISTŮ:

05

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Stavebník, kterým je Jihomoravský kraj, zastoupený hejtmánem Mgr. Janem Grolichem, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje společnost VCES a.s., IČO 26746573, Českomoravská č.p. 2420/15, 190 00 Praha 9-Libeň (dále jen „stavebník“), podal dne 31.05.2026 a doplnil dne 28.07.2026 a dne 07.08.2026 žádost o povolení záměru na stavbu nazvanou:

**„Výstavba technického zázemí a parkovacích stání ZZS JMK Brno-Bohunice“,
na ul. Kamenice 1d, č. p. 798, pozemky parc. č. 1292/5, 1292/19, 1292/24, 1292/25, 1292/29 v
katastrálním území Bohunice, obec Brno (dále jen „stavba“).**

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru (dále jen „řízení“).

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, zpracovaná k měsíci dubnu roku.2026 Ing. arch. Josefem Mackem, autorizovaným architektem ČKA s autorizací č. 03950, ID dokumentace SR00X02AWQGI.

Předmětem řízení je:

Novostavba objektu garáží v areálu zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje pro vozy záchranné služby. Dopravní přístup ke stavbě je zajištěn stávajícím přístupem z vnitřního dvora areálu a navrženým sjezdem z ulice Kamenice. Stavba se skládá z těchto stavebních a inženýrských objektů:

- SO 101 Novostavba tech. zázemí a parkovací dům
- SO 102 Stavební úpravy stávajícího objektu energocentra
- SO 103 Dopravní napojení na ulici Kamenice, areálové komunikace
- SO 104 Sadové úpravy, náhradní výsadba
- SO 105 Oplocení a vjezdová brána, úpravy v areálu ZZS
- SO 106 Úpravy komunikací v areálu FN Brno
- SO 104 Dopravní řešení v garážích

SO 108	Náhradní parkování
IO 101	Přípojka areálová vodovod
IO 102	Přípojka areálová kanalizace, retence
IO 103	Přípojka plyn
IO 104	Úpravy areálového osvětlení a areálu FN Brno
IO 105	Geotermální vrty

SO 101 – Parkovací stání a technické zázemí

Třípodlažní objekt garáží se 159 odstavnými místy, se střechou z ocelových nosníků krytou trapézovými plechy, s osazenou střešní fotovoltaickou elektrárnou z fotovoltaických panelů. Součástí objektu bude zámečnická dílna, dílna zdravotnické techniky a stolárna. Objekt bude napojen na inženýrské sítě vnitřními (areálovými) přípojkami vody, kanalizace, plynu a vysokého napětí.

Parkovací kapacity jdou navrženy pro záložní sanitní vozidla typu 1b, osobní zásahová vozidla typu 1a a výhledově pro zásahový kamion jako vozidlo typu 2b, objekt nebude určen k parkování veřejnosti:

- 1.NP parkování pro 34 vozidel, z toho: 15 vozidel kategorie 1b – sanitní vůz
18 vozidel kategorie 1a – zásahové os. vozidlo, ostatní os. vozidla
1 vozidlo kategorie 2b – zásahový kamion
- 2.NP parkování pro 59 vozidel, z toho: 8 vozidel kategorie 1b – sanitní vůz
51 vozidel kategorie 1a – zásahové os. vozidlo, ostatní os. vozidla
- 3.NP parkování pro 66 vozidel, z toho: 8 vozidel kategorie 1b – sanitní vůz
58 vozidel kategorie 1a – zásahové os. vozidlo, ostatní os. vozidla
- Celkem** parkování pro 159 vozidel, z toho: 31 vozidel kategorie 1b – sanitní vůz
127 vozidel kategorie 1a – zásahové os. vozidlo, ostatní os. vozidla
1 vozidlo kategorie 2b – zásahový kamion

4 místa jsou vyhrazena pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

Je navrženo 30 stání pro jízdní kola.

Navržené místnosti: 1.NP: provozní zázemí 3 dílny (zdravotnické techniky, zámečnická a truhlářská pro nárazové opravy vybavení sanitek), sklady (vybavení sanitek), archiv, technické místnosti, strojovna, sanitární zařízení (WC, úklidová místnost, šatna)
1.NP až 3.NP: místa pro parkování 159 vozidel
Střecha: fotovoltaická elektrárna

Stavba je navržena pro 10 osob – techniků.

Objekt bude vybaven jedním osobním výtahem obsahujícími všechna podlaží (1.NP – 3.NP), výtah s velikostí kabiny min. 1100 mm x 2100 mm nebude evakuační.

Určení prostorového řešení, zejména půdorysná velikost, maximální výška a tvar a základní údaje o kapacitě:

SO 101	Novostavba tech. zázemí a parkovací dům
	Obestavěný prostor – nový celkový: 34.090 m ³
	Zastavěná plocha celkem 2.232 m ²
	Podlahová plocha 6.197 m ²
SO 102	Stavební úpravy stávajícího objektu energocentra
	Obestavěný prostor – stávající celkem: 1.331 m ³
	Obestavěný prostor – odbouraná část: 1.136 m ³
	Zastavěná plocha – stávající celkem: 422 m ²
	Podlahové plochy nevznikají.

Objekt má 3 nadzemní a žádné podzemní podlaží. 1.NP je částečně zapuštěno pod terén. Konstrukční systém je převážně sloupový železobetonový prefabrikovaný, dělicí stěny v nadzemních podlažích nenosné ze zděných betonových tvárnic, případně z železobetonových prefabrikovaných stěnových dílců; obvodové stěny ze sendvičových panelů. Výškové parametry stavby:

úroveň základové spáry	-1,00 m
úroveň čisté podlahy 1.NP	±0,00 m = 272,45 m n.m. Bpv
úroveň čisté podlahy 2.NP	+5,13 m
úroveň čisté podlahy 3.NP	+9,48 m
úroveň střechy	+16,5 m = 288,950 m n.m. Bpv

SO 102 – Stavební úpravy stávajícího objektu energocentra

V místě plánované novostavby se nacházejí 2 stávající budovy. Jednopodlažní objekt garáží s nosnou konstrukcí z železobetonových sloupů a průvlaků, zastřešený předpjatými panely bude odstraněn. Energocentrum s monolitickou železobetonovou konstrukcí v kombinaci s nosným zdívkem bude zachováno a stavebně upraveno, s částečným ubouráním, a to stávajícího garážového prostoru a navazující nadzemní část železobetonové opěrné stěny.

Demontážní a demoliční práce budou prováděny postupně: nejprve budou odstraňovány nenosné prvky, opláštění a ocelové sloupky, následně budou demontovány a jeřábem odstraněny stropní panely a odřezávané, popřípadě odbourávané průvlaky a sloupy. Monolitické železobetonové konstrukce (stropní desky, atikové nosníky a stěny) budou odbourávány po menších celcích, zděné stěny propojené s monolitickými konstrukcemi pomocí výztuže budou při odřezání kotevní výztuže postupně rozebírány. V objektu není obsažen azbest.

SO 103 – Dopravní napojení navrhovaného objektu na ulici Kamenice

V 1.NP je novostavba směrem na jih do areálu dopravně napojena přes stávající areálovou komunikaci stávajícím sjezdem z ulice Kamenice. V 1.NP je na jižní fasádě dále navržen záložní výjezd do areálu Fakultní nemocnice Brno pro předem určené situace. V 2.NP je novostavba směrem na sever do ulice Kamenice dopravně napojena nově navrženým sjezdem (chodníkovým přejezdem). Obě patra jsou propojena rampou uvnitř budovy.

Přístup pro pěší je samostatným vstupem v 1.NP a schodišťovým prostorem do 2.NP. Vstup do 2.NP bude zároveň únikovou cestou. Vyrovnávací rampou bude zajištěn výjezd do 2.NP a 3.NP, kde budou další parkovací stání pro sanitní a další vozidla zdravotnické záchranné služby.

Hlavní vstup pro zaměstnance je v 1.NP z vnitroareálového dvora, vedlejší vstup je z 2.NP přes venkovní předprostor a navazující schodiště (využíván výjimečně, bude sloužit především jako únikový v rámci chráněné únikové cesty). Ve venkovním prostoru v úrovni 2. NP je navržena část parkování jízdních kol zaměstnanců.

Zásobování vodou

Zásobování vodou bude zajištěno stávající vnitřní (areálovou) vodovodní přípojkou, napojenou na vnitřní (areálový) vodovod z budovy Kamenice 1d, č. p. 798, která je napojena na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 150 LI v ulici Kamenice. Do vodovodní přípojky nebude zasahováno, dojde k rozšíření vnitřních (areálových) rozvodů.

V areálu bude nadále využívána stávající vrtná studna jako zdroj užitkové vody, s průměrným požadovaným odběrem 0,054 l/s. Vzhledem k umístění studny v pojezdové ploše bude horní část studny stavebně upravena, přestrojena a osazena novým systémovým vodotěsným poklopem.

Odkanalizování – oddílný kanalizační systém.

Splaškové odpadní vody budou odváděny stávající splaškovou vnitřní (areálovou) kanalizační přípojkou, napojenou na splaškovou vnitřní (areálovou) kanalizaci pro budovu Kamenice 1d, č. p. 798, která je

napojena na jednotnou kanalizaci DN 700 BEO pro veřejnou potřebu v ulici Kamenice. Do stávající splaškové kanalizační přípojky nebude zasahováno, dojde k rozšíření vnitřních (areálových) rozvodů.

Dešťové vody

Dešťové vody z nového objektu budou odváděny do nové retenční nádrže RN3 objemu 38 m³, s regulovaným odtokem 2,5 l/s, odváděny vnitřní (areálovou) dešťovou kanalizací do stávající retenční nádrže RN2 objemu 38 m³. Dešťové vody ze stávajících objektů jsou svedeny do stávajících retenčních nádrží RN1 objemu 31 m³ a RN2 objemu 38 m³. Bezpečnostní přepady z RN1 a RN3 jsou do kanalizace, z RN2 do terénních prohlubní v areálu zdravotnické záchrané služby. Odtok z nádrží RN1 a RN2 je do stávající kanalizační přípojky regulován na 6,6 l/s.

Zásobování elektrickou energií

Objekt bude napojen kabelovými rozvody vysokého napětí ze stávající trafostanice. Součástí stavby bude infrastruktura pro nabíjení elektromobilů. Na střeše bude instalována fotovoltaická elektrárna.

Zásobování plynem

Objekt bude připojen na stávající středotlaký plynovodní řad procházející areálem novou plynovodní přípojkou DN 25 (d 32 x 3,0 mm) délky 14 m, ve spádu dle terénu.

Zemní vrt

Jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo země-voda je navrženo 6 zemních vrtů hloubky 199 m, průměru 178/152 mm, na pozemcích parc. č. 1292/19, 1292/25 a 1292/29 v k. ú. Bohunice:

č. vrtu	souřadnice v systému S-JTSK	Y	X
V1		600572,91	1162563,3
V2		600581,84	1162556,87
V3		600614,46	1162535,13
V4		600624,49	1162528,13
V5		600633,92	1162521,64
V6		600647,79	1162526,16

Jedná se o vrt

pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebír

nečerpá podzemní voda. Budou sloužit pro vytápění a chlazení.

Vytápění

Zdrojem tepla bude kaskáda tepelných čerpadel země-voda, jako bivalentní zdroj bude použit plynový kotel v kombinaci. Dále jsou na střeše navrženy fotovoltaické panely.

Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu bude sloužit pro částečné pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie objektu a bude tvořena 209 monokrystalickými fotovoltaickými panely o jmenovitém výkonu 450 Wp.

Větrání vnitřních prostor bude nucené 3 vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací odpadního tepla. Větrání temperovaného prostoru garáží bude podtlakové. Větrání technického zázemí a sanitárního zařízení bude rovnotlaké. Vnitřní schodiště tvořící chráněnou únikovou cestu bude větráno potrubním ventilátorem s přívodem vzduchu v úrovni 1.NP a odvodem v úrovni 3.NP.

Vytápění je navrženo pro temperované prostory garáží, pobytové prostory techniků, sanitární zařízení, technické místnosti, dílny, sklady a chodby kombinací teplovzdušného vytápění, podlahového vytápění a otopných těles. V technickém zázemí je navrženo podlahové vytápění, v prostorech sanitárního zařízení trubková otopná tělesa.

Staveniště

Objekt bude založen na vrtaných pilotách délky cca 10 m, k zajištění stavební jámy budou použity diagonální kotvy do přilehlého prostoru chodníku a komunikace ulice Kamenice. Pro výstavbu budou použity mobilní autojeřáb a jeřáb s maximální nosností 200 t, maximálním vyložením 80 m a maximální výškou zdvihu 101 m – jeřábní rameno bude přesahovat nad sousední pozemky. Na pozemcích parc. č. 3156/1 a 3156/3 v k. ú. Bohunice bude lokálně rozšířena komunikace pro zajištění průjezdu staveništní dopravy, včetně související ochrany inženýrských sítí pro elektrorozvody prostřednictvím multikanálů. Zázemí staveniště (buřkoviště) bude umístěno z opačné strany vnitroareálové komunikace – v severovýchodním rohu pozemku parc. č. 3157 v k. ú. Bohunice. Vozidla stavby budou parkovat též na ulici Kamenice v podélném parkovacím pásu přiléhajícím ke stavbě (10 podélných stání pro osobní vozy).

Související kácení vzrostlé zeleně

V důsledku stavby dojde ke kácení 38 ks stromů a 46,2 m² zapojeného porostu, rostoucích na pozemcích parc. č. 1292/23, 1292/24, 1292/25, 1292/29, 1383/9, 1292/4 a 1292/5 v k. ú. Bohunice: 20x habr obecný, 7x trnovník akát, 1x javor babyka, 3x ořešák královský, 5x smrk ztepilý, 2x lípa srdčitá, pámelník bílý 14,7 m², ptačí zob obecný 31,5 m².

V důsledku kácení bude provedena náhradní výsadba v celkovém počtu 37 ks stromů a 57 ks keřů na pozemcích parc. č. 1229/19, 1292/4, 1187/3 a 1187/4 v k. ú. Bohunice: 7x habr obecný, 2x muchovník Lamarckův, 4x javor polní, 8x javor mléč, 8x bříza bělokorá, 8x borovice lesní, 26x zlatice prostřední, 20x ptačí zob obecný, 5x dřín obecný, 6x líska obecná.

Jako území dotčené vlivy stavby byly stanoveny tyto pozemky:

- pozemky parc. č. 1292/5 (ostatní plocha), 1292/19 (zastavěná plocha a nádvoří), 1292/24 (ostatní plocha), 1292/25 (ostatní plocha), 1292/29 (ostatní plocha) v k. ú. Bohunice, na nichž má být stavba provedena a které rovnoměrně pokrývá,
- sousední pozemky a stavby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být povolením záměru přímo dotčeno, tj. pozemky p. č. 1292/4 (ostatní plocha), 1292/12 (ostatní plocha), 1292/15 (ostatní plocha), 1292/18 (zastavěná plocha a nádvoří), 1331/285 (ostatní plocha), 1331/290 (ostatní plocha), 1383/2 (ostatní plocha), 1383/9 (ostatní plocha), 3156/3 (ostatní plocha), v k. ú. Bohunice.

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona

vyrozumívá o zahájení řízení.

Námítky účastníků řízení musí být v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona uplatněny **do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění**. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Podle § 190 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námítky směřující k hájení svých procesních práv, další námítky mohou uplatňovat, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle zvláštního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným

právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám, které přesahují výše uvedený rozsah, k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovuje **lhůtu 5 dnů** ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty k uplatnění námitek. V této lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci.

Účastník řízení si může dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán za poplatek pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu. Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úřední dny: pondělí, středa (8–17 hodin) na Magistrátu města Brna, Odboru stavebního řádu, Orlí 655/30, 601 67 Brno, nejlépe po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.

Vzhledem k tomu, že se v řízení rozhoduje na základě jednotného environmetálního stanoviska vydávaného namísto povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), stavební úřad podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

informuje občanská sdružení,

která splňují požadavky uvedeného ustanovení, o zahájení správního řízení, ve kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Občanské sdružení má za podmínek ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny postavení účastníka řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno toto vyznění.

PhDr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D.
pověřená vedením referátu
Referát VI-2 Obvodu VI
Odbor stavebního řádu

DORUČÍ SE

stavebník

Jihomoravský kraj, zastoupený hejtmánem Mgr. Janem Grolichem (Odbor kancelář hejtmána), IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

zastoupení na základě plné moci pro:

VCES a.s., IDDS: 68cgu4u

sídlo: Českomoravská č.p. 2420/15, 190 00 Praha 9-Libeň

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Statutární město Brno, zastoupené starostkou městské části Brno-Bohunice Mgr. et Mgr. Lucií Starou, IDDS: hm2byk9

sídlo: Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

oprávněný z jiného věcného práva k pozemku nebo stavbě, na kterých má být záměr uskutečněn

= oprávněný hospodařit se svěřeným majetkem kraje

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: rv5mvri

sídlo: Kamenice č.p. 798/1d, Bohunice, 625 00 Brno 25

= oprávněný z věcného břemene

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno

= vlastníci sousedních pozemků

Fakultní nemocnice Brno, IDDS: 4twn9vt

sídlo: Jihlavská č.p. 340/20, Bohunice, 625 00 Brno 25

Statutární město Brno, zastoupené Majetkovým odborem Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-město, 601 67 Brno 2

= oprávnění z věcného břemene k sousedním pozemkům

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, IDDS: 9tmj9e4

sídlo: Šumavská č.p. 525/33, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

= vlastníci, správci a provozovatelé dotčené dopravní a technické infrastruktury

Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt

sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf

sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3

Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS: bj6cd4x

sídlo: Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 3

Quantcom, a.s., IDDS: p4vdqdt

sídlo: Křížkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon

Biokontakt z.s., IDDS: yj9mx9r

sídlo: Kartouzská č.p. 227/10, Ponava, 612 00 Brno 12

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, IDDS: 56ywzeq

sídlo: Lidická č.p. 971/25, Veveří, 602 00 Brno 2

DOTČENÉ ORGÁNY

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno

Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-střed, Brno-město, 601 67 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova č.p. 949/67, Veveří, 601 67 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova č.p. 949/67, Veveří, 601 67 Brno 2

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství, IDDS: jydaí6g

sídlo: Renčova č.p. 2173/38, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno 21

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno, Dominikánské náměstí č.p. 197/3, Brno-město, 602 00 Brno 2

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor technických služeb, IDDS: hm2byk9

sídlo: Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

Vězeňská služba České republiky, IDDS: b86abcb

sídlo: Soudní č.p. 1672/1a, 140 00 Praha 4-Nusle

NA VĚDOMÍ

= hlavní projektant a zplnomocněný zástupce na základě substituční plné moci

Energy Benefit Centre a.s., IDDS: 7ikka66

sídlo: Křenova č.p. 438/3, Praha 6-Vešelavín, 162 00 Praha 616

= autorizovaná osoba a zplnomocněný zástupce na základě substituční plné moci

Ing. arch. Josef Macek, IDDS: jusjhrm

trvalý pobyt: Pastviny č.p. 1315/10a, Komín, 624 00 Brno 24

= ostatní

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

NetDataComm, s.r.o., IDDS: y5fpzhr

sídlo: Jarní č.p. 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno 14

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, IDDS: a9heffd

sídlo: Kolářská č.p. 451/13, Město, 746 01 Opava 1

Statutární město Brno, primátorka JUDr. Markéta Vaňková, Dominikánské nám. č.p. 196/1, 601 67 Brno
Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb

sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Teplárny Brno, a.s., IDDS: d7wgmq5

sídlo: Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno 38

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor majetkový, IDDS: hm2byk9

sídlo: Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

SPIS

ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Magistrátu města Brna

Vyrozumění o zahájení řízení se vedle oznámení účastníkům řízení zveřejňuje také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne: