

K. VPPN

Magistrát města Brna

Odbor územního plánování a rozvoje

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA	
Odbor územního plánování a rozvoje	
Vypraveno dne:	14 -09- 2026
	1

B | R | N | O

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

SPIS. ZN. D.O.:

OUPR/K/0383/2026

MMB/0493354/2026/Fol

4100/OUPR/MMB/0231964/2026

MMB/0234623/2026

PROSIG, s.r.o.

Hviezdoslavova 1359/53

627 00 Brno

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

Ing. Ekaterina Foltan Rastorgueva

+420 542 174 154

rastorgueva.ekaterina@brno.cz

a7kbrn

DS: untvdjj

DATUM:

POČET LISTŮ:

11.09.2026

6

Koordinované závazné stanovisko k záměru s názvem:

„Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny“, dotčené pozemky par. č. 1208/8, 1208/11, 1219/4, 1219/5, 1225/13, 1539/2, 1539/4, 1541/1, 1541/14, 1541/16 k. ú. Komárov, obec Brno

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje

vydává


podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti, podané prostřednictvím Portálu stavebníka na Odbor územního plánování a rozvoje MMB (OÚPR MMB), Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB za účelem vydání koordinovaného závazného stanoviska, žadatelem, kterým je spol. EG.D., s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, v zastoupení PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Brno, k záměru nazvanému „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny“, dotčené pozemky par. č. 1208/8, 1208/11, 1219/4, 1219/5, 1225/13, 1539/2, 1539/4, 1541/1, 1541/14, 1541/16 k.ú. Komárov, obec Brno

přípustné

koordinované závazné stanovisko.

Posuzovaný záměr řeší výstavbu nového zemního kabelu NN v ulici Svatopetrská v Brně. V rámci stavby Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny bude ze stávající trafostanice 2577 SVATOPETRSKÁ na parcele č. 1208/8 vyveden nový kabel NAYY-J 4x240, který bude protlačen na protější stranu komunikace na parcelu č. 1539/4, kde poté povede ve volném terénu až k nové skřini SS200, která bude umístěna na parcele č. 1539/2. Kabel z ní poté povede opět protlakem pod komunikací na parcele č. 1225/13 na parcelu č. 1541/1, kde povede v chodníku a bude protlačen pod vjezdem na parkoviště a následně ukončen ve stávající skřini SR322 na parcele č. 1219/5. Celá trasa vedení NN bude uložena v chrániče.

Posuzovanou dokumentaci pro povolení stavby zpracoval [REDAKCE] s datem 02/2026 a 04/2026.



Ke koordinovanému závaznému stanovisku vydaly dotčené orgány závazná stanoviska. Dotčenými orgány, které se vyjádřily k předmětnému záměru v rámci koordinovaného závazného stanoviska jsou Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) - formou jednotného environmentálního stanoviska a Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) - formou závazného stanoviska:

OŽP MMB

Vyřizuje: Ing. Jiří Krásenský, tel. 542 174 169

krasensky.jiri@brno.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“).

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) ZJES a podle § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na základě žádosti ze dne 23.04.2026, kterou podala společnost EG.D, s.r.o., IČ 21055050, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, kterou zastupuje společnost PROSIG, s.r.o., IČ 27685314, Hvězdoslavova 1359/53, 627 00 Brno (dále jen „žadatel“)

pro záměr „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny, par.č. 1208/11, 1208/8, 1541/14, 1541/16, 1539/4, 1539/2, 1225/13, 1541/1, 1219/4, 1219/5, k.ú. Komárov“ podle dokumentace „1030101540, Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny“, PROSIG, s.r.o., hlavní projektant: [REDAKCE] datum zpracování 02/2026, revize 07/2026

vydává

v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny, par.č. 1208/11, 1208/8, 1541/14, 1541/16, 1539/4, 1539/2, 1225/13, 1541/1, 1219/4, 1219/5, k.ú. Komárov **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** s podmínkami.

II.

Orgán **státní správy vodního hospodářství** podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“), souhlasí dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona se záměrem za podmínek:

1. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, či k úniku závadných látek do kanalizace.
2. V záplavovém území ani v blízkosti toku nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad, vodní toky nebudou jakkoliv dotčeny prováděním navržené stavby.
3. Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových průtoků nebo ledochodů.

4. Vlastník stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v § 85 vodního zákona, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou.
5. Veškerá rizika možných povodňových škod nese stavebník, resp. vlastník stavby.
6. Případná manipulace se závadnými látkami dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů, je možná pouze na základě havarijního plánu, který bude schválen příslušným vodoprávním úřadem.
7. Při průchodu velkých vod nesmí být vytvářeny další překážky bránící odtoku těchto vod.

Orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:

Y	X	
597429,001	1162408,3667	ZÚ
597416,4266	1162471,5879	KÚ

OPP MMB

Vyřizuje: Mgr. Marie Szabóová, tel. 542 173 234
szaboova.marie@brno.cz

PODKLAD PRO KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na úseku státní památkové péče na území města Brna, posoudil žádost ze dne 23.4.2026, podanou ve smyslu § 176 a násl. nového stavebního zákona, Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB), Kounicova 67, Brno v rámci řízení o vydání koordinovaného závazného stanoviska k žádosti společnosti PROSIG, s.r.o. v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“),

v y d á v á

ve věci:

ul. Svatopetrská, pozemky p. č. 1208/8, 1208/11, 1219/4, 1219/5, 1225/13, 1539/2, 1539/4, 1541/1, 1541/14, 1541/16, k. ú. Komárov,

- *Ochranné pásmo Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanovené rozhodnutím OK NVmB č.j. KULT/402/90/Sev.*

stavba „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny“

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Stavba, která řeší výstavbu nového zemního kabelu NN v ulici Svatopetrská v k.ú. Komárov, v rozsahu žádosti a předložené projektové dokumentace stupeň DPZ „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny“, zpracované v únoru 2026 [REDAKCE] PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova 53, 627 00 Brno, ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči,

j e p ř í p u s t n á .

Odůvodnění:

Dne 23.04.2026 podal žadatel, kterým je spol. EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brn, v zastoupení spol. PROSIG, s.r.o., Hvězdoslavova 1359/53, 627 00 Brno, prostřednictvím datové schránky na OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB za účelem vydání koordinovaného závazného stanoviska žádost k záměru nazvanému „**Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny**“, dotčené pozemky par. č. 1208/8, 1208/11, 1219/4, 1219/5, 1225/13, 1539/2, 1539/4, 1541/1, 1541/14, 1541/16 k. ú. Komárov, obec Brno.

Dle ust. § 176 zákona č. 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), je k předmětnému záměru vydáváno koordinované závazné stanovisko.

Posuzovaný záměr řeší výstavbu nového zemního kabelu NN v ulici Svatopetrská v Brně. V rámci stavby Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny bude ze stávající trafostanice 2577 SVATOPETRSKÁ na parcele č. 1208/8 vyveden nový kabel NAYY-J 4x240, který bude protlačen na protější stranu komunikace na parcelu č. 1539/4, kde poté povede ve volném terénu až k nové skřini SS200, která bude umístěna na parcele č. 1539/2. Kabel z ní poté povede opět protlakem pod komunikací na parcele č. 1225/13 na parcelu č. 1541/1, kde povede v chodníku a bude protlačen pod vjezdem na parkoviště a následně ukončen ve stávající skřini SR322 na parcele č. 1219/5. Celá trasa vedení NN bude uložena v chrániče.

K uvedeně věci zaslal dne 24.04.2026 OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB, žádost o vydání závazných stanovisek a vyjádření dotčeným orgánům MMB – OŽP MMB a OPP MMB.

Na základě požadavku dotčeného orgánu OŽP MMB ze dne 14.05.2026 byla žadateli zaslána pod č.j. MMB/0273461/2026/Med dne 18.05.2026 výzva k doplnění chybějících podkladů žádosti.

Dne 24.06.2026 pod č.j. MMB/0350952/2026 žadatel doplnil žádost o podklady a ty byly dne 29.06.2026 předány dotčeným orgánům k posouzení.

Dne 15.07.2026 obdržel OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB, od dotčeného orgánu OŽP MMB informace o tom, že podklady žádosti nebyly doplněné kompletně, o čímž byl žadatel informován sdělením č.j. MMB/0390708/2026/Zak.

Dne 24.07.2026 pod č.j. MMB/0404725/2026 žadatel doplnil žádost o další podklady a ty byly dne 27.07.2026 předány dotčeným orgánům k posouzení.

Dne 20.08.2026 OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB, vydal k záměru nazvanému „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny“, dotčené pozemky par. č. 1208/8, 1208/11, 1219/4, 1219/5, 1225/13, 1539/2, 1539/4, 1541/1, 1541/14, k. ú. Komárov, obec Brno, koordinované závazné stanovisko MMB pod č.j.: MMB/0231964/2026/Fol ze dne 19.08.2026.

Na základě upozornění žadatele na nesprávnost v textu výroku a odůvodnění závazného stanoviska OPP MMB a jednotného environmentálního stanoviska OŽP MMB a rovněž koordinovaného závazného stanoviska MMB k předmětnému záměru, spočívající v chybném výčtu pozemků dotčených předmětným záměrem, OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB, prověřil vydané koordinované závazné stanovisko MMB a dospěl k závěru, že koordinované závazné stanovisko MMB vydané dne 20.08.2026 pod č. j. MMB/0231964/2026/Fol ze dne 19.08.2026 bylo vydáno chybně.

Na základě výše uvedeného proto OÚPR MMB, Oddělení koordinace závazných stanovisek a vyjádření MMB usnesením č.j. MMB/0492889/2026/Fol dne 11.09.2026 koordinované závazné stanovisko MMB č.j. MMB/0231964/2026/Fol, vydané 20.08.2026 **zrušil**. A nové vydává toto koordinované závazné stanovisko MMB.

K uvedenému záměru obdržel OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB od dotčených orgánů MMB níže uvedená závazná stanoviska:

- **OŽP MMB** – dne 18.08.2026 jednotné environmentální stanovisko se závěrem o přípustnosti záměru s podmínkami č.j. MMB/0445319/2026/KJI ze dne 17.08.2026. V odůvodnění závazného stanoviska se uvádí:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále OŽP MMB) obdržel prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB dne 24.04.2026 žádost o jednotné environmentální stanovisko k záměru „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny, par.č. 1208/11, 1208/8, 1541/14, 1541/16, 1539/4, 1539/2, 1225/13, 1541/1, 1219/4, 1219/5 k.ú. Komárov“ doručenou na MMB dne 23.04.2026. Z důvodu nekompletnosti žádosti byla žadateli prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje Oddělení koordinace stanovisek dne 15.05.2026 vydána výzva č.j. MMB/0273461/2026/Med na základě které došlo k doplnění dne 24.06.2026 pod č.j. MMB/0350952/2026, a dne 24.07.2026 pod č.j. MMB/0404725/2026.

Stavební záměr řeší rozšíření distribuční soustavy nízkého napětí z důvodu požadavku na zákaznické připojení, spočívající ve výstavbě nového zemního kabelového vedení NN v celkové délce cca 95 m, uloženého v chrániči, včetně provedení podvrťů pod komunikacemi, osazení nové smyčkovací skříně a napojení na stávající prvky distribuční sítě. Nové kabelové vedení povede mezi stávající trafostanicí a stávající rozpojovací skříní, přičemž trasa bude vedena částečně ve volném terénu a částečně v chodníku, s provedením výkopů a protlaků v nezbytném rozsahu.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se podle § 2 odst. 1 ZJES namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

OŽP MMB je dle Organizačního řádu Magistrátu města Brna příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska z hlediska složkových zákonů jak v kompetenci OŽP MMB, tak v kompetenci Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB (také jen „OVLHZ MMB“).

K jednotlivým výrokům tohoto jednotného environmentálního stanoviska a posouzení z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí, které jsou nahrazovány tímto jednotným environmentálním stanoviskem:

ad II.

Podkladem pro vydání tohoto souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona byly kromě vlastní žádosti, také tyto doklady:

- plná moc
- projektová dokumentace ověřená [REDAKCE] autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, číslo autorizace ČKAIT 1005264, v 07/2026
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 23. 6. 2026, pod zn. PM-21852/2026/5203/IN

Podle stanoviska Povodí Moravy, s. p., zn. PM-21852/2026/5203/IN ze dne 23. 6. 2026, je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potencionálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje uvedený záměr není v rozporu s cílem plánu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Lze předpokládat, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu posoudil možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, a zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Tento souhlas zohledňuje zájmy chráněné vodním zákonem.

Zmíněná plocha, kde má být dle žádosti předmětný záměr umístěn, se nachází kromě záplavového území a středního povodňového ohrožení také v ploše nepřijatelného povodňového rizika dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Tento dokument je závazným podkladem, a to jak z hlediska územního plánování, tak z hlediska povolování výstavby v těchto plochách. Možné přijatelné riziko v tomto území, dle výše uvedených závazných dokumentů, je pouze využití pro sport a rekreaci. V těchto plánech je také počítáno s prevencí rizik, spočívající v opatřeních pro zamezení umístění nových či rozšíření stávajících zranitelných staveb a aktivit v ohroženém území, jako je např. územní plánování a regulace výstavby, opatření k odstranění zranitelných objektů a aktivit z ohrožených oblastí, nebo jejich přemístění do míst s nižší mírou povodňového ohrožení.

Dle platného Územního plánu města Brna se záměr nachází v rozvojové ploše.

Dle výše uvedeného je v rámci města Brna třeba nejprve vybudovat komplexní protipovodňová opatření v souladu s koncepčními dokumenty, tj. např. s Generelem odvodnění města Brna, s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Národním plánem povodí Dunaje a teprve následně, po vyloučení dotčených lokalit z povodňového ohrožení, se zabývat otázkou dalšího využití tohoto území. Opačný postup by tak umožnil ohrožení stávajících nemovitostí povodněmi a vystavil by také další obyvatele a uživatele nových nemovitostí povodňovému riziku a z toho plynoucích komplikací, což by mimo jiné bylo i v rozporu s jedním ze základních zásad uvedených v ust. § 1 vodního zákona a to, že postupy správních úřadů podle vodního zákona mají sloužit i k snižování nepříznivých účinků povodní.

Komplexní protipovodňová ochrana v této lokalitě není vybudována, ani povolena.

Dle sdělení MŽP Plány pro zvládání povodňových rizik identifikují nejvíce ohrožené území v ČR z hlediska říčních povodní a navrhuje opatření k minimalizaci povodňového ohrožení. Jsou tedy významným koncepčním dokumentem, který závazným způsobem stanoví cíle a opatření pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem s ohledem na zmírnění nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost.

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou koncepčním dokumentem, který obsahuje závěry předběžného hodnocení povodňových rizik, popis a seznam map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, popis cílů v rámci zvládání povodňových rizik a souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik.

Smyslem opatření obecné povahy, kterým se vydává příslušný plán pro zvládání povodňových rizik (dále jen „plán“), je stanovit závazným způsobem cíle a souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik. Orgány státní správy jsou proto povinny v rámci své činnosti naplňovat plánem stanovené cíle a provádět příslušná

opatření. Příslušný plán je vydáván formou závazného opatření obecné povahy (§ 25 odst. 5 vodního zákona), přičemž výrokovou část opatření obecné povahy tvoří závěry vyvozené z map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (kap. 4.3), popis cílů pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik

(2021–2027) (kap. 5.4), seznam navrhovaných obecných opatření (Příloha 8.4), seznam navrhovaných konkrétních opatření (Příloha 8.5), další části plánu jsou součástí odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se příslušný plán vydává. Zároveň platí, že plán jako celek je podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení (§ 23 odst. 2 vodního zákona).

Pojmovými znaky opatření obecné povahy jsou jednak konkrétnost předmětu, jednak obecnost adresátů. Plány mají konkrétně vymezený předmět – regulaci činností v území oblastí s významným povodňovým rizikem, současně však směřují vůči neurčitému počtu adresátů a zavazují tedy všechny osoby na daném území.

K dosažení cílů stanovených opatřeními obecné povahy stanoví plány obecná a konkrétní opatření pro ohrožené lokality. Obecná opatření se týkají všech obcí ležících v oblastech s významným povodňovým rizikem. Tato opatření slouží především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní (např. vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků, využití výstupů povodňového mapování v územním plánování, zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy apod.). Společným znakem obecných opatření je, že jde převážně o nestrukturální opatření, která nejsou vyčíslena nákladově a jejich nositeli jsou obce (případně svazky obcí nebo kraje) a vlastníci nemovitostí. Konkrétní opatření potom zahrnují nejčastěji výstavbu ochranných hrází včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízká protipovodňová opatření.

Vodoprávní úřad je povinen mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona stanovit podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení omezující podmínky, a to formou opatření obecné povahy. Plány jsou v jejich územní platnosti rovněž nezbytným podkladem pro stanovování těchto omezujících podmínek. Současně plány pro zvládání povodňových rizik mohou být jedním z podkladů, které lze využít pro náležité odůvodnění omezujících podmínek.

Při faktické změně okolností (např. výstavba protipovodňových opatření, terénní úpravy) v mezidobí mezi jednotlivými cykly aktualizace plánů pro zvládání povodňových rizik není potřeba pro zohlednění změny míry ohrožení, když záměr už s ohledem na změnu objektivních okolností de facto není v nepřijatelném ohrožení, čekat na další aktualizaci Plánů a potažmo map povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a povodňového rizika. Příslušný vodoprávní úřad může sám ve vydávaném správním aktu přehodnotit míru ohrožení dle aktuální situace ve vazbě na objektivní změnu okolností. Tento svůj postup musí správní orgán náležitě odůvodnit ve vydaném správním aktu, např. s odkazem na v mezidobí aktualizované stanovení záplavového území.

Plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení (§ 23 odst. 2 vodního zákona). Správní orgány jsou povinny každý záměr v dotčeném území hodnotit individuálně a posoudit jej s ohledem na příslušný plán pro zvládání povodňových rizik. Správní orgány mají tyto dokumenty využívat při své činnosti, zejména pak při vydávání správních aktů, kdy plány poskytují podklad mj. pro jejich odůvodnění, které musí být vždy individuálně přizpůsobené konkrétní situaci. Správní akty vydávané správními orgány by měly z plánu tam, kde je to možné, vycházet, vždy je však nezbytné dodržovat plánem stanovené cíle a souhrny opatření pro zvládání povodňových rizik, neboť tyto jsou součástí výrokové části opatření obecné povahy, kterým se plán vydává. Od těch částí plánu, které jsou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy, je možné se v náležitě odůvodněných případech

odchýlit. Takový postup musí správní orgán řádně odůvodnit ve vydávaném správním aktu. Zejména je třeba prokázat, že takový postup nebude v rozporu s naplňováním cílů a v kolizi s navrhovanými opatřeními pro zvládání povodňových rizik, tedy částmi plánu ze závaznými opatřeními obecné povahy.

Jak již bylo uvedeno výše, plány mohou představovat určitý limit pro stavební činnost, neboť jejich věcný obsah je povinný podklad pro rozhodování v území. Správní orgány jsou povinny každý záměr hodnotit individuálně a posoudit jej s ohledem na příslušný plán. Správní orgán je při vydávání správních aktů (např. rozhodnutí, souhlasů, závazných stanovisek či stanovisek) povinen zhodnotit všechna rizika, která může záměr z hlediska povodňového ohrožení pro dané území představovat. Každý správní akt ke konkrétnímu záměru je třeba řádně odůvodnit. Odůvodnění musí reflektovat plány pro zvládání povodňových rizik, eventuálně výše uvedené změny okolností.

Obecně platí, že příslušný vodoprávní úřad je vždy povinen posoudit, zda umístění konkrétního záměru do oblasti, kde by jeho realizací byla překročena přijatelná míra ohrožení, nezabrání dosažení plánem stanoveného cíle. Jestliže dojde k závěru, že umístění záměru zabrání dosažení daného cíle, má možnost neudělit souhlas (resp. kladné stanovisko či závazné stanovisko) podle vodního zákona, případně souhlas udělit za současného stanovení odkládacích (suspenzivních) podmínek pro realizaci stavby, jejichž splnění zaručí, že realizace záměru nenastane dříve, než bude reálně zajištěna, především realizací jiné stavby, požadovaná povodňová ochrana území. Vodoprávní úřad při své činnosti (i jako dotčený orgán při vydávání závazného stanoviska) hájí zájmy dané vodním zákonem včetně cílů stanovených plány. Naopak není úkolem vodoprávního úřadu, aby posuzoval i budoucí realizovatelnost daného záměru, tj. např. zda povodňová ochrana území bude v budoucnu skutečně zajištěna. Důležité je stanovit podmínky tak, aby v každém případě byly vodním zákonem hájené zájmy zabezpečeny (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. března 2017, č. j. 7 As 51/2016–221). Příslušný stavební úřad, který vede řízení, následně převezme tyto podmínky do výrokové části svého rozhodnutí o věci samé.

Při posuzování konkrétních záměrů je třeba postupovat primárně podle map povodňového ohrožení – mapy povodňového rizika zobrazují jevy zejména ve vztahu k platnému stavu územně plánovací dokumentace.

Novou stavbou dochází ke zvyšování hodnoty majetku v zaplavovaném území. Bude přípustné ji povolit jen za předpokladu, že budou učiněna taková opatření, aby potenciální (nové) povodňové škody byly prokazatelně minimalizovány (např. citlivé technologie budou umístěny nad hladinou rozlivu, budou použity konstrukční materiály odolné vůči zaplavení, budou uplatněna individuální protipovodňová opatření na stavbě, např. protipovodňové uzávěry dveřních, okenních otvorů apod.) a bude případně zpracován individuální povodňový plán nemovitosti ve vazbě na povodňový plán obce, města či příslušné městské části. Zároveň musí být prokazatelně vyloučeno nepříznivé ovlivnění odtokových poměrů během povodně. Nevhodná je výstavba a doplnění citlivých objektů.

Potud metodika Ministerstva životního prostředí k Plánu pro zvládání povodňových rizik.

Dle stanoviska Povodí Moravy, s. p., zn. PM-21852/2026/5203/IN ze dne 23. 6. 2026 se jedná o výstavbu nového zemního kabelu NN z důvodu zákaznického požadavku na připojení na ul. Svatopetrská ve městě Brně-Komárově. Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice (parc. č. 1208/8) odkud povede nový kabel NN k nové přípojkové skříni (parc. č. 1539/2), ze které bude vyveden kabel NN a povede směrem ke stávající skříni (parc. č. 1219/5), kde bude kabel NN ukončen. Pozemky dotčené stavbou parc. č. 1208/11, 1541/14, 1541/16, 1539/4, 1539/2, 1225/13 a další v k. ú. Komárov. Předmětná stavba se nachází v záplavovém území (v rozlivu Q100) mimo AZZÚ. Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, leží předmětné pozemky ve středním

povodňovém ohrožení. Řešené území se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID VÚ: DYJ_0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok Svitava. Stavbou nedojde k dotčení vodních toků.

Na základě předložené projektové dokumentace a všech doložených náležitostí lze konstatovat, že odtokové poměry se daným záměrem nemění a nedochází ke zvyšování povodňového rizika. Zároveň provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Předložený záměr řeší stavbu technické infrastruktury bez negativního vlivu na odtokové poměry.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že navrhovaný záměr je technicky zdůvodněný předloženými doklady, nejsou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské zájmy, proto vodoprávní úřad vyhověl žádosti a vydal souhlasné závazné stanovisko.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Závodská, OVLHZ MMB, tel: 542 174 199, á

Posouzení z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí:

Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., **o ochraně zemědělského půdního fondu**, v platném znění nejsou tímto záměrem dotčeny. Pozemky dotčené záměrem nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Oprávněná úřední osoba: Ing. Zuzana Stehlíková, OVLHZ MMB, tel: 542 174 615, stehlikova.zuzana@brno.cz

Záměr nepodléhá vydání žádného opatření podle zákona č. 541/2020 Sb., **o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Vlasta Páralová, OŽP MMB, tel: 542 174 534, paralova.vlasta@brno.cz

Záměr byl dále posouzen z hlediska zákonů v oblasti životního prostředí a nevyžaduje žádné opatření:

- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Na základě výše uvedeného dospěl správní orgán k závěru, že při respektování stanovených podmínek je předmětný záměr přípustný, a to z hlediska vlivů na všechny posuzované složky životního prostředí, proto vydal toto souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto souhlasné závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nabude účinnosti až po nabytí právní moci povolujícího rozhodnutí podle stavebního zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

- **OŽP MMB** – dne 11.09.2026 usnesení č.j. MMB/0481835/2026/KJI ze dne 10.09.2026, kterým provedl opravu vydaného jednotného environmentálního stanoviska:

Usnesení

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) ZJES a podle § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodl

takto:

Podle § 154 ve spojení s § 70 správního řádu se v písemném vyhotovení závazného stanoviska MMB OŽP ze dne 17.08.2026 č.j. MMB/0445319/2026/KJI, sp. zn. OZP/MMB/0234623/2026/01/02 provádí

oprava tak, že

označení záměru „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny, par. č. 1208/11, 1208/8, 1541/14, 1539/4, 1539/2, 1225/13, 1541/1, 1219/4, 1219/5 k.ú. Komárov“ se nahrazuje označením záměru „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny, par. č. 1208/11, 1208/8, 1541/14, 1541/16, 1539/4, 1539/2, 1225/13, 1541/1, 1219/4, 1219/5 k.ú. Komárov“.

Odůvodnění

Správní orgán vydal dne 17.08.2026 pod č. j. MMB/0445319/2026/KJI jednotné environmentální stanovisko k záměru „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny, par. č. 1208/11, 1208/8, 1541/14, 1539/4, 1539/2, 1225/13, 1541/1, 1219/4, 1219/5 k.ú. Komárov“.

Vzhledem k tomu, že v označení záměru byla opomenuta parcela č. **1541/16 v k.ú. Komárov**, rozhodl správní orgán o provedení změny, neboť je nepochybné, že se jedná o zřejmou nesprávnost při psaní. Proto bylo rozhodnuto o opravě.

- **OPP MMB** – dne 09.09.2026 závazné stanovisko se závěrem o přípustnosti záměru bez podmínek č.j. MMB/0486154/2026/S/zs ze dne 08.09.2026. Dne 10.07.2026 a dne 28.08.2026 obdržel OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB sdělení, že doplnění podkladů žádosti neovlivní zájmy státní památkové péče a závazné stanovisko OPP MMB zůstává v platnosti. V odůvodnění závazného stanoviska se uvádí:

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna obdržel dne 24.4.2026 žádost OÚPR MMB o vydání závazného stanoviska ve věci stavby nazvané „Brno, Svatopetrská K1539_2, Teplárny.“

Předložená projektová dokumentace řeší rozšíření distribuční sítě NN - výstavbu nového zemního kabelu NN v ulici Svatopetrská, k. ú. Komárov. V rámci stavby má být ze stávající trafostanice 2577 Svatopetrská na parcele č. 1208/8 vyveden nový kabel NAYY-J 4×240, který má být veden protlakem na protější stranu komunikace na parcelu č. 1539/4. Odtud má být veden opět protlakem pod komunikací na parcele č. 1225/13 na parcelu 1541/1, kde má být veden v chodníku a následně protlačen pod vjezdem na parkoviště a ukončen ve stávající skříni na parcele č. 1219/5. V trase kabelu má být spodní vrstva zeminy nahrazena pískovým ložem, do kterého mají být uloženy kabely. Celá trasa NN má být uložena v chrániči. Pro danou stavbu nemá být vyžadována žádná asanace, ani nemá dojít ke kácení dřevin a vzrostlých stromů.

Předmětné nemovitosti se nacházejí na území OP MPR Brno, ustanoveného rozhodnutím Odboru kultury NVmB dne 06.04.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona o státní památkové péči si OPP MMB vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno pod č.j. NPÚ-371/36186/2026/(VK), doručeno na OPP MMB dne 7.5.2026. NPÚ ÚOP v Brně sděluje, že „navrhované práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot dotčeného území a neovlivní negativně hodnoty MPR.“

V souladu s odborným vyjádřením NPÚ ÚOP v Brně a při znalosti poměrů nemovitosti z vlastní úřední činnosti dospěl OPP MMB k závěru, že výše uvedená stavba je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.

Z hlediska podmínek ochrany v OP MPR Brno platí, že ochranné pásmo bylo zřízeno za účelem ochrany stavebních fondů městské památkové rezervace (MPR) Brno. Podmínkami ochrany pro OP MPR Brno se zejm. sleduje ochrana historické urbanistické skladby památkové rezervace, měřítka a siluety památkové rezervace a její historicko-urbanistické vazby na území ochranného pásma – v obecné rovině tedy zejm. pohledové vazby na historické jádro města Brna a na jeho dominanty. Stavba nemá vliv na pohledové vazby na městskou památkovou rezervaci ani její dominanty – u výstavby nového zemního kabelu NN se jedná o podzemní stavbu, která je napojena na stávající trafostanici a končí ve stávající skříni. Dotčené terénní plochy budou zapraveny, zelené pásy budou zatravněny, kabel NN bude přes komunikaci a chodníky veden protlakem. Uvedenými pracemi tak nedochází ke kolizi s hodnotami, které je třeba prostřednictvím ochranného pásma z pohledu státní památkové péče chránit.

V případě výkopových prací OPP MMB upozorňuje na povinnosti vyplývající ze znění § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro koordinované závazné stanovisko OÚPR MMB dle § 4 odst. 7 stavebního zákona.

OÚPR MMB, Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB závazná stanoviska dotčených orgánů, prověřil a zjistil, že nejsou v rozporu. Na základě výše uvedených skutečností OÚPR MMB vydal přípustné koordinované závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit prostřednictvím odvolání proti správnímu rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko vydáno, případně též prostřednictvím podnětu k přezkumnému řízení dle ust. § 149 odst. 8 správního řádu.



Ing. arch. Danuše Budíková
vedoucí Oddělení koordinace stanovisek a vyjádření MMB
pověřena podepisováním Mgr. Víktorem Poledníkem,
vedoucím odboru

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 BRNO
-000-

PŘÍLOHY: 00

DORUČÍ SE:

Žadatel

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, v zastoupení

1) PROSIG, s.r.o., Hvězdoslavova 1359/53, 627 00 Brno, DS: untvdjj

2) Úřední deska MMB

NA VĚDOMÍ:

3) OŽP MMB

4) OVLHZ MMB

5) OPP MMB

6) OÚPR MMB – spis koordinace

Toto koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je jednotné environmentální stanovisko, musí být zpřístupněno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů, na základě ust. § 10 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: