

SP. ZN.: OSR/MMB/0417602/2026/Mu
Č. J.: MMB/0547512/2026

VYŘIZUJE: Petra Muselíková Vladíková
TEL./E-MAIL: +420 542 175 429/muselikova.petra@brno.cz

Brno 13.10.2026

POVOLENÍ ZÁMĚRU VE ZRYCHLENÉM ŘÍZENÍ

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o povolení záměru posoudil a ověřil ve smyslu ust. § 193 a ust. § 212 stavebního zákona žádost ze dne 7.7.2026 stavebníka, kterým je TJ TESLA BRNO z.s., IČO 00214086, Halasovo náměstí č.p. 826/7, Lesná, 638 00 Brno 38, kterého zastupuje Ing. arch. Tomáš Jurák, IČO 76061647, Chudčická č.p. 1352/10, Bystrc, 635 00 Brno 35, a na základě tohoto posouzení a ověření stavební úřad

stavebníkovi, kterým je:

TJ TESLA BRNO z.s., IČO 00214086, Halasovo náměstí č.p. 826/7, Lesná, 638 00 Brno 38,
kterého zastupuje Ing. arch. Tomáš Jurák, IČO 76061647, Chudčická č.p. 1352/10, Bystrc, 635 00 Brno 35,

pro stavbu s názvem:

**„Rekonstrukce venkovního kiosku v areálu TJ Tesla Brno - Lesná“,
na ul. Okružní, pozemek parc. č. 202/110 v katastrálním území Lesná, obec Brno**

vydává podle ust. § 195 ve spojení s ust. § 197 odst. 1 a § 211 odst. 1 a 2 a ve smyslu ust. § 212 stavebního zákona

povolení.

Druh a účel stavby

Změna dokončené doplňkové stavby (kiosku) sloužící jako zázemí pro sportovní areál stavebními úpravami za účelem revitalizace a zlepšení stavebně technického stavu objektu.

Údaje o katastrálním území a par. č. a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje

Pozemek parc.č. 202/110, k. ú. Lesná, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří

Popis prostorového řešení stavby

Stávající stav:

Stavba kiosku je založena na základových pasech z prostého betonu o hloubce 1500-1300 mm a šířce 500 mm. Svislé nosné konstrukce tvoří zdivo z plných pálených cihel P100 na maltu MVC 25, doplněné o pórobetonové tvárnice. Zdivo je vyztuženo železobetonovými věnci. Stropy jsou řešeny jako ocelová konstrukce střechy s SDK podhledem ve všech místnostech. Střecha je plochá se sklonem přibližně 3,5 % a tvoří ji ocelové rámy nesené čtyřmi ocelovými sloupky kotvenými do obvodového zdiva. Ocelová konstrukce střechy je opláštěna dřevem.

Na záklopu se dle historické dokumentace nachází hydroizolace z asf. lepenky A500SH a vrchní krytinu tvoří pozinkovaný plech. Vnitřní povrchové úpravy tvoří bílá vápenná štuková omítka. Interiérovou skladbu podlahy tvoří keramická dlažba na cementové maltě, betonová mazanina, ochranný cementový potěr, hydroizolace z lepenky a asf. pásů, podkladní betonová mazanina a štěrkopískový podsyp. Exteriérová podlaha je řešena jako betonová dlažba na podkladním betonu, betonová mazanina a štěrkopískové lože. Výplně otvorů tvoří dveře plastové v ocelových zárubních a okno v místnosti pokladny o rozměru 2500 x 1200 mm.

Řešený objekt bude využíván jako malý kiosk výhradně s prodejem předem balených produktů. Součástí prodejny jsou místnosti pokladna a zázemí. V místnosti pokladny je výdejní okénko, záplutí zajišťující nabídku chlazených výrobků z lednice, chladnička pro lahvové pivo a limonády, vinotéka, myčka nádobí, kávovar a dvojdřez. Provoz je koncipován jako čistý s prodejem balených produktů. V zázemí prodejny se poté nachází zázemí a sklad zaměstnanců. Za nábytkovou stěnou se poté nachází malé hygienické zázemí personálu (toalety personálu a umyvadlo). Přes venkovní prostor jsou poté přístupné dvě šatny pro zaměstnance. Toalety zákazníků budou zajištěny v místnostech WC Ženy a WC Muži. Ke všem dřezům a umyvadlům bude zajištěn přívod teplé a studené vody. Místo pro úklidové a čisticí prostředky je vyhrazeno v samostatné uzamykatelné skříni v zázemí. Venkovní prostor mezi objekty bude mimo provozní dobu zabezpečen posuvnou bránou, umožňující bezpečné uskladnění venkovního nábytku.

Nové stavební úpravy:

- Obvodový plášť a příčky:
 - Skladba obvodového zdiva bude upravena doplněním kontaktního zateplovacího systému EPS 70F tl. 100 mm po obvodu objektu. Horní líc izolace pod napojením na konstrukci střešního pláště bude zateplen EPS 70F tl. 150 mm výšky 570 mm po celém obvodu objektu. Jedna vnitřní příčka mezi místnostmi 1.01 a 1.02 tl. 175 mm bude dozděna pórobetonovými tvárnici Ytong až po konstrukci střechy.
- Výplně otvorů a překlady:
 - V místnosti 1.01 (Pokladna) bude vybouráno původní okno o rozměrech 2500 × 1200 mm. Na stejném místě bude ostění doplněno zdivem Ytong a bude zde namontováno nové okno s výsuvným spodním křídlem o rozměrech 2000 × 1390 mm.
 - Překlad otvoru nového okna bude řešen novým typovým keramickým nosným překladem KP7 délky 2500 mm s uložením na každé straně min. 250 mm (4 ks keramických překladů s vyplněným otvorem tepelnou izolací, uloženo do maltového lože a do kapes v nové přízdívce ostění dle technického listu výrobce). V místnosti 1.01 bude odstraněn dřevěný roštový strop a obvodové zdivo nad oknem bude dozděno zdivem Ytong tl. 300 mm až po konstrukci střechy. Tato nová obvodová nadezdívka bude rovněž zateplena systémem ETICS jako zbylý obvod budovy.

- Dveře:
 - Do místnosti 1.01 budou instalovány nové dveře s využitím původního otvoru a původního překladu. Středový exteriérový prostor budovy bude vybaven novým venkovním posuvným a uzamykatelným systémem zábrany. Ostatní dveře objektu zůstávají původní.
- Podhledy:
 - Ve všech místnostech je navržen nový sádkartonový podhled s minerální izolací pro skryté vedení nových rozvodů a instalací.
- Zařizovací předměty:
 - V hygienickém zázemí a prostoru prodejny budou osazeny nové zařizovací předměty (dřezy, umyvadla, WC).
- Technologická zařízení
 - V objektu toalet budou podhledem rozvedeny ventilátory Blauberg AUTO 100 bez časovače a doběhu. Ventilace bude vyvedena na jižní fasádě u vstupu do místnosti WC Muži. Stejný ventilátor bude instalován v podhledu v místnosti WC obsluhy.
 - Ohřev teplé vody pro část hygieny bude zajištěn bojlerem Dražice OKHE ONE/E80 v tech. místnosti. Pro část výdejny bude ohřev teplé vody zajišťovat bojler Dražice OKHE ONE/E50 nad umyvadlem u WC obsluhy v místnosti zázemí.
 - Vytápění objektů budou zajišťovat elektrické přímotopy STIEBEL ELTRON CWM 1000 U. Přímotopy budou instalovány v místnostech WC ŽENY a WC MUŽI budou vedle přímotopů instalovány osoušeče rukou EMPIRE 2400W 9809.
 - Na střešní konstrukci objektu bude umístěna fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kWp. Technologie střídače a jištění je umístěna v technickém zázemí objektu a napojena na stávající elektrorozvody.

Zastavěná plocha: 51,89 m²

Obestavěný prostor: 182,64 m³

Užitná plocha 1NP: 34,30 m²

Připojení na technickou infrastrukturu se nemění. Stavba je napojena na stávající areálové rozvody elektřiny, vodovodu a kanalizace.

Umístění stavby na pozemku

Stavba se nachází v jihozápadní části areálu, v bezprostřední blízkosti venkovního dětského bazénu na pozemku parc.č. 202/110 v k.ú. Lesná ve vzdálenosti 8,808 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 318/2 a ve vzdálenosti 2,880 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 202/39, vše v k.ú. Lesná.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků a staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci řízení vymezení v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umísťuje a povoluje: par. čís. 202/110, k. ú. Lesná, obec Brno.

Podmínky pro povolení záměru

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací, kterou v prosinci 2025 vypracoval Ing. arch. David Kundrát a Ing. arch. Tomáš Jurák, autorizovaný architekt, ČKA 04380, ID PD: SR00X02I4U86, která byla ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
3. Stavebník je povinen před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem.
4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu.
5. Stavebník je povinen před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
6. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle vytyčovací výkresů v souladu s povolením právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním.
7. Před zahájením prací projednejte se všemi správci podzemních a povrchových zařízení navrhovaný postup prací, vyžádejte si vytyčení inženýrských sítí, informujte je o pravděpodobné době zahájení prací. Odkryjete-li zařízení, uveďte o tom jejich vlastníky či správce. Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením. Před provedením záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
8. Při provádění stavby je povinnost vést na stavbě stavební deník.
9. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě.
10. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zejména ust. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
11. Pro stavby mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby, ochrana proti hluku a úspora energie.
12. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
13. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
14. Stavebník předá na Odbor informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby.

15. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.
16. Při provádění stavebních prací a s tím související skládce stavebního materiálu, bude dbáno na dodržení ochrany veřejné zeleně. V případě, že bude nezbytné využít veřejnou zeleň ke skládce materiálu, bude použito všech dostupných prostředků tak, aby nedocházelo k jejímu poškození, v případě poškození bude navráceno v původní stav.
17. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno s příslušným silničním správním úřadem a správcem komunikace tj. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, Brno.
18. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie.
19. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit. Fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek jsou: dokončení stavby.
20. Stavební úřad stanovuje povinnost strpět provedení kontrolních prohlídek, za účelem zjištění, zda stavebník postupuje v souladu s povolením.
21. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Po dokončení stavby a splnění podmínek povolení požádá stavebník v souladu s ust. § 232 stavebního zákona o vydání kolaudačního rozhodnutí na předepsaném formuláři.

Účastníkem řízení stanoveným podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je:

TJ TESLA BRNO z.s., IČO 00214086, Halasovo náměstí č.p. 826/7, Lesná, 638 00 Brno 38.

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 7.7.2026 žádost o vydání povolení záměru ve zrychleném řízení s názvem „Rekonstrukce venkovního kiosku v areálu TJ Tesla Brno – Lesná“, na ul. Okružní, pozemek parc. č. 202/110 v katastrálním území Lesná, obec Brno. Stavebníkem je TJ TESLA BRNO z.s., IČO 00214086, Halasovo náměstí č.p. 826/7, Lesná, 638 00 Brno 38, kterého zastupuje Ing. arch. Tomáš Jurák, IČO 76061647, Chudčická č.p. 1352/10, Bystrc, 635 00 Brno 35. Podáním žádosti bylo zahájeno řízení. Předmětem žádosti je změna dokončené doplňkové stavby (kiosku) sloužící jako zázemí pro sportovní areál stavebními úpravami za účelem revitalizace a zlepšení stavebně technického stavu objektu.

Podle ust. § 212 stavebního zákona povolení stavby nebo zařízení je vydáno jako první úkon stavebního úřadu v řízení, pokud stavebník o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 a
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Jelikož žádost obsahovala všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a splňuje požadavky ust. § 212 stavebního zákona, stavební úřad rozhodl o záměru ve zrychleném řízení a vydal toto povolení jako první úkon v řízení.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 182 stavebního zákona.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle:

ust. § 182 písm. a) stavebníkovi, tj. TJ TESLA BRNO z.s., IČO 00214086, Halasovo náměstí č.p. 826/7, Lesná, 638 00 Brno 38, kterého zastupuje Ing. arch. Tomáš Jurák, IČO 76061647, Chudčická č.p. 1352/10, Bystrc, 635 00 Brno 35;

ust. § 182 písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, tj. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zastoupené starostou městské části města Brna Brno-sever.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady. Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Rovněž ověřil a posoudil stavební záměr podle ust. § 193 stavebního zákona.

Dle ust. § 193 stavebního zákona stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení; které zhodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech. Vzhledem k tomu, že město Brno má platný územní plán, neposuzuje se soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území.

Podle opatření obecné povahy č. 1/2025, Územní plán města Brna se záměr nachází ve stabilizované ploše s kódem OS - Občanské vybavení (sport). Navržené stavební úpravy nemají vliv na půdorysné ani výškové uspořádání objektu, nemění jeho velikost, tvar ani účel užívání. Z hlediska územního plánování tak nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu a záměr zůstává v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kterou v prosinci 2025 vypracoval Ing. arch. David Kundrát a Ing. arch. Tomáš Jurák, autorizovaný architekt, ČKA 04380, ID PD: SR00X0214U86. Dokumentace je vypracována v souladu s ust. § 158 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí. Z žádosti, jejích příloh a dokumentace je zřejmý rozsah projednávaného záměru. Dokumentace stavby splňuje požadavky na výstavbu podle stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů tj. vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění a nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně, v platném znění.

Stavební úřad vycházel ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů. Podmínky závazných stanovisek byly převzaty do výroku tohoto rozhodnutí. Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky a vyjádřeními:

Odbor životního prostředí vydal sdělení ze dne 24.2.2026 č. j. MMB/0107785/2026/JN.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně vydala závazné stanovisko dne 10.2.2026 č.j. KHSJM 07400/2026/BM/HOK.

Podle ust. § 212 odst. 3 se povolení stavby nebo zařízení vydané ve zrychleném řízení vedle oznámení účastníkům řízení zveřejňuje také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Povolení má dle ust. § 198 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení, do této doby musí být stavba dokončena a povoleno její užívání, jinak stavební úřad nařídí její odstranění. Povolení pozbývá platnosti v případě, že stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost včetně přiložených podkladů a po zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Povolení má dle ust. § 198 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena a dokončena v době jeho platnosti.

Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odbor krajský stavební úřad, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, a to podáním učiněným u Odboru stavebního řádu Magistrátu města Brna, Orlí 655/30, 601 67 Brno. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání musí mít náležitosti dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu.

Petra Muselíková Vladíková
referent stavebního úřadu obvodu II
referát II - 1
Odbor stavebního řádu

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění podle položky č. 18 bodu 1 písm. c) ve výši 9000,- Kč a byl dne 13.10.2026 uhrazen.

- Úřední deska Magistrátu města Brna

Povolení stavby nebo zařízení vydané ve zrychleném řízení se vedle oznámení účastníkům řízení zveřejňuje také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:

DORUČÍ SE

stavebník

Ing. arch. Tomáš Jurák, IDDS: rqxnew5

místo podnikání: Chudčická č.p. 1352/10, Bystřec, 635 00 Brno 35

zastoupení pro: TJ TESLA BRNO z.s., Halasovo náměstí č.p. 826/7, Lesná, 638 00 Brno 38

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené starostou městské části města Brna, Brno–sever IDDS: cqubvxs

sídlo: Bratislavská č.p. 251/70, Brno-sever, Zábrdovice, 601 47 Brno 2

DOTČENÉ ORGÁNY

KHS Jmk, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, 602 00 Brno 2

MMB, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno 2

SPIS