


Kachlíkova - část - 1



- CELKOVÁ DÉLKA TRASY: 1825 m**
OPRAVOVANÁ: 1470 m **PŘEKLÁDANÁ: 355 m**
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU ZA NOVÝ VE STÁVAJÍCÍ POZICI, TYP STOŽÁRU, TYP VÝLOŽNÍKU A SVĚTLA DLE POPISKY
 - PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU, NOVÝ STOŽÁR, NOVÁ POZICE TYP STOŽÁRU, TYP VÝLOŽNÍKU A SVĚTLA DLE POPISKY
 - NOVÁ POZICE STOŽÁRU, NOVÝ STOŽÁR, NAVÝŠENÍ KAPACITY TYP STOŽÁRU, TYP VÝLOŽNÍKU A SVĚTLA DLE POPISKY
 - STÁVAJÍCÍ STOŽÁR DLE POPISKY
 - RUŠENÁ POZICE STOŽÁRU
 - OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16 + KOPOFLEX Ø63 mm + ZEMNÍČÍ KULATINA Ø 10mm
 - OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16
 - PROTAŽENÍ STÁVAJÍCÍ CHRNÍČKOU
 - PŘEKLÁDANÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16 + KOPOFLEX Ø63 mm + ZEMNÍČÍ KULATINA Ø 10mm
- STÁVAJÍCÍ ROZPINACÍ SKŘÍŇ
STÁVAJÍCÍ ZAPÍNAČÍ SKŘÍŇ

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Bc. Michal Němeček, DiS.**
Organizace: Statutární město Brno, Magistr
Sériové č. cert.: 24447491
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 26.10.2026 08:34:19
Důvod: vydání OOP
Místo:

zábory vozovky 984,0m2
zábory chodníku 21,0m2
zábory zeleně 272,0m2

Kachlíkova - část - 1

- stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocněním nebo ZZ
- stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š. min. 1,5m v pěších koridorech, osazení přemostění v š. min. 0,9m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
- DZ budou osazeny dle TP 66 a tech. listů pro osazování přenosného DZ, přechodného VDZ dle TP 133,66,65

B28-osadit 7 dní předem

- Legenda ploch:
- zábory vozovky :
 - zábory chodníku :
 - zábory - zelet :
- Legenda značení ve schématu /barva popisu :
- přenosné SDZ :
 - stávající SDZ :
 - stávající SDZ zakryt / zrušit :
 - přemostění pěší š. min. 0,9m :

zábory pro stavební kontejner, vozidla stavby, stav. materiál a zařízení stavby

VYPRACOVAL : Belcredi Vlček Martin	KONTROLOVAL : Ing. Končelík Jiří	SIGNEX spol. s r.o.
obsah schématu :		kontakt :
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Částečná uzavírka		SIGNEX, spol. s r.o., Holzova,138, 627 00 Brno Tel.: 545 226 021-4, mistr: tel.: 602 58 23 25 Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312 email: signex@signex.cz
místo akce/název :		číslo objednávky / datum :
BRNO, ul. Kachlíkova Generální oprava V.O.		CR/2607 15.10.2026
		číslo schématu :
		1



**vyklizení pro přístup k parku z ulice
Ondrouškova a Kubíčková**

místo akce/název :	číslo objednávky / datum :
BRNO, ul. Kachlíkova	CR/2607
Generální oprava V.O.	15.10.2026
číslo schématu :	3