



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ: Z/2026/125592

Č. ŘÍZENÍ ISSŘ: R/2026/156197

SPIS. ZN.: SZ DESU/020644/26

Č.J.: DESU/221/038052/26

VYŘIZUJE: Ing. Radmila Novotná

TEL.: 601 208 452

E-MAIL: radmila.novotna@desu.gov.cz

DATUM: 22.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ (navazující řízení)

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb, (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 26.6.2026 podání stavebníka společnosti **SAKO Brno, a.s., IČO 60713470, Jedovnická 4247, 628 00 Brno, kterého zastupuje ELOI development, s.r.o., IČO 03677401, Zámecká 838, 667 01 Židlochovice** (dále jen „stavebník“) se žádostí o vydání povolení záměru s názvem

"Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno"

na pozemcích parc. č. 7884/1, 7884/10, 7884/56, 7884/57, 7884/60, 7884/63, 8080 v katastrálním území Židenice

Projekt řeší:

Předmětem stavby je vybudování nového energetického zdroje pro dodávky tepla do systému dálkového vytápění CZT a výroby elektrické energie. Instalován bude nový kotel K1 s příslušenstvím spalující směsný komunální odpad (SKO) a odpady obdobné včetně odpady z průmyslu, které svým charakterem tvoří některou ze složek SKO. Nový kotel K1 bude začleněn do stávajícího technologického bloku SAKO a bude sloužit, stejně jako stávající kotle K2 a K3, k výrobě přehřáté páry pro novou turbínu. Instalaci nové základní turbíny pro kotel K1 bude zachována společná výroba elektřiny a tepla.

Stavba bude přizpůsobena potřebám nové technologie. V důsledku toho dojde k rozšíření a úpravě stávající dokončené stavby.

Kapacitní a technické parametry kotle

Parametr	Jednotka	Hodnota
Typ kotle	-	vodotrubný
Maximální parní výkon kotle	t/h	60
Jmenovitý přetlak výstupní páry na hranici dodávky zhotovitele	MPa	4,0
Jmenovitá teplota výstupní páry na hranici dodávky zhotovitele	°C	400
Palivo	-	SKO, ZP (jako podpůrné palivo)
Nominální výkon spalovenské linky (při výhřevnosti odpadu 10 MJ/kg)	t/h	16,5
Výkon plynového hořáku	MW	26
Min. účinnost kotle	%	85

Odpad bude do zařízení dopravován nákladními vozidly s návěsy. Pro zabezpečení potřeby paliva pro kotel K1 dojde k vybudování objektu „SO501 Rozšíření haly zásobníku odpadů“, který navazuje na stávající halu zásobníků odpadů SO 101 pro kotle K2 a K3.

Ve stávajícím objektu „SO 101 Hala zásobníku odpadů“ bude provedena demolice dělicí stěny nad úrovní stávajících zásobníků kotle, demontáž jeřábové kabiny a hasicího zařízení. Následně budou instalovány nové jeřáby, nový velin a veškeré příslušenství (elektrický požární poplachový systém, požární bezpečnost atd.)

Ve stávajícím objektu „SO 102 Hala kotelny, schodišťová věž“ bude vybudován nový dopravník z kotle K1 a provedeny otvory ve štítové stěně. Dále dojde k demolici stávající a výstavbě nových obslužných (servisních) plošin mezi Linkou a Stávajícím zařízením. Nové obslužní plošiny budou vybaveny schodišťovou věží a nákladním i osobním výtahem, čímž bude možné obsluhovat všechna patra.

Ve stávajícím objektu „SO 103 Hala odškvárování“ bude připojen nový vynašeč škváry z nové linky K1 ke stávajícímu zásobníku škváry. Připojeno bude potrubí odpadní vody k škvárové jímce odpadních vod.

Ve stávajícím objektu „SO 106 Budova trafostanice a rozvodny“ bude nutné ubourat úzkou, stavebně oddělenou část budovy se schodištěm od střechy až po základy tak, aby byl vytvořen prostor pro nový zásobník odpadu a bylo umožněno propojení servisní trasy a vynašeče škváry. Dotčené rozvody elektro budou před zahájením bouracích prací přeloženy a bude také přesunuta jednotka chlazení glykolu, umístěná na střeše odstraňované části objektu SO106.

Pro možnost připojení nové linky K1 k elektro síti se očekávají pouze malé dopady na rozvodnu.

SO 107 Demolice budov V rámci výstavby nové linky bude nutné provést úplné demolice stávajících budov CHÚV a budovy údržby a šaten. Objekty budou kompletně vybourány včetně základů.

Stávající objekt „SO 110 Spojovací most“ na tomto objektu bude z důvodu demolice objektu CHÚV nadzemní koridor SO 110 Spojovací most dočasně podepřen. K budově CHÚV je připojen ze stávající administrativní budovy. Následně bude opětovně připojen k nové budově zásobníku odpadu a uveden do funkčního stavu.

Ve stávajícím objektu „SO 401 Dotřídovací a turbínová hala“ Bude na střeše vybudována staticky nezávislá ocelová konstrukce s plošinou pro umístění systému letních chladičů.

Ve stávajícím objektu „SO 412 Výměňiková stanice HVS“ proběhnou úpravy na potrubních rozvodech a budou dodána nová posilovací čerpadla. Stávající cirkulační čerpadla budou repasována. Pro potřeby nové technologie proběhnou v objektu potřebné stavební úpravy.

V sousedství stávajícího SO 12 Solidifikace bude nově doplněno zásobní silo na uskladnění vápenného aditiva, které se bude pseudopravou transportovat do zařízení čištění spalin. Vedle silu vápenného aditiva bude též umístěn sklad aktivního uhlí, které má využití jako aditivum v čištění spalin.

Hlavními novými objekty budou „SO 501 Rozšíření haly zásobníků odpadů“ a „SO 502 Hala kotelny, čištění spalin K1 a strojovny“, které budou tvořit funkčně a stavebně propojený celek.

V objektu SO 501 bude situován zásobník odpadů. Nad zásobníkem odpadů bude umístěna nová jeřábová dráha přecházející na stávající objekt SO 101.

Ve vlastním prostoru kotelny bude instalován nový parní kotel K1 a nová turbína s příslušenstvím. V ostatních prostorách kotelny bude umístěna technologie čištění spalin se spalinovým ventilátorem a ostatní podpůrnou výrobní technologií včetně tepelného čerpadla využívajícího kondenzační teplo spalin pro teplárenské využití a vnitřního chladicího okruhu.

SO 507 Nosná OK spalinovodu V rámci výstavby nové spalovací linky K1 bude vystavěno nové spalinové potrubí vedené od kotle až k zaústění do stávajícího komína SO 105.

SO 512 Drobné stavební úpravy pro technologii Do tohoto stavebního objektu spadají drobné betonové základy – patky a pasy pro technologii, umístěné v blízkosti nových objektů.

SO 513 Potrubní most a energokanál Technologická potrubí z objektu SO 502 do stávajícího objektu SO 412 Horkovodní výměňiková stanice povedou podél severozápadní strany objektu

SO 501 podzemním železobetonovým kanálem, po nadzemních ocelových konstrukcích pod stávajícím SO 110 Spojovací most a dále novým podzemním železobetonovým kanálem a novým nadzemním ocelovým mostem. V energokanálu budou uložena následující potrubí: 2x DN600 horkovod (předizolované potrubí, přívodní + vratná větev), 1x DN250 pára (izolované potrubí), 1x DN80 kondenzát (izolované potrubí). Dále na potrubním mostě budou umístěny lávky s trasami elektrokabelů.

Škvára a konečné produkty z čištění spalin budou odváženy nákladními vozidly s návěsy. Všechny vnitroareálové komunikace jsou navrženy pro pojezd těžkými nákladními vozidly a přívěsy o délce

25 metrů tak, aby tato vozidla mohla manévrovat a dodávat materiály do určených prostor v rámci Linky. Všechny venkovní prostory povolené pro dopravu, parkování nebo dočasnou údržbu budou vybudovány s asfaltovými povrchy. Návrh zohledňuje špičkovou dopravu a jakékoliv související fronty nebo stání tak, aby nedocházelo k blokování veřejné komunikace nákladními vozidly.

Fotovoltaické panely budou instalovány v rámci samostatného projektu realizovaného přímo investorem.

SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 002 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 003 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ ORL
SO 004 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 006 VNĚJŠÍ ROZVODY PITNÉ VODY
SO 007 VNĚJŠÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY
SO 023 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
SO 025 VNITROZÁVODNÍ KOMUNIKACE
SO 028 SADOVÉ ÚPRAVY
SO 029 PARKOVIŠTĚ
SO 030 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
SO 101 HALA ZÁSOBNÍKU ODPADU
SO 102 HALA KOTELNY, SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ
SO 103 HALA ODŠKVÁROVÁNÍ
SO 106 BUDOVA TRAFOSTANICE A ROZVODNY
SO 107 DEMOLICE BUDOV (NENÍ PŘEDMĚTEM POVOLENÍ)
SO 110 SPOJOVACÍ MOST
SO 401 DOTŘÍDOVACÍ A TURBÍNOVÁ HALA
SO 412 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ HVS
SO 501 ROZŠÍŘENÍ HALY ZÁSOBNÍKŮ
SO 502 HALA KOTELNY, ČIŠTĚNÍ SPALIN K1 A STROJOVNY
SO 507 NOSNÁ OK SPALINOVODU
SO 512 DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO TECHNOLOGII
SO 513 POTRUBNÍ MOST A ENERGOKANÁL
SO 514 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ – NÁDRŽ, BUDOVA ČERPADEL

PS 101 Příjem odpadu
PS 103 Škvárové hospodářství
PS 106 Trafostanice
PS 110 Vnější napájecí silnoproudé rozvody
PS 405 Nová rozvodna 6/0,4 kV
PS 406 ASŘTP
PS 407 Provozní rozvod silnoprůdu
PS 410 Zařízení na ohlašování požárů
PS 412 Změna HVS – dálkové vytápění
PS 501 Zásobník odpadu
PS 502 Kotelna K1
PS 504 Strojovna turbogenerátoru TG2
PS 505 Systém dálkového vytápění linky K1
PS 506 Rozvodna VN/NN K1
PS 511 Čištění spalin
PS 512 Systém chlazení
PS 513 Pomocné provozy

Stavba je napojena na stávající vjezd do areálu Spalovny z ulice Jedovnická (tř.II/ 373) – tento vjezd zůstává zachován beze změny. Součástí posuzovaného záměru je výstavba nových parkovacích stání uvnitř areálu (30 parkovacích míst) jako náhrada stávajících parkovacích míst uvnitř areálu dotčených výstavbou záměru, které doplňují stávající parkoviště u vjezdu do areálu.

Nové připojení na síť veřejné infrastruktury není realizováno. V rámci stavby budou realizovány vnitroareálové sítě s připojením na stávající vnitroareálovou síť. Překládané sítě: v severozápadní vnitroareálové komunikaci musí být přeložena část trasy sítě pitné vody a část trasy sítě požárního

rozvodu vody. Dále v jihozápadní poloze je nutné přeložit stávající přečerpávací jímku pro uvolnění stavby do nové polohy. Elektrická energie bude napojována vnitřními sítěmi na stávající objekt SO 106 (Budova trafostanice a rozvodny). Tepelné sítě budou napojeny na objekt vnitroareálové výměňkové stanice.

Vedené řízení je v souladu s ust. § 3 písm. g) bodem 1. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“), navazujícím řízením vedený k záměru, který podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Stavební úřad vyrozumívá o zahájení řízení o povolení záměru podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta a podle § 189 odst.1 téhož zákona určuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení podat námitky, a to do

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění

s tím, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. Seznámit se se záměrem stavby a nahlížet do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v budově Ministerstva dopravy, na adrese: nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 000 Praha 1, (po telefonické domluvě, kontakt Ing. Radmila Novotná, tel.: 601 208 452) po dobu trvání správního řízení.

Poučení:

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury“).

V případě povolovaného záměru se jedná o stavbu energetické infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

Podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu, oznámení o zahájení řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.

Podle § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury v řízení, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Dle § 2 odst. 8 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury dále platí, že k odstranění vad námitek, odvolání a rozkladu podaných po lhůtě stanovené pro jejich podání právním předpisem, podle kterého se podávají, se nepřihlíží. To platí i pro žaloby proti rozhodnutím vydaným v řízeních podle věty první i pro opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto žalobách. Správní orgán a soud k odstranění nedostatků podání nevyzývá.

Námitky účastníků řízení musí být v souladu s § 190 odst. 1) stavebního zákona uplatněny nejpozději ve výše uvedené lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž

nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Námitky účastníků řízení musí být v souladu s § 190 odst. 1) stavebního zákona uplatněny nejpozději ve výše uvedené lhůtě stanovené ve vyznění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou v souladu s § 190 odst. 2) stavebního zákona uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3) stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3), stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Podle § 190 odst. 3 stavebního zákona:

- Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.
- Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.
- Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastnictví v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení může mít podle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Dopravní a energetický stavební úřad, úřední dny Po a St 8–17).

„podepsáno elektronicky“

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Informace pro účastníky řízení:

Dne 17.09.2026 prezident republiky podepsal zákon, kterým se zásadně mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (dále jen „novela stavebního zákona“). Novela stavebního zákona nebyla dosud publikována ve Sbírce zákonů (není tedy zatím platná ani účinná) a je evidována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (10. volební období) jako sněmovní tisk č. 67.

Na základě novely stavebního zákona zaniká ke dni 31.12.2026 Dopravní a energetický stavební úřad a jeho působnost přechází od 01.01.2027 na nově vznikající Úřad rozvoje území České republiky (dále jen „ÚRÚ ČR“). ÚRÚ ČR bude od 01.01.2027 vykonávat působnost stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících a bude nadřízeným správním orgánem krajských stavebních úřadů.

Dle Čl. LXXXV novely stavebního zákona nabývají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení novely stavebního zákona ve Sbírce zákonů účinnosti některá vybraná ustanovení této novely, jež se ode dne účinnosti budou aplikovat i v tomto řízení, nebude-li v té době již dokončeno.

Na základě přechodných ustanovení obsažených v Čl. II bodě 32 novely stavebního zákona se po nabytí účinnosti novely stavebního zákona postupy zahájené a nedokončené do 31.12.2026 dokončí podle účinných ustanovení novely stavebního zákona a dokončí je úřad, na který přešla nově působnost.

Obdrží - doručováno dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č.: 416/2009 Sb. (zákon o urychlení výstavby):

doručení jednotlivě

účastník řízení podle § 182, písm. a) stavebního zákona:

ELOI development, s.r.o., IDDS: 2p9uf2w

sídlo: Zámecká č.p. 838, 667 01 Židlochovice

v zastoupení SAKO Brno, a.s., IDDS: uzbgsdq

sídlo: Jedovnická č.p. 4247/2, Židenice, 628 00 Brno 28

účastník řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona:

Statutární město Brno, IDDS: a7kbrn

sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

účastník řízení podle § 182, písm. c) stavebního zákona:

SAKO Brno, a.s., IDDS: uzbgsdq

sídlo: Jedovnická č.p. 4247/2, Židenice, 628 00 Brno 28

Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdk3s

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

dotčené správní úřady

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II., IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrn

sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, IDDS: a9heffd

sídlo: Milady Horákové č.p. 1970/3, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

doručení veřejnou vyhláškou (účastníkům řízení a dalším adresátům na vědomí):

dalším dotčeným osobám, tj. účastníkům stavebního řízení podle ustanovení § 182 písm. d) a e) stavebního zákona a podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (účastníci řízení jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):

účastník řízení podle § 182, písm. d) stavebního zákona

vlastníci pozemků parc. č. 7875/2, 7877/2, 7878/2, 7884/7, 7884/9, 7884/11, 7884/34, 7884/35, 7884/67, 7884/77, 7889/2, 8079, 9704/1, 9710 v katastrálním území Židenice, parc. č. 9285/1, 9286/1, 9286/18 v katastrálním území Líšeň

Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt

sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf

sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2

Quantcom, a.s., IDDS: p4vdqdt

sídlo: Křížíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb
sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Teplárny Brno, a.s., IDDS: d7wgmq5
sídlo: Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno 38
Statutární město Brno, IDDS: a7kbrn
sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

účastník řízení podle § 182, písm. e) stavebního zákona

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, 602 00 Brno

na vědomí:

Metrostav CZ s.r.o., (hlavní projektant), IDDS: 355y79n
sídlo: Koželužská č.p. 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň
Městská část Brno-Židenice, IDDS: rnpbwhi
sídlo: Gajdašova č.p. 4392/7, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15

Toto vyrozumění bude vyvěšeno po dobu 30 dnů na úředních deskách následujících úřadů a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu, přičemž 30. den je posledním dnem oznámení.

- Dopravní a energetický stavební úřad, nábr. Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1,
- Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Dopravního a energetického stavebního úřadu. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.