

SP. ZN.: OZP/MMB/0233779/2026

VYŘIZUJE: Ing. Anita Blažková

Brno 26.10.2026

Č. J.: MMB/0569241/2026/BANI

TEL./E-MAIL: 542 174 291/blazkova.anita@brno.cz

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“)

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) ZJES a podle § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „orgán JES“), na základě žádosti ze dne 24.04.2026, kterou podala

společnost Rezidence Svratka s.r.o., IČ: 08900370, Lipová 586/28a, 602 00 Brno, kterou zastupuje společnost OpenArch – projektování staveb, s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno, kterou zastupuje společnost Harald's rekonstrukce, IČ: 68701446, Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno (dále jen „žadatel“),

pro záměr „NOVOSTAVBA BD-REZIDENCE SVRATKA, U Zoologické zahrady 336/5, parc. č. 1419, 1420,141/2, 1413/10, 1414/1 v k.ú. Bystrc“ podle dokumentace 02/2026, digitální podpis 09/2026 „Novostavba bytového domu – REZIDENCE SVRATKA, parc.č.1419, 1420, 1418/2“, Ing. arch. Dušan Vostrejž ČKAIT: 03 043 (dále též „záměr“)

vydává

v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „NOVOSTAVBA BD-REZIDENCE SVRATKA, U Zoologické zahrady 336/5, parc. č. 1419, 1420,141/2, 1413/10, 1414/1 v k.ú. Bystrc“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný s podmínkami**.

II.

Jednotné environmentální stanovisko vydané Odborem životního prostředí č.j. MMB/0564373/2026/BANI, sp.zn. OZP/MMB/0233779/2026 ze dne 19.10.2026 se ruší a je nahrazeno tímto jednotným environmentálním stanoviskem č.j. MMB/0569241/2026/BANI, sp. zn. OZP/MMB/0233779/2026 ze dne 26.10.2026.

III.

Jako příslušný orgán **státní správy ochrany zemědělského půdního fondu** (dále jen “ZPF”) podle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně ZPF”) vydává podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF **souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, za těchto podmínek:**


1. Vymezení pozemku, kterého se souhlas týká:

Katastrální území a kód kat. území	Pozemek p.č.	Výměra parcely (m ²)		Druh pozemku
		celková	odnímaná	
Bystřec 611778	1420	110	110	zahrada

Posouzení kvality odnímané zemědělské půdy:

BPEJ	Třída ochrany	Výměra (m ²)
2.55.00	IV.	110

Zákres odnímaného pozemku do kopie katastrální mapy



2. Stanovení podmínek nezbytných k zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině:

K zajištění ochrany ZPF provede žadatel z plochy 80 m² pozemku dotčeného odnětím podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF na vlastní náklad skrytku kulturních vrstev půdy – ornice a zúrodnění schopných vrstev půdy o mocnosti 0,25 m, v celkovém množství 20 m³. Celý objem skryté ornice bude uskladněn po dobu výstavby na oddělené části pozemku a po dokončení stavby bude ornice použita pro vegetační úpravy, které budou provedeny na nezastavěných a nezpevněných částech pozemků. Žadatel je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Pro zbylou východní část odnímaného pozemku o výměře 30 m² uděluje Odbor VLHZ MMB výjimku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF z povinnosti provést skrývku kulturních vrstev půdy – ornice a zúrodnění schopných vrstev půdy. Ornice ani zúrodnění schopné vrstvy půdy se na této části pozemku nenachází.

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže a následně do vsaku na pozemku investora

3. Orientační vymezení, zda a v jaké výši budou stanoveny odvody za odnětí půdy ze ZPF:

Orientační výše odvodů činí 36,60Kč/m², tj. za 110 m² celkem 4.026,- Kč. Konečná výše odvodů bude stanovena samostatným správním rozhodnutím.

IV.

Jako příslušný orgán **státní správy vodního hospodářství** podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“), souhlasí podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona se záměrem za podmínek:

1. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek.
2. V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad a stavba nesmí zhoršit odtokové poměry.
3. Veškerá rizika možných povodňových škod nese stavebník, resp. vlastník stavby.
4. Majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v ust. § 85 vodního zákona, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a na příkaz povodňového orgánu odstraňovat své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů.
5. Pro stavbu v záplavovém území bude zpracován povodňový plán, který bude odsouhlasen Povodím Moravy, s.p., a s potvrzením souladu s povodňovým plánem městské části předložen ke kolaudaci.
6. Budou dodrženy podmínky Povodí Moravy, s. p., dané ve stanovisku ze dne 27. 5. 2026, pod zn. PM-18194/2026/5203/He:
 - Pozemek stavby nebude navyšován, příp. terénní úpravy – navyšování pozemku smí být provedeno pouze pod půdorysem navrženého domu.
 - Při průchodu velkých vod nesmí být vytvářeny další překážky bránící odtoku těchto vod. Případné oplocení bude provedeno max. průtočné, bez podezdívky.
 - Podzemní podlaží musí být staticky zajištěno a zabezpečeno proti zaplavení nebo musí mít v případě povodňového nebezpečí zajištěnu včasnou evakuaci věcí, které by při zaplavení mohly ohrozit kvalitu vody.
7. Bude dodržována norma ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Po provedení výkopů pro osazení vsakovacích bloků je nutné vyhodnocení zemního profilu hydrogeologem.
9. Před vydáním kolaudačního rozhodnutí stavebník požádá zdejší vodoprávní úřad o vydání závazného stanoviska. K žádosti o vydání závazného stanoviska žadatel připojí: kopii povolení stavebního úřadu, plnou moc v případě zastupování, vyhodnocení vsakovací zkoušky hydrogeologem.

Orientační poloha stavby v souřadnicovém systému JTSK: X = 1156576.2; Y = 603152.6

Odůvodnění

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) obdržel dne 24.04.2026 žádost o jednotné environmentální stanovisko k záměru „NOVOSTAVBA BD-REZIDENCE SVRATKA, U Zoologické zahrady 336/5, parc. č. 1419, 1420, 141/2, 1413/10, 1414/1 v k.ú. Bystrc“.

Z důvodu nekompletnosti žádosti byla žadateli dne 22.05.2026 odeslána výzva č.j. MMB/0290906/2026/bani, na základě, které došlo k doplnění dne 24.08.2026 č.j. MMB/0458329/2026, dne 24.09.2026 č.j. MMB/0520372/2026 a dne 21.10.2026 č.j. MMB/0569407/2026.

Projektová dokumentace řeší bytový dům se smíšenou funkcí parteru. Stavba má ze strany ulice čtyři nadzemní podlaží, přičemž 4. NP je řešeno jako ustupující. Směrem do zahrady má objekt tři nadzemní podlaží, která jsou výškově posunuta o půl podlaží oproti uliční části, čímž vzniká výškové přizpůsobení terénu a členitější hmotové řešení stavby. Sběrné nádoby na komunální odpad budou umístěny na úrovni vstupního podlaží. OŽP MMB upozorňuje na zajištění odděleného ukládání odpadu produkovaného fyzickými osobami od odpadu produkovaného původcem – fyzickými osobami oprávněnými k podnikání nebo právníckými osobami. Do sběrných nádob na směsný komunální odpad, které jsou umístěny v nemovitosti v rámci obecního systému odpadového hospodářství nelze odkládat odpady vzniklé při podnikatelské činnosti a odpady právníckých osob. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bude kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů, každý o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se podle § 2 odst. 1 ZJES namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

OŽP MMB je dle Organizačního řádu Magistrátu města Brna příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska z hlediska složkových zákonů jak v kompetenci OŽP MMB, tak v kompetenci Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB (také jen „OVLHZ MMB“).

K jednotlivým výrokům tohoto jednotného environmentálního stanoviska:

ad II.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna vydal dne 19.10.2026 závazné stanovisko (JES) č.j. MMB/0564373/2026/BANI, sp.zn. OZP/MMB/0233779/2026 podle dokumentace 02/2026. Z důvodu doložení koordinační situace s digitálním podpisem 09/2026, Ing. arch. Dušan Vostrejž, bylo toto závazné stanovisko zrušeno a je nahrazeno tímto závazným stanoviskem (JES) č.j. MMB/0569241/2026/BANI, sp. zn. OZP/MMB/0233779/2026 ze dne 26.10.2026

Oprávněná úřední osoba: Ing. Anita Blažková, OŽP MMB, tel: 542 174 291, blazkova.anita@brno.cz

ad III.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB (dále jen „Odbor VLHZ MMB“) na základě provedeného šetření a posouzení otázky, zda navrhovaný záměr lze vyhodnotit jako účelný a proveditelný a není v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z § 4 zákona o ochraně ZPF, dospěl k závěru, že odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely je možné. Předmětným záměrem nedojde k narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území. Na daném území se nenacházejí meliorace a závlahy. V tomto území nebylo zapotřebí v minulosti řešit vodní erozní činnost.

Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále

zemědělskou půdou. Žadatel před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF a zabezpečí, aby hranice nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky spadající pod ochranu ZPF. Veškeré plochy pro objekty zařízení stavenišť, manipulační plochy a deponie budou zřízeny v rámci odnímaných částí pozemků.

Podle § 14 odst. 5 zákona vyhlášky 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, vede o činnostech souvisejících se skrývkou oprávněný ze souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.

Podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně ZPF osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, je povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu. O výši odvodů rozhodne Odbor VLHZ MMB v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (stavební zákon) po zahájení realizace záměru.

Pozemek přísluší k BPEJ č. 2.55.00 se základní cenou zemědělských pozemků ve výši 9,15 Kč/m² podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) a náleží do IV. třídy ochrany půdy podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany s koeficientem x 4 podle části D odst. 4 přílohy zákona o ochraně ZPF. Orientační výše odvodů činí 36,60 Kč/m², tj. za 110 m² celkem 4.026,- Kč. Konečná výše odvodů bude stanovena samostatným správním rozhodnutím.

Žadatel je povinen Odboru VLHZ MMB:

- podle § 11 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ZPF doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci,
- podle § 11 odst. 4 písm. b) zákona o ochraně ZPF písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru (např. zahájení skrývky ornice aj.), a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením,
- podle § 11 odst. 6 zákona o ochraně ZPF dojde-li ke změně v osobě, které svědčí oprávnění k záměru, jsou osoba, které svědčilo oprávnění k záměru, a osoba, které nově svědčí oprávnění k záměru, povinny oznámit a doložit tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.

Pozemek se nachází podle Územního plánu města Brna v zastavěném území, v ploše stabilizované, plocha s rozdílným způsobem využití s kódem SU-V2, tj. určené pro funkci smíšené obytné všeobecné, se strukturou zástavby volnou a výškovou hladinou zástavby 3-10 m.

Pozemek je odnímaný za účelem novostavby bytového domu včetně zpevněných ploch. Odnímaný pozemek je ve vlastnictví společností PPC capital a.s., IČO 29286000, Lipová 586/28a, Pisárky, 60200 Brno, jejíž souhlas je založen ve spise.

Po realizaci změny druhu pozemků v terénu, po předložení tohoto souhlasu a dalších příslušných dokladů vydaných podle stavebního zákona provede Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město změnu druhu pozemků, tj. zápis jiných údajů do katastru podle ust. § 28 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Siegelová, OVLHZ MMB, tel: 542 174 030, siegelova.jana@brno.cz

ad. IV.

Orgán státní správy vodního hospodářství (dále jen "vodoprávní úřad") vydává závazné stanovisko podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) **vodního zákona** pro předmětný záměr.

Podkladem pro vydání tohoto závazného stanoviska byly kromě vlastní žádosti, také tyto doklady:

- plná moc,
- projektovou dokumentaci autorizoval Ing. arch. Dušan Vostrejž, ČKA 03 043, 02/2026,

- hydrogeologické vyjádření k likvidaci dešťových vod autorizoval Ing. Dan Balun, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 1257/2001, 2134/2011, v 08/2026,
- povodňový plán, červenec 2026,
- vyjádření Kanceláře architekta města Brna, ze dne 17.09.2026, č.j. KAMBRNO/1531/2026,
- výpočet hladiny Q_{100} , ze dne 22.09.2025, zn. PM-40419/2025/5210/Ze,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 27.05.2026, pod zn. PM-18194/2026/5203/He,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. (povodňový plán) ze dne 22.07.2026, pod zn. PM-31075/2026/5419/Ju.

Podle stanoviska Povodí Moravy, s. p., ze dne 27.05.2026, pod zn. PM-18194/2026/5203/He, je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potencionálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Lze předpokládat, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu posoudil možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, a zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Tento souhlas zohledňuje zájmy chráněné vodním zákonem.

Záměr se nachází v záplavovém území (v rozlivu Q_{100}) významného vodního toku Svratka IDVT 10100010, mimo aktivní zónu záplavového území. Podle map povodňového ohrožení leží předmětné pozemky ve středním a nízkém povodňovém ohrožení. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID VÚ: DYJ_0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok Svitava a ve vodním útvaru podzemních vod 22420 Kuřimská kotlina.

Navržená stavba byla posuzována:

- podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona – ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry – záměrem dojde k dotčení pozemků sousedících s pozemky, na nichž se nachází koryto významného vodního toku Svratky (IDVT 10100010, ČHP 4-15-01-1490-0-00)
- podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona – ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích – stavba je realizována ve vyhlášeném záplavovém území významného vodního toku Svratky (IDVT 10100010, ČHP 4-15-01-1490-0-00).

Na základě předložené projektové dokumentace lze konstatovat, že odtokové poměry v dané lokalitě se nemění, výstavba je navržena v zastavěném území, záměrem nedojde k ovlivnění odtokových poměrů a v zájmovém území se nezvýší povodňové riziko. Současně nedojde ke zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. Zároveň provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že záměr je technicky zdůvodněný předloženými doklady, nejsou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské zájmy, proto vodoprávní úřad vyhověl žádosti a vydal souhlasné závazné stanovisko.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Lukáš Svoboda, OVLHZ MMB, tel: 542 174 025, svoboda.lukas@brno.cz

Posouzení z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí, které jsou nahrazovány tímto jednotným environmentálním stanoviskem:

Záměr nepodléhá vydání žádného opatření podle **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů. Sběrné nádoby na komunální odpad budou umístěny na úrovni vstupního podlaží. OŽP MMB upozorňuje na povinnosti vlastníka objektu dle vyhlášky č. 29/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Brna. Je nutné zajistit v den svozu přistavení sběrných nádob na komunální odpad (směsný a tříděný) na svozové stanoviště a po provedeném svozu zajistit tentýž den úklid těchto nádob na stále stanoviště (např. správcem objektu nebo jinou pověřenou osobou). Projektovou dokumentaci je nutné doplnit o umístění tohoto svozového stanoviště. Tento prostor musí být přístupný pro vyvážení.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Lucie Huščavová, OŽP MMB, tel: 542 174 245, huscavova.lucie@brno.cz

Záměr byl dále posouzen z hlediska zákonů v oblasti životního prostředí a nevyžaduje žádné opatření:

- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Na základě výše uvedeného dospěl správní orgán k závěru, že při respektování stanovených podmínek je předmětný záměr přípustný, a to z hlediska vlivů na všechny posuzované složky životního prostředí, proto vydal toto souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto souhlasné závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nabude účinnosti až po nabytí právní moci povolujícího rozhodnutí podle stavebního zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, a to postupem podle § 149 odst. 7 správního řádu.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Ing. Daniela Sluková, DiS.
Organizace:	Statutární město Brno, Magistrát
Sériové č. cert.:	24609943
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	26.10.2026 11:06:59
Důvod:	
Místo:	

Ing. Daniela Sluková, DiS.
referentka ochrany a tvorby ŽP
pověřená podepisováním Ing. Martinem Vaněčkem,
vedoucím odboru

POČET LISTŮ 4

OBDRŽÍ

Robert Čadílek, Harald's rekonstrukce, IČ: 68701446, Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno, ID DS: by8k9d5

NA VĚDOMÍ

OVLHZ MMB, zde

OSŘ MMB, zde

Toto jednotné environmentální stanovisko musí být zpřístupněno na úřední desce MMB po dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: