Magistrát města Brna
Odbor dopravy

B R N O

SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0596399/2026/2 **VYŘIZUJE:** Ing. Štefan Tomašovič Brno, 06.11.2026
Č. J.: MMB/0599119/2026/TOMS **TEL./E-MAIL:** +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:

Magistrát města Brna, Odbor dopravy („*MMB OD*“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o silničním provozu*“),

po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, jimž je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 38, 621 00 Brno, IČ 75151499 (dále jen „*Policie ČR*“), který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB-68279-9/ČJ-2026-0602DI, v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI ze dne 04.11.2026, na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u

na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul. **Spálená, Přízova.** ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení,

z důvodu **záboru chodníku a části vozovky na ul. Spálená a od křižovatky ul. Přízová x ul. Spálená ke křižovatce ul. Spálená x ul. Mlýnská v souvislosti s dokončovacími pracemi po rekonstrukci horkovodu**.

Pro stanovení přechodného dopravního značení MMB nahlédl do pasportního informačního systému - „iSitInfo“ společnosti Brněnské komunikace a. s., na jehož základě se určily předmětné komunikace.

Předpokládaný termín realizace je v období **od 18.11.2026 do 30.11.2026.** Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikacích, resp. uzavírce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“).

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

1. Umístění a provedení předmětného dopravního značení (dopravního zařízení, popř. světelných signálů) bude realizováno v rozsahu přiložené výkresové dokumentace **číslo zakázky objednávky: archivní č.** "2026080", **stavba:** "Rekonstrukce SCZT PˇARA X HV - oblast ul. Přízova", **č. přílohy:** "III", **název výkresu:** "Situace přechodného dopravního značení", **s datem** 10/2026 zpracovanou spol. DOKA, s.r.o.,

Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ 63471752, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 205/2025 Sb., s příslušnými českými technickými normami ČSN a s technickými podmínkami Ministerstva dopravy věci se týkajících.

2. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení (dopravního zařízení, popř. světelných signálů) podle tohoto stanovení, jeho osazení, kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je spol. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 6434 00 Brno, IČ 25538543, příp. tuto realizaci zajistí odborně způsobilou osobou pro tuto činnost.

3. MMB OD může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR nařídit odpovědné osobě, aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistila doplnění, příp. změnu přechodného dopravního značení (dopravního zařízení, popř. světelných signálů).

4. Přechodné dopravní značení lze umístit nejdříve po nabytí účinnosti tohoto stanovení, tj. dne 11.11.2026 (platí pro dopravní značení B 28 „Zákaz zastavení“ (IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ (resp. IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“), kdy je nutné počítat s dobou mezi počátkem platnosti tohoto stanovení a počátkem účinnosti uvedeného dopravního značení).

5. Ostatní přechodná úprava provozu související se zvláštním užíváním komunikace, resp. uzavírkou musí být instalována nejdříve dne 18.11.2026, přičemž současně musí být vydáno platné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, resp. rozhodnutí o uzavírce vydané příslušným silničním správním úřadem dle Zákona o pozemních komunikacích.

6. Toto stanovení přechodné úpravy provozu je platné pouze jako součást uvedeného rozhodnutí, které vydává silniční správní úřad dle platného znění zákona o pozemních komunikacích.

7. Přenosné dopravní značení B 28 „Zákaz zastavení“ (IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ (resp. IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ se umístí min. 7 dní před realizací uzavírky.

Platnost tohoto opatření obecné povahy je omezena do dne 10.11.2027.

Odůvodnění

Magistrát města Brna, Odbor dopravy (dále jen „*MMB OD*“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), obdržel dne **04.11.2026** podání od spol. DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ 63471752 zastupující na základě plné moci spol. **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 6434 00 Brno, IČ 25538543 ve věci návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci** – místních komunikacích ul. Spálená, Přízova. Pro stanovení přechodného dopravního značení MMB nahlédl do pasportního informačního systému - „iSitInfo“ společnosti Brněnské komunikace a. s., na jehož základě se určily předmětné komunikace., formou výkresové dokumentace: **archivní č.:** "2026080", **stavba:** "Rekonstrukce SCZT PˇARA X HV - oblast ul. Přízova", **č. přílohy:** "III", **název výkresu:** "Situace přechodného dopravního značení" s **datem**: 10/2026, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení zpracovanou spol. DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ 63471752.

Zároveň MMB OD obdržel dne 04.11.2026 od společnosti DOKA, s.r.o., IČ 63471752, předmětný výše uvedený výkres pod názvem akce: "Rekonstrukce SCZT PˇARA X HV - oblast ul. Přízova", s otiskem razítka, vyznačeným odsouhlasením ze dne 04.11.2026, dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., a podpisem Policie České

republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 38, 621 00 Brno, vedený pod č. j.: KRPB-68279-9/ČJ-2026-0602DI, v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI.

Stanovení přechodné úpravy provozu se týká osazení přenosného dopravního značení (dopravního zařízení, popř. světelných signálů) z důvodu záboru chodníku a části vozovky na ul. Spálená a od křižovatky ul. Přízová x ul. Spálená ke křižovatce ul. Spálená x ul. Mlýnská v souvislosti s dokončovacími pracemi po rekonstrukci horkovodu.

Ve vazbě na postup prací a umísťování přechodného značení bude realizováno značení B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 13 dle konkrétních podmínek (časově, na určitý druh vozidel apod.) a IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ (resp. IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“), kterým se dočasně zakazuje (omezuje) stání či zastavení. Takto včas umístěné značení bude upozorňovat v dané lokalitě na zákaz parkování se zajištěním včasného odstavení vozidel, čímž se má zajistit dostatečný pracovní prostor pro nové vodorovné značení, usazení obrubníků, manipulační prostor pro stavební techniku atp.

Pracovní místo bude ohraničeno dopravním zařízením tak, aby bylo odděleno vlastní pracoviště (místo stavební činnosti, pohybu pracovníků, pohybu pracovních mechanismů apod.) od vozidel v běžném provozu.

V místě, kde dojde k uzavření chodníku, budou chodci informováni značením B 30 „Zákaz vstupu chodců“ umístěné na dopravním zařízením Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“, případně doplněné, podle výkresové dokumentace, o značení IS 11c „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ se symbolem pro pěší. Tímto opatřením se zamezí vstup pěších do pracovního prostoru, čímž se zabrání kolizním situacím chodců se stavbou. Tam, kde ve vzdálenosti blíže než 50 m není přechod pro chodce, je dovoleno mimo přechod pro chodce přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidič nesmí ohrozit chodce, který už vstoupil do vozovky, ale chodec musí dodržet veškerá pravidla, která platí pro přecházení mimo klasický přechod smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Obecně výše uvedený popis situace přechodné úpravy provozu bude proveden tak, jak je naznačeno ve výkresech, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Předpokládaný termín realizace bude od 18.11.2026 do 30.11.2026. Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, resp. rozhodnutí o uzavírce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydané příslušným silničním správním úřadem.

Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení (dopravního zařízení, světelných signálů) podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 6434 00 Brno, IČ 25538543, příp. tuto realizaci zajistí odborně způsobilou osobou pro tuto činnost.

Při vydání tohoto stanovení MMB OD postupoval podle ustanovení § 77 zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Proti opatření obecné povahy, podle § 173, odst. 2 zákona 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů, nelze podat opravný prostředek.

Podle § 77, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný správní orgán nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce**.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Ing. Štefan Tomašovič**
Organizace: Statutární město Brno, Magistr
Sériové č. cert.: 24618865
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 06.11.2026 11:27:43
Důvod:
Místo:

„otisk úředního razítka“

Ing. Štefan Tomašovič
referent *přechodné úpravy dopravního značení*

POČET LISTŮ: 04
POČET PŘÍLOH: 01 list

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu doručuje Magistrát města Brna, Odbor dopravy, toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Brna a na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno - střed, a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

OBDRŽÍ:
- **Úřadu městské části města Brna, Brno - střed** (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po dobu nejméně 15 dnů), **DS**
- **MTc-stav, s.r.o**., Slunečná 4, 6434 00 Brno, IČ 25538543, **DS**

NA VĚDOMÍ:
- **DOKA, s.r.o.,** Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ 63471752, **DS**
- **Brněnské komunikace a.s.**, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ 60733098, **DS**
- **Policie České republiky**, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 38, 621 00 Brno, IČ 75151499, **DS** (jydai6g)

- pro spis