Magistrát města Brna
Odbor stavebního řádu

B R N O

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:
NAŠE Č. J.: MMB/0606904/2026
SPIS. ZN.: OSR/MMB/0420086/2026/Vas

VYŘIZUJE: Ing. Daniela Vašková
TELEFON: +420 542 175 397 / 602 115 335
E-MAIL: vaskova.daniela@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 10.11.2026
POČET LISTŮ: 7

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, správní orgán věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), obdržel dne 30.06.2026 žádost stavebníka, kterým je **BRIXX SICAV, a.s., IČO 09963596, Na příkopě č.p. 859/22, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterého zastupuje Pelčák a partner architekti, s.r.o., IČO 28270355, Dominikánské náměstí č.p. 656/2, Brno-město, 602 00 Brno 2** (dále jen „stavebník"), o povolení změny záměru před dokončením na stavbu nazvanou:

Obytný soubor BRIXX sekce B
SO 2020 Podzemní garáže GB
SO 2140 Objekt B8
SO 2150 Objekt B9
SO 3110 Přípojky splaškové kanalizace
SO 3200 Dešťová kanalizace
SO 3201a PR I - HDV Jižní komunikace
SO 3201b PR II - HDV Severní komunikace
SO 3201c HDV Západní komunikace zrušeno
SO 3210 Přípojky dešťové kanalizace
SO 3310 Vodovodní přípojky
SO 4010 Rozšíření rozvodů VN
SO 4020 Rozvody NN - zrušeno
SO 4430 Rozvody slaboproudu
SO 4040 Veřejné osvětlení
SO 5010a Jižní komunikace a parkovací stání
SO 5010b Severní komunikace a parkovací stání
SO 5010c Západní komunikace - západní komunikace zrušena, název SO byl změněn na Západní parkovací stání

SO 5020c Chodníky při Západní komunikaci
SO 5050 Komunikace pro pěší při sekci B
SO 6010 Vegetační úpravy podél komunikací
Brno, Starý Lískovec, Bohunice

(dále jen „stavba") na pozemku parc. č. 2341/1 v katastrálním území Bohunice, parc. č. 1684/41, 1684/45, 1684/46, 1684/53, 1684/83, 1684/26, 1684/51, 1684/48, 3244 v katastrálním území Starý Lískovec, obec Brno.

Dnem podání žádosti bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o povolení změny záměru před dokončením (dále jen „řízení").

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kterou v 10/2025 vypracoval prof. Ing. arch. Petr Pelčák, autorizovaný architekt, ČKA 00172, ID projektové dokumentace: SR00X02L52MW.

Povolení stavby:
Na Obytný soubor BRIXX (dříve Městský blok Belle Rock) bylo vydáno územní rozhodnutí, které vydal Úřad městské části Brna, Brno-Starý Lískovec, stavební úřad, dne 29.12.2022 pod č.j. MCBSLI/06982/22/SÚ/Vaš, sp. zn. MCBSLI/07014/21/SÚ/Vaš/188, které nabylo právní moci 31.01.2023.

Na stavební objekty SO 3100 Splašková kanalizace a SO 3300 Vodovodní řad bylo vydáno Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesního hospodářství, stavební povolení dne 12.02.2024 pod č.j. MMB/0061932/2024, sp. zn. OVLHZ/MMB/0540897/2023, které nabylo právní moci dne 26.03.2024. Rozhodnutím Magistrátu města Brna, Odborem stavebního řádu č.j. MMB/0093225/2026 ze dne 16.02.2026, které nabylo právní moci dne 20.03.2026, sp. zn. OSR/MMB/0075609/2026/Vas, byla prodloužena platnost povolení o 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Na přeložku trakčního vedení bylo vydáno stavební povolení Dopravním a energetickým stavebním úřadem, Odborem staveb drah, dne 11.11.2024 pod č.j. DESU/001/035308/24, sp. zn. DESU/015324/24/5, které nabylo právní moci dne 29.11.2024.

Povolení záměru na ostatní stavební objekty bylo vydáno Magistrátem města Brna, Odborem stavebního řádu dne 13.08.2025 pod č.j. MMB/0385393/2025, sp. zn. OSR/MMB/0293711/2025/Vas, které nabylo právní moci dne 26.09.2025.

Na dešťovou kanalizaci byla vydána změna užívání Magistrátem města Brna, Odborem stavebního řádu č.j. MMB/0538707/2025 ze dne 03.11. 2025, sp.zn. OSR/MMB/0305024/Vas, které nabylo právní moci 20.11.2025.

Změna záměru před dokončením byla povolena Magistrátem města Brna, Odborem stavebního řádu dne 30.03.2026 pod č.j. MMB/0175322/2026, sp. zn. OSR/MMB/0620069/2025/Vas, které nabylo právní moci dne 30.04.2026.

Popis změny záměru:

SO 2020 Podzemní garáže GB
Na pozemku 1684/26 byla zrušena v 1.PP místnost GB/S1.T/11 Technologie chlazení bateriového úložiště o ploše 7,9 m^2, která byla umístěna mezi osami 27/28 a S/R. O plochu místnosti se rozšířila plocha hromadných garáží. Na pozemku 1984/53 byla zrušena v 1.PP místnost GB/S1.T/08 Rozvodna NN o ploše 7,8m^2 a místnost GB/S1.T/07 Trafo o ploše 7,0 m^2 mezi osami 30/32 a S/R. O plochu místnosti se rozšířila plocha hromadných garáží. Tyto dvě místnosti byly nahrazeny 2 parkovacími místy podzemní garáže GB.

Na pozemku 1984/53 v 1.PP byla dále zrušena místnost akumulační nádrž vnitroblok GB/S1.T/12 o ploše 19,4 m^2 a místnost bateriové úložiště GB/S1.T/09 o ploše 43,5m^2 nahrazena místností GB/S1.K 15 Komerce o ploše 55,4m^2. Jedná se o plochu mezi osami 28/31 a S/T.
Do této místnosti byla v jižní fasádě navržena nová 2 okna o šířce 2,1m, výšce 2,8m a parapetem 0,5m a 2 okna o šířce 3,1m, výšce 2,8m a parapetem 0,5m.
Havarijní jímka ve 2.PP číslo místnosti B9/S2.07 povolená v dokumentaci pro stavební povolení byla zrušena a nahrazena pěti sklepními kójemi pro objekt B.9 touto změnou záměru před dokončením. Nacházela se mezi osami 35/38 a S/T.
Zrušením bateriového úložiště došlo ke změně počtu parkovacích stání, nově 259, původně 257.
V průběhu zpracovávání dokumentace bylo zjištěno, že v lokalitě není vhodné z důvodu malé kapacity rozvodů elektrického proudu budovat bateriové úložiště, které mělo sloužit pro ukládání přebytečné kapacity elektrického proudu. Z tohoto důvody byly zrušeny technologické místnosti související s bateriovým úložištěm. Dešťová voda byla z vnitrobloku svedena do ostatních retenčních nádrží.

SO 2140 Objekt B.8
Na pozemku 1684/51 bylo vloženo 8.NP oproti předešlé změně záměru před dokončením.
8.NP, které bylo přidáno bude obsahovat byty
B.8/08.01 Byt 3+KK o ploše 87,5m^2
B.8/08.02 Byt 2+KK o ploše 69,3m^2
B.8/08.03 Byt 1+KK o ploše 27,5m^2
B.8/08.04 Byt 3+KK o ploše 61,0m^2
B.8/08.05 Byt 2+KK o ploše 58,2m^2
Ostatní patra se nemění, posouvají se jejich výškové úrovně. Objektu B8 bude mít místo 9 NP 10 NP. Počet bytů před změnou 44 bytových jednotek počet bytů nově 49 bytových jednotek

SO 2150 Objekt B.9
Na střeše objektu B9 byla zrušena kompaktní kompresorová chladící jednotka tzv chladící věž, která sloužila k chlazení bateriového úložiště. Měla rozměr D/Š/V 4,3m/1,2m/1,9m. Jednalo se o technologické zařízení. Byla umístěna mezi osami 28/29.
V průběhu zpracovávání dokumentace bylo zjištěno, že v lokalitě není vhodné z důvodu malé kapacity rozvodů elektrického proudu budovat bateriové úložiště, které mělo sloužit pro ukládání přebytečné kapacity elektrického proudu. Z tohoto důvody byly zrušena technologická zařízení související s bateriovým úložištěm.

SO 3110 Přípojky splaškové kanalizace
Na pozemcích 1684/45, 1684/41 byla přípojka splaškové kanalizace u objektu B.3 posunuta o 1070mm na východ. Na pozemcích 1684/53, 1684/46 u objektu B.5 posun o 2280mm na západ. Na pozemcích 1684/51, 1684/48 u objektu B.7 posun o 2954mm na západ. Na pozemku 1684/53 u objektu B.9 posun o 2120 mm na východ. Přípojky splaškové kanalizace byly povoleny v územním rozhodnutí.
Délky přípojek oproti délkám povoleným v územnímu rozhodnutí se změnily následovně:

OBJEKTY	DUR	ZZPD	ROZDÍL
B.1 a B.2 – SVJ 3	7,89m	8,26m	+0,37m
B.3 – SVJ 4	5,51m	7,19m	+1,68m
B.4, B.4, B.6 – SVJ 5	5,51m	7,19m	+1,68m
B.7 – SD	5,51m	7,19m	+1,68m
B.8 – SVJ 6	7,89m	8,29m	+0,40m
B.9 – SVJ 7	7,89m	8,39m	+0,50m

Dimenze a materiál přípojek zůstává beze změny KAM DN 200.
Přípojky byly posunuty z důvodu dispozičních úprav ve 2.PP a koordinace s dalšími inženýrskými sítěmi. Dispoziční úpravy včetně polohy přípojkových místnosti byly povoleny v předešlé ZZPD sekce B.

SO 3200 Dešťová kanalizace

Dešťová voda z komunikací bude prostřednictvím podzemních retenčních rýh PRI a PRII a nově i ze střech bytových domů přes retenční nádrže v bytových domech svedena novými přípojkami dešťové kanalizace Jižní stokou DA a Severní stokou DB do stávající dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Osové ve správě BVAK. Nápojná místa na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Osové zůstávají beze změny.
Odvodnění plochy komunikací a zpevněných ploch
Na pozemku 1684/45 je plocha subpovodí G zrušena a tím pádem stoka DC na pozemcích 1684/45 a 1684/41, která ji odvodňovala je zrušena taktéž. Plocha subpovodí A zůstává beze změny, plocha subpovodí F byla rozdělena mezi sekce A a B. Tato dokumentace obsahuje část plochy v délce 112m, zbývající část plochy F je přiřazena do řešení ZZPD sekce A, stejně jako ostatní zbývající plochy.
Stoka dešťové kanalizace DA
Celková délka stoky dešťové kanalizace DA je nově 137,0m, původní délka byla 141,5m, DN 300 BET zůstává. Na pozemku 1684/51 byla posunuta šachta ŠD 3 o 6,87m na západ, stoka byla napřímena ve směru protlaku, touto úpravou se změnila délka stoky DA.
Stoka dešťové kanalizace DB
Celková délka stoky dešťové kanalizace DB je nově 200,8m, původní délka byla 217,5m, DN 300 BET zůstává. Délka stoky DB byla změněna těmito úpravami: Na pozemku 1684/41 byla posunuta šachta ŠD 12 o 17,52m na východ. Stoka DB bude mezi šachtami ŠD 07 a ŠD 08 vedena bezvýkopově pod stávající místní asfaltovou komunikací (ul. Osová) v délce protlaku 47,85m, původní délka protlaku byla 30,5m. Na pozemku 3244 byla posunuta šachta ŠD 8 o 3,44m na východ, původní šachta ŠD 7 byla z tohoto pozemku přesunuta na pozemek 2341/1 nad stávající dešťovou kanalizaci při ulici Osové. Nahradila šachtu s původním názvem ŠD 02. Na stoce DB na pozemky 1684/48 byla posunuta šachta Š10 o 1,64m na východ. Délka gravitačních stok kamenina DN 300 je nově po úpravách 337,8m, původní délka 359,0m.
Celková délka stoky dešťové kanalizace DA byla změněna posunem polohy šachty ŠD 3, která byla posunuta z důvodu požadavku BVAK na napřímení stoky. Posunutí šachty ŠD 12 - zkrácení stoky DB bylo provedeno z důvodu zrušení SO 3201c HDV Západní komunikace. Stoka DB mezi šachtami ŠD 8 a ŠD 7 z důvodu koordinace s budoucí sekcí A mírně změnila polohu směrem na sever. Poloha šachty ŠD 10 byla posunuta z důvodu požadavku BVAK, napojení SO 3201b PŘI II – HDV Severní komunikace nelze navrhnout do šachty.

SO 3201a PR I - HDV Jižní komunikace

Změna šířky horní hrany podzemní retenční rýhy z 2,25m na 2,5m, celková délka včetně zemních hrázek zůstává 96,9m. Ve výpočtu retence je počítáno s délkou bez zemních hrázek. Výška retenčního prostoru byla původně 0,6m, nyní je proměnná, strukturální substrát pod stromy má mocnost 0,75m, doloženo v řezu podzemní rýhy. Je rozdělena z důvodu sklonitosti terénu pomocí zemních hrázek na 6 samostatných částí spojených přes hrázky potrubím do 5 regulačních šachet DN 425 a poslední regulační šachty DN 1000. Z této šachty bude PRI napojena do stoky dešťové kanalizace DA. Délka přípojky i profil DN 150 zůstávají nezměněny.

SO 3201b PR II - HDV Severní komunikace

Změna šířky horní hrany podzemní retenční rýhy z 2,25m na 2,5m, celková délka včetně zemních hrázek je 112m. Ve výpočtu retence je počítáno s délkou bez zemních hrázek. Zbývající část rýhy je přiřazena do

řešení ZZPD sekce A. Výška retenčního prostoru byla původně 0,6m, nyní je proměnná, strukturální substrát pod stromy má mocnost 0,75m, doloženo v řezu podzemní rýhy. Je rozdělena z důvodu sklonitosti terénu pomocí zemních hrázek na 3 samostatné části spojených přes hrázky potrubím do 2 regulačních šachet DN 425 a poslední regulační šachty DN 1000. Z této šachty bude PRI napojena do stoky dešťové kanalizace DB. Napojení do stoky DB je oproti předešlé dokumentaci posunuto o 24,3m na východ. Délka přípojky i profil DN 150 zůstávají nezměněny.

SO 3201c HDV Západní komunikace – zrušeno

Západní komunikace, plocha subpovodí G podél domů B.1 a B.3 byla zrušena, není ji třeba odvodňovat. Byla zrušena stoka dešťové kanalizace DC DN 300 KAM DL 44,5m, stejně tak jako vsakovací průleh – rýha, který v sobě kombinoval povrchovou a podpovrchovou retenci dešťových vod. Nově vzniklá 3 parkovací stání a chodník jsou vyspádována do zeleně, která vznikla místo zrušené komunikace. Severní a Jižní komunikace jsou napojeny přímo na společnou komunikaci povolenou v rámci sousedního záměru.

SO 3210 Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky byly povoleny územním rozhodnutím. Nově budou provedeny přípojky dešťové kanalizace ze střech objektů. Z retenčních nádrží umístěných v objektech B.1, B.9, B.8 budou napojeny do stoky DA a z retenčních nádrží umístěných v objektech B.3, B.5, B.7 do stoky DB do dešťové kanalizace. Jedná se celkem o 6 nových přípojek DN 200 KAM. Retenční nádrže byly v předešlé dokumentaci ZZPD označeny jako akumulační, nyní jsou přejmenovány na retenční. Byla pouze zrušena akumulační nádrž vnitroblok. U ostatních se jejich velikost a umístění nemění. Zůstávají stejné, jak byly povoleny v předchozí ZZPD. Objekty B.1 a B.2 mají společnou přípojku dešťové kanalizace.
Objekty B1 a B2 budou zapsány do katastru pod jedním parcelním a popisným číslem s rozdílnými čísly orientačními. Stejně jako objekty B.4, B.5, B.6 mají společnou přípojku dešťové kanalizace budou zapsána do katastru pod jedním parcelním a popisným číslem s rozdílnými čísly orientačními.

Sekce B je dělena na jednotlivá SVJ, každé SVJ má svou přípojku a retenční nádrž.
B.1 a B.2 – SVJ 3, B.3 – SVJ 4, B.4, B.4, B.6 – SVJ 5, B.7 – SD, B.8 – SVJ 6, B.9 – SVJ 7

Na pozemcích 1684/45, 1684/41 bude provedena přípojka dešťové kanalizace u objektu B.3 pro SVJ 4 o délce 10,14m. Na pozemcích 1684/53, 1684/46 bude provedena přípojka dešťové kanalizace u objektu B.5 pro SVJ 5 o délce 10,05m. Na pozemcích 1684/51, 1684/48 bude provedena přípojka dešťové kanalizace u objektu B.7 pro SD o délce 10,12m. Na pozemcích 1684/26 bude provedena přípojka dešťové kanalizace u objektu B.8 pro SVJ 6 o délce 10,87m. Na pozemcích 1684/53 bude provedena přípojka dešťové kanalizace u objektu B.9 pro SVJ 7 o délce 10,67m. Na pozemcích 1684/45 bude provedena přípojka dešťové kanalizace u objektu B.1 pro SVJ 3 o délce 10,94m.
Z důvodu změny určení a užívání dešťové kanalizace při ulici Osové je nyní možné do ní odvést dešťové vody ze střech objektů.

SO 3310 Vodovodní přípojky

Přípojky byly povoleny územním rozhodnutím. Byly navrženy mírné posuny u umístěný přípojek v závislosti na vnitřních dispozicích. Sekce B je dělena na jednotlivá SVJ, každé SVJ má svou přípojku, u B.7 a B.8 se dimenze přípojky zvětšila z D63 na D90
Na pozemcích 1684/45, 1684/41 byla vodovodní přípojka u objektu B.3 posun o 0,49m na východ. Na pozemcích 1684/53, 1684/46 u objektu B.5 posun o 2,15m na západ. Na pozemcích 1684/51, 1684/48 u objektu B.7 posun o 4,76m na západ. Na pozemku 1684/26 u objektu B.8 posun o 14,13m na západ.
Délky přípojek oproti délkám povoleným v územnímu rozhodnutí se změnily následovně:

Ve vyjádření BVK jsou uváděny délky vodovodních přípojek až po vodoměr umístěný v budovách. V územním rozhodnutí byly uváděny délky přípojek od hlavního řadu k budově. Rozdíl je doložen mezi povolenými délkami v územním rozhodnutí

OBJEKTY	DUR po budovu	ZZPD po budovu	ROZDÍL	BVK
B.1 a B.2 SVJ 3	6,64m	7,28m	+0,64m	9,75m
B.3 – SVJ 4	4,71m	6,38m	+1,67m	8,48m
B.4, B.4, B.6 – SVJ 5	4,71m	6,38m	+1,67m	8,48m
B.7 – SD	4,71m	6,38m	+1,67m	8,38m
B.8 – SVJ 6	6,70m	7,23m	+0,53m	9,23m
B.9 – SVJ 7	6,64m	7,24m	+0,60m	9,85m

Ve vyjádření BVK jsou uváděny délky vodovodních přípojek až po vodoměr. V územním rozhodnutí byly uváděny délky přípojek od hlavního řadu k budově.
Přípojky byly posunuty z důvodu dispozičních úprav ve 2.PP a koordinace s dalšími inženýrskými sítěmi. Dispoziční úpravy včetně polohy přípojkových místnosti byly povoleny v předešlé ZZPD sekce B.

SO 4010 Rozšíření rozvodů VN

Na pozemku 1684/45 v majetku BRIXX SICAV a.s podél západní komunikace v chodníku před objekty B.1, B.2, B.3 byly rozvody VN zrušeny v délce 69,32m. Na pozemcích 1684/53, 1684/26 v majetku BRIXX SICAV a.s podél jižní komunikace v chodníku před objekty B.1 a B.9 byly rozvody VN zrušeny v délce 69,12m s odbočením v délce 2,05m k objektu B.9, celkem tedy 71,17m. Celková zrušená délka je pak 140,29m. Nově bylo vedení VN změnou trasy umístěno na pozemky 1864 /46, 1864/83, 1684/48, 1684/41 v majetku BRIXX SICAV a.s. při severní komunikaci v chodníku před objekty B.3, B.4, B.5, B.6 a B.7 v délce 82,85m s odbočením v délce 2,41m do objektu B.7, celkem tedy 85,26m. Rozšíření rozvodů VN bylo povoleno územním rozhodnutím.
V předešlé změně záměru před dokončením byla trafostanice přesunuta z jižní části 1.PP pod objektem B.9 na severní část do 2.PP pod objekt B.7. Z tohoto důvodu byla upravena trasa rozvodů VN. Severní trasa byla zkoordinována s umístěním trafostanice v budoucí sekci A. Kratší rozvody VN jsou úspornější, jejich realizace je rychlejší.

SO 4020 Rozvody NN - zrušeno

Změna rozvodů NN spočívá ve zrušení venkovních rozvodů v chodnících kolem domů, byly nahrazeny vnitřními rozvody ve 2.PP podzemních garáží GB. Rozvody NN byly povoleny v územním rozhodnutí, délka rušené trasy je 362,9m včetně odboček k objektům. Pozemky 1684/41, 1684/46, 1684/83, 1684/48 v majetku BRIXX SICAV a.s., na kterých se rozvody nacházely nebudou nyní Rozvody NN dotčeny. rozvody NN zůstávají, pouze změnily polohu do podzemních garáží GB. Vnitřní rozvody jsou úspornější a flexibilnější a jejich realizace je rychlejší.

SO 4430 Rozvody slaboproudu

Rozvody slaboproudu byly povoleny územním rozhodnutím. Změna rozvodů slaboproudu spočívá ve zkrácení venkovního rozvodu o 47,11m v chodníku na pozemcích 1684/53, 1684/26, 1684/51 před domy B.8 a B.9. Byly zrušeny přípojky jednotné délky 0,95m k objektu B.2, B.3, B.4 a druhá přípojka k objektu B.9 na pozemku 1684/45, k objektu B.5 na pozemku 1684/53, k objektu B.7 a B.8 na pozemku 1684/51. Přípojka k objektu B.1 na pozemku 1684/45 byla posunuta o 1,2m na sever. Přípojka k objektu B.6 na pozemku 1684/26 byla posunuta o 2,88m na západ. Přípojka k objektu B.9 na pozemku 1684/53 byla posunuta o 0,96mm na západ. Délka přípojek se nemění, zůstává 0,95m. Délka trasy řešená v rámci sekce B je 247,7m. Celková délka trasy řešená v rámci územního rozhodnutí pro sekci A a B byla 403 m.

Vnitřní rozvody jsou úspornější a flexibilnější a jejich realizace je rychlejší. Na základě koordinace vnitřních rozvodů slaboproudu a umístěním místností SLP rozvaděčů, které byly řešeny v předešlém ZZPD byla umožněna redukce přípojek a trasy SLP.

SO 4040 Veřejné osvětlení

VO bylo povoleno v územním rozhodnutí. Změna osvětlení spočívá v posunutí sloupů se svítidly VO. V rámci sekce B bude umístěno 12 sloupů se svítidly. Sloup se svítidlem č. 1 bude řešen v dokumentaci sekce A. Při severní komunikaci dochází k posunu sloupů VO směrem na západ číslo sloupu 3 o 1,68m na pozemku 1684/83 před objektem B.6, č. 4 o 4,25m na pozemku 1684/46 na pozemek 1684/41 před objektem B.4, č. 5 o 7,26m na pozemku 1684/41 před objektem B.3 a z důvodu koordinace s jižní etapou posun sloupů při jižní komunikaci na západ číslo sloupu 9 o 7,01m na pozemku 1684/45 před objektem B.1, č. 10 o 8,06m z pozemku 1684/53 na pozemku 1684/45 před objektem B.9, č. 11 o 4,07m na pozemku 1684/26 před objektem B.9.
Při severní komunikaci dochází k posunu navržených stožárů VO z důvodu koordinace jejich umístění s navrženými arkýři a balkony jednotlivých objektů, tak aby se stožáry nenacházely před nimi. Při jižní komunikaci dochází k posunu navržených stožárů VO z důvodu koordinace s budoucí výstavbou v jižní části pozemků v majetku investora, tak aby se stožáry nacházely mimo budoucí parkovací stání.
Posuny stožárů VO nemají vliv na požadovanou intenzitu osvětlení veřejných prostor.

SO 5010a Jižní komunikace a parkovací stání

Celková délka Jižní komunikace Osa 1 zůstává 134,32m. Na konci staničení bude osa 1 napojena na sousední osu komunikace, která je součástí jiné stavby a to sousedního záměru. Výškově jsou komunikace zkoordinovány, jsou projekčně zabezpečeny stejnou projekční kanceláří. Obrubníky budou napojeny na komunikaci sousední stavby poloměry 8m místo napojení pod 90^0. Oblouky budou tvořeny nájezdovými obrubníky 15/15 +2cm s varovným pásem š. 0,4m. U oblouků budou umístěny ochranné sloupky po vzdálenostech 2m. Při napojení na sousední komunikaci bude asfaltový kryt vozovky nahrazen betonovou dlažbou 20/20 jako zvýšená křižovatka. Přechod mezi dlažbou a asfaltem bude tvořit chodníkový obrubník 10/25 +0cm. Je zbytečné budovat paralelní komunikaci s komunikací sousedního záměru Osová PD na úkor zeleně. Oba záměry jsou časově i technicky zkoordinované.

SO 5010b Severní komunikace a parkovací stání

Celková délka Severní komunikace Osa 3 řešená v této ZZPD je 111,68m. Komunikace je na začátku staničení napojena na komunikaci sousedního projektu. Komunikace bude obousměrná. Ve staničení km 0,118 90 bude vlevo, v další navazující fázi výstavby, napojena komunikace osy 4, která je součástí sekce A. Bude řešeno samostatnou dokumentací. Je zbytečné budovat paralelní komunikaci s komunikací sousedního záměru Osová PD na úkor zeleně. Oba záměry jsou časově i technicky zkoordinované. Nové řešení je doloženo v dopravní části dokumentace a schváleno patřičnými orgány.

SO 5010c Západní komunikace – západní komunikace zrušena, název SO byl změněn na SO 5010c Západní parkovací stání

Západní komunikace Osa 2 bude ve své celkové délce 74,85m zrušena. Místo ní bude rozšířen pás zeleně z 1,1m na 4,75m. Obrubník bude posunut 33,5m na západ. V rozšířené části zeleně jsou navržena 3 podélná stání oddělená od komunikace, která je součástí sousedního projektu, nájezdovým obrubníkem -2cm. Parkovací stání mají základní šířku 3,5m, délku 7,0m a odděleny od sebe jsou pásky zeleně se sadovými úpravami. Vzniknou zde 2 stání pro ZTP a jedno stání pro nabíjení elektroautomobilů. Stání budou lemována silničními obrubami +10cm střídanými se zapuštěným +0cm. Od chodníku jsou stání oddělena nájezdovou obrubou +2cm doplněnou varovným pásem. Podélný sklon parkovacích stání bude shodný se sklonem komunikace, a to 2,0%, příčný sklon parkovacích stání bude

2,0% směrem od komunikace. Povrch parkovacího stání pro elektromobily bude z distanční dlažby, povrchová voda bude vsakována. Povrch 2 parkovacích stání pro ZTP bude z betonové dlažby bez distance. Povrchová voda bude odvedena pomocí podélného a příčného sklonu přes silniční obrubník vystřídaný dlažbou odvedena do okolní zeleně. Je zbytečné budovat paralelní komunikaci s komunikací sousedního záměru Osová PD na úkor zeleně. Oba sousední záměry jsou časově i technicky zkoordinované. Nové řešení je doloženo v dopravní části dokumentace a schváleno patřičnými orgány.

SO 5020c Chodníky při Západní komunikaci

Základní šířka chodníku zůstává 1,5m. Změna chodníků spočívá v novém napojení vzniklých parkovacích míst, které vznikly místo západní komunikace. Přiléhají ze západní strany k chodníku a rozšiřují jej. Jedná se o plochy velikosti, 2x 1,25m x 2,8m u parkovacích míst pro ZTP. U místa pro dobíjení 7,0m x 1,25m. Plochy jsou navržené ve stejném materiálu jako chodník, betonová dlažba 20/20 se zakončením u stání reliéfní dlažbou. K nově navrženým stáním je třeba zajistit přístup z chodníku.

SO 5050 Komunikace pro pěší při sekci B

Jedná se o plochu chodníku podél západní fasády objektů B.1, B.2, B.3 a plochu podél objektu u jižní fasády B.9. Změna spočívá v rozšíření vydlážděné plochy u vstupů, případně rozšíření travnatého pásu u fasády.

Na pozemku parcelní číslo 1684/45: U objektu B.1 se jedná o rozšíření dlážděné plochy u vstupu, nová výměra 5,0m x 1,75m, původně 4,0m x 1,75m. U objektu B.2 se jedná o rozšíření dlážděné plochy u vstupu, nově 5,2m x 1,75m, původně 4,0m x 1,75m U objektu B.3 se jedná o rozšíření chodníku o plochu 0,9m x 1,75m, původně byla v této ploše zeleň Hloubka plochy zůstává 1,75m. Stejně jako zůstává materiálové řešení betonová dlažba 20/20. U objektu do objektu B.9 na pozemku parcelní číslo 1684/53 došlo k posunu dlážděné plochy před vstupem o 1,95m na východ, tím se na jedné straně zmenšil travnatý pás u fasády o 1,95m a na druhé straně zvětšil o 12,95m. Před objektem B.8 na pozemku parcelní číslo 1684/26 došlo ke zmenšení dlážděné plochy v délce 6,05m. Na pozemku parcelní číslo 1684/51 došlo k posunu dlážděné plochy o 6,3m na západ. Hloubka plochy zůstává 1,2m. Stejně jako zůstává materiálové řešení betonová dlažba 20/20. Změny se provedly z důvodu mírných posunů vstupů do objektů a vytvořením plochy kde budou umístěny stojany na kola. Posuny vstupů byly povoleny v předešlé ZZPD.

SO 6010 Vegetační úpravy podél komunikací

Jedná se o plochu chodníku podél západní fasády objektů B.1, B.2, B.3 a plochu podél objektu u jižní fasády B.9. Změna spočívá v rozšíření vydlážděné plochy u vstupů, případně rozšíření travnatého pásu u fasády. Na pozemku parcelní číslo 1684/45: U objektu B.1 se jedná o rozšíření dlážděné plochy u vstupu, nová výměra 5,0m x 1,75m, původně 4,0m x 1,75m a tím pádem o zmenšení travnatého pásu u fasády. U objektu B.2 se jedná o rozšíření dlážděné plochy u vstupu, nově 5,2m x 1,75m, původně 4,0m x 1,75m a tím pádem o zmenšení travnatého pásu u fasády. U objektu B.3 se jedná o rozšíření chodníku o plochu 0,9m x 1,75m, původně byla v této ploše zeleň, a tím pádem o zmenšení travnatého pásu u fasády. Hloubka plochy zůstává 1,75m. U objektu do objektu B.9 na pozemku parcelní číslo 1684/53 došlo k posunu dlážděné plochy před vstupem o 1,95m na východ, tím se na jedné straně zmenšil travnatý pás u fasády o 1,95m a na druhé straně zvětšil o 12,95m. Před objektem B.8 na pozemku parcelní číslo 1684/26 došlo ke zmenšení dlážděné plochy v délce 6,05m. Na pozemku parcelní číslo 1684/51 došlo k posunu dlážděné plochy o 6,3m na západ. Hloubka plochy zůstává 1,2m. Stejně jako zůstává materiálové řešení betonová dlažba 20/20. Dále dojde k rozšíření zeleného pásu místo zrušené západní komunikace na pozemku 1684/45 o plochy 22,79m x 3,5, 2 x 2,5 x 3,5 a 11,88 x 3,5m. Změny se provedly z důvodu mírných posunů vstupů do objektů a zvětšením plochy chodníku kde budou umístěny stojany na kola. Posuny vstupů byly povoleny v předešlé ZZPD.

Stavební úřad podle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona ve spoj. s ust. § 224 stavebního zákona

vyrozumívá o zahájení řízení

účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta a současně podle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení své námitky mohou uplatnit

do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

K později uplatněným námitkám nebude dle ust. § 190 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Stavební úřad podle § 36 odst. 3 správního řádu vyrozumívá účastníky řízení, že ve lhůtě do 3 dnů po uplynutí lhůty k uplatnění námitek, se mohou seznámit s kompletními podklady rozhodnutí a v této lhůtě se rovněž mohou vyjádřit k veškerým těmto shromážděným podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě bude ve věci vydáno rozhodnutí. Lhůty pro uplatnění námitek nejsou tímto ustanovením dotčeny.

Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úřední dny: pondělí, středa (8–17 hodin) na Magistrátu města Brna, Odboru stavebního řádu, Orlí 655/30, 601 67 Brno, nejlépe po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Dle ust. § 190 odst. 1 stavebního zákona námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Dle ust. § 190 odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Dle ust. § 190 odst. 3 stavebního zákona obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Dle ust. § 190 odst. 4 stavebního zákona shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Účastník řízení si může dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán za poplatek pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu.
Podle § 144 odst. 1 správního řádu je předmětné správní řízení s velkým počtem účastníků. Vyrozumění o zahájení řízení se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.
Vyrozumění o zahájení řízení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení v souladu s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a) (stavebník), b) (obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn) a c) (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze stavebníkovi, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Ing. Daniela Vašková
vedoucí referátu
Referát VI-1 Obvodu VI
Odbor stavebního řádu

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Účastník řízení dle § 182 písm. a) ve spoj. s ust. § 224 stavebního zákona:
(stavebník / právní zástupce stavebníka)
Pelčák a partner architekti, s.r.o., IDDS: xjcsse8
sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 656/2, Brno-město, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: BRIXX SICAV, a.s., IDDS: ujmafi6
sídlo: Na příkopě č.p. 859/22, 110 00 Praha 1-Nové Město

Účastník řízení dle § 182 písm. b) ve spoj. s ust. § 224 stavebního zákona:
(obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn)
Statutární město Brno, zastoupené primátorem města Brna, Bc. Jakubem Hruškou, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

Účastník řízení dle § 182 písm. c) ve spoj. s ust. § 224 stavebního zákona:
(vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)
BRIXX SICAV, a.s., IDDS: ujmafi6
sídlo: Na příkopě č.p. 859/22, 110 00 Praha 1-Nové Město
Statutární město Brno, Odbor majetkový, Malinovského nám. 3, Brno-město, 602 00 Brno 2
PPF banka a.s., IDDS: iqmfrp8
sídlo: Evropská č.p. 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS: bj6cd4x
sídlo: Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 3

Účastník řízení dle § 182 písm. d) ve spoj. s ust. § 224 stavebního zákona:
(osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno) – jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle ust. § 144 správního řádu, písemnosti se doručují veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu, dle ust. § 188 odst. 3 písm. d) stavebního zákona se účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Vlastník pozemku par.č. 2166/1, 1684/239, 1684/84, 1684/42, 1684/85, 1684/203, 1684/86, 1684/205, 1678/36, 1678/27, 1678/4, 1678/26, 1678/2, 1681/20, 1681/13, 1681/43, 1681/14, 2877, 1684/49, 1684/50, 3243, 3245 k.ú. Starý Lískovec, vlastník stavby bez čp./ ev. na pozemku par.č. 2877 k.ú. Starý Lískovec, vlastník pozemku par.č. 1247/11, 1247/10, 1247/79, 2341/5, 2341/2, 2341/6, 1321/102, 1321/95, 1321/97, 1321/10, 1321/25, 1321/155, 1321/94, 1321/9, 1321/8, 1321/24, 1321/142, 1321/7, 1321/160, 1321/159, 1321/38, 1321/158 k.ú. Bohunice, vlastník stavby č.ev. 619 na pozemku par.č. 1321/97 k.ú. Bohunice, č.p. 685 na pozemku par.č. 1321/10 k.ú. Bohunice, bez č.p. / ev. na pozemku par.č. 1321/9 a 1321/7 k.ú. Bohunice

Dotčené orgány:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova č.p. 949/67, Veveří, 601 67 Brno
Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
LETIŠTĚ BRNO a.s., IDDS: gkvexxm
sídlo: Letiště Brno-Tuřany č.p. 904/1, Tuřany, 627 00 Brno 27
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Policie ČR, městské ředitelství policie Brno-město, dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství, IDDS: jydai6g
sídlo: Renčova č.p. 2173/38, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno 21

Vlastníci a správci / provozovatelé dotčené dopravní a technické infrastruktury:
Statutární město Brno, Odbor investiční, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb
sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Teplárny Brno, a.s., IDDS: d7wgmq5
sídlo: Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno 38
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Edvin Smart s.r.o., IDDS: y5fpzhr
sídlo: Jarní č.p. 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno 14
Faster CZ spol. s r.o., IDDS: gyw5w8t
sídlo: Jarní č.p. 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno 14
Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS: bj6cd4x
sídlo: Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 3
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, IDDS: 9tmj9e4
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 617/9, Brno-město, 602 00 Brno 2
Quantcom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Osová PD, s.r.o., IDDS: 6h3bgsw
sídlo: Walterovo náměstí č.p. 329/3, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Hlavní projektant:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák, IDDS: wybienu
trvalý pobyt: U vodárny č.p. 3148/23, Žabovřesky, 616 00 Brno 16Ostatní:

Ostatní:
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2
Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor technických služeb, IDDS: hm2byk9
sídlo: Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, IDDS: 2rbbwxi
sídlo: Oderská č.p. 260/4, Brno-Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské náměstí č.p. 197/3, Brno-střed, Brno-město, 601 67 Brno 2

Na vědomí:
BRIXX SICAV, a.s., IDDS: ujmafi6
sídlo: Na příkopě č.p. 859/22, 110 00 Praha 1-Nové Město

Úřední deska Magistrátu města Brna
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. Současně veřejná vyhláška bude zveřejněna po stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. V souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, se tato veřejná vyhláška považuje za doručenou patnáctým dnem po dni, kdy byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:

spis