Magistrát města Brna
Odbor stavebního řádu

B R N O

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE: 29.09.2026
NAŠE Č. J.: MMB/0625137/2026
SPIS. ZN.: OSR/MMB/0523049/2026

VYŘIZUJE: Ing. Michal Kotyza
TELEFON: +420 542 175 351
E-MAIL: kotyza.michal@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 18.11.2026
POČET LISTŮ: 5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Stavebník, kterým je **Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno**, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (dále jen „stavebník“), podal dne 29.09.2026 žádost o povolení záměru na stavbu nazvanou:

„III/3842 Brno, úsek Stará dálnice – Žebětín,
pozemky p.č. 2180/1, 2180/2, 2181, 2223/2, 2229/1, 2283/1, 2283/7, 2283/8, 2946/2, 2946/3, 2946/8, 2946/9, 2946/10, 2946/11, 2946/12, 2946/13, 2946/14, 2946/15, 2946/16, 2946/17, 2946/18, 2946/19, 2946/20, 2946/21, 2946/22, 2946/23, 2946/24, 2946/25, 2946/26, 2946/36, 2946/37, 2946/38, 2947, 4078, 4152, 4155, 4172, 4193, 4214, 4229, 4286, 4294, 4308, 4311, 4320, 4325, 4326, 4333, 4334, 4337, 4350, 4386, 4422, 4431, 4437, 4438, 4446 a 4491 k.ú. Žebětín, obec Brno

(dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru (dále jen „řízení“).

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, 06/2024, Ing. Ing. Jacek Wendrinski, Ph.D., autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1005941, ID PD: SR00X02F5EIY.

Předmět řízení
Jedná se o stavební úpravu stávající silnice III/3842 mezi Starou dálnicí (sil. III/3844) a začátkem uvažovaného obchvatu Žebětína. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 2180/1, 2180/2, 2181, 2223/2, 2229/1, 2283/1, 2283/7, 2283/8, 2946/2, 2946/3, 2946/8, 2946/9, 2946/10, 2946/11, 2946/12, 2946/13, 2946/14, 2946/15, 2946/16, 2946/17, 2946/18, 2946/19, 2946/20, 2946/21, 2946/22, 2946/23, 2946/24, 2946/25, 2946/26, 2946/36, 2946/37, 2946/38, 2947, 4078, 4152, 4155, 4172, 4193, 4214, 4229, 4286, 4294, 4308, 4311, 4320, 4325, 4326, 4333, 4334, 4337, 4350, 4386, 4422, 4431, 4437, 4438, 4446 a 4491 k.ú. Žebětín, obec Brno. Součástí stavby je i úprava stávajících sjezdů, vybudování nových autobusových zálivů, včetně přístupových chodníků, nástupišť a přístřešku pro cestující. Dále vybudování nového propustku v místě stávajícího, který již svým technickým stavem nevyhovuje. Dále budou provedeny vegetační úpravy.
Řešený úsek silnice III/3842 v délce cca 988 m mezi Starou dálnicí (sil. III/3844) a začátkem uvažovaného obchvatu Žebětína je situován v mírně pahorkovitém terénu pokrytém zčásti zemědělskými

pozemky (orná půda) a lesními pozemky (PUPFL). Stavební úpravy silnice se v převážné části nacházejí na stávajícím silničním pozemku, v místě stávající silnice III/3842. Celá stavba se nachází v extravilánu, v katastrálním území Žebětín, obec Brno. Stavba bude členěna na stavební objekty:

- SO 020 Příprava území
- SO 101 Rekonstrukce silnice III/3842
- SO 102 Chodníky, sjezdy
- SO 190 Dopravní značení

SO 020 Příprava území

Stavební objekt zahrnuje veškeré přípravné práce v prostoru trvalého záboru, které je nutno provést před zahájením prací na jednotlivých stavebních objektech. Jedná se především o:
odstranění travních porostů ze zatravněných ploch (sejmutí drnu)

- odstranění ornice z plochy trvalého záboru a uložení na deponie pro potřeby stavby, resp. odvoz přebytku ornice na stanovené plochy k dalšímu zemědělskému využití,
- mýcení křovin a jejich likvidace,
- odstranění mimolesní zeleně,
- odstranění stávající nezpevněné krajnice,
- frézování stávajících komunikací,
- odstranění svodidel a směrových sloupků.

V rámci přípravy území dojde ke kácení 14 stromů s obvodem nad 80 cm, 21 alejových stromů a 892 m^2 zapojených porostů. V rámci náhradní výsadby bude provedena výsadba minimálně 2 700 sazenic do biokoridoru LBKc tak, aby propojil LBKb na pozemku p.č. 3298, k.ú. Žebětín, obec Brno, s lesním porostem na pozemku p.č. 2551, k.ú. Žebětín, obec Brno. V uvedené věci bylo Správním odborem ÚMČ Brno-Žebětín vydáno závazné stanovisko ze dne 27.06.2024 pod č.j. MCZEB 02189/2024/ZP, sp.zn. SZ MCZEB 02189/2024/2.

SO 101 Rekonstrukce silnice III/3842

Jedná se o celkovou rekonstrukci silnice III/3842 v délce cca 988 m. Začátek úpravy navazuje na dokončenou stavbu „Stavební úpravy křižovatky Stará dálnice – Kohoutovická – Žebětínská včetně SSZ“. Konec navržené úpravy silnice III/3842 je na začátku plánovaného obchvatu Žebětína.
Rekonstrukce komunikace je řešena v kategorii S7,5/60. Pro tuto kategorii jsou navrženy všechny směrové, výškové a šířkové parametry stavby.
V rámci tohoto objektu dojde k vybudování nového zastávkového zálivu a zastávky MHD. Rozměry zastávkových zálivů:

- délka vyřazovacího úseku 25 m,
- délka nástupní hrany 20 m,
- délka zařazovacího úseku 15 m,
- výška nástupní hrany nad vozovkou 160 mm,
- šířka zálivu 3 m.

Na komunikaci mezi zastávkovými zálivy bude zřízeno místo pro přecházení.
V řešeném úseku se nachází jediný propustek v km 0,22070 – deskový, v havarijním stavu, který bude nahrazen novým ŽB monolitickým rámovým propustkem s přesypávkou se světlými rozměry otvoru Š x H 2,00 x 0,80 m. Délka propustku bude 10,85 m.
Návrh směrového řešení plně respektuje stávající trasu silnice III/3842 a stávající silniční pozemek. Výškové řešení je přizpůsobeno stávajícímu stavu s ohledem na odvodnění povrchu a spodní stavby komunikace a odvodnění přilehlého terénu. Výškové řešení je provedeno tak, aby byly všechny zpevněné plochy řádně odvodněny. Na začátku i na konci úpravy se výškově připojuje niveleta na současný stav.
Základní příčný sklon vozovky je 2,5 %. Základní příčný sklon zemní pláně je navržen 3 %. Příčný sklon zastávkových zálivu je navržen 2,5 % směrem od nástupišť.

Příčné uspořádání komunikace v extravilánu:

- jízdní pruhy 2 x 3,00 m = 6,00 m,
- zpevněná krajnice 2 x 0,25 m = 0,50 m,
- bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m = 1,00 m,
- celková volná šířka 7,50 m.

Rozšíření vozovky ve směrových obloucích je navrženo dle platných norem a předpisů. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5 %. Ve směrových obloucích se mění příčný sklon na jednostranný s hodnotou dle poloměru oblouku dle platných ČSN.
Bude zachován stávající systém odvodnění. Odvodnění povrchové vody z komunikací je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky na svahy zemního tělesa a do podélných příkopů. Propustek v km 0.22070 převádí odvodnění vozovky z levého příkopu do terénu na pravé straně silnice.
Odvodnění podpovrchové vody v místech zářezů je řešeno příčným a podélným sklonem pláně do podélných drenáží. Drenáže budou vyústěny skrz betonové drenážní šachty DN 800 a vyústní objekty do svahů silničního tělesa.
Stávající zemní těleso silnice bude v nezbytném rozsahu rozšířeno. V případě velkého násypu a velkého sklonu stávajícího terénu se provede rozšíření stávajícího zemního tělesa zazubením do stávajícího svahu pomocí svahových stupňů.
Při budování zemního tělesa mimo stávající zpevnění, v případě neúnosného podloží, bude provedena úprava podloží hydraulickým pojivem do hloubky 0,4 m.
Ochrana svahu proti vodní erozi bude zajištěna bezprostředně provedeným ohumusováním svahů v tl. 0,15 m s následným osetím hydroosevem.
Do nezpevněné části krajnice budou osazeny směrové sloupky, případně svodidla. Na závěr bude provedeno dopravní značení.
Vozovka je navržena asfaltová s krytem z asfaltového koberce mastixového modifikovaného SMA 11 S. Jsou navrženy dvě úpravy stávající vozovky. Jedna v místě, kde se nová úprava nachází na stávajícím zpevnění a druhá úprava je místech, kde stávající vozovka rozšiřuje mimo stávající zpevnění.

Konstrukce asfaltové vozovky – v místě stávajícího zpevnění:

asfaltový koberec mastixový modifikovaný	SMA11 S	40 mm
spojovací postřik modif. kation. em.	PS-CP 0,25kg/m^2	
asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif.	ACL 16+	60 mm
infiltrační postřik kation. em.	PI-C 1,00kg/m^2	
recyklace za studena 0/32	RS 0/32 CA	160 mm
celkem		260 mm

Konstrukce asfaltové vozovky – v místě rozšíření:

asfaltový koberec mastixový modifikovaný	SMA11 S	40 mm
spojovací postřik modif. kation. em.	PS-CP 0,25kg/m^2	
asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif.	ACL 16+	60 mm
spojovací postřik modif. kation. em.	PS-CP 0,35kg/m^2	
asfaltový beton pro podkladní vrstvy modif.	ACP 22+	80 mm
infiltrační postřik kation. em.	PI-C 1,00kg/m^2	
štěrkodrť fr. 0/32	ŠDA	150 mm
štěrkodrť fr. 0/63	ŠDA	200 mm
celkem		530 mm

V prostoru nové zastávky MHD bude provedena konstrukce vozovky s cementobetonovou deskou tloušťky 0,22 m v celé délce nástupní hrany včetně přechodových obrubníků.

Konstrukce zastávkových zálivů:

cementobetonová deska s rozptýlenou výztuží	CBII	220 mm
nepropustná fólie – infiltrační vrstva		
směs z kameniva stmelená cementem	SC 0/32 C8/10	180 mm
štěrkodrť fr. 0/63	ŠDA	200 mm
celkem		600 mm

SO 102 Chodníky, sjezdy

Tento stavební objekt úzce navazuje na SO 101 Rekonstrukce silnice III/3842. Zahrnuje úpravu stávajících sjezdů, vybudování nových nástupišť zastávky MHD včetně přístřešku pro cestující a navazujících chodníků.

Všechny stávající sjezdy budou rekonstruovány v min. potřebném rozsahu. Jedná se o následující sjezdy:

- Sjezd v km 0.098 vlevo s propustkem DN 600
- Sjezd v km 0.183 vlevo s propustkem DN 600
- Sjezd v km 0.401 vpravo
- Sjezd v km 0.656 vlevo
- Sjezd v km 0.668 vpravo
- Sjezd v km 0.938 vlevo s propustkem DN 600

Výškově budou sjezdy přizpůsobeny nově rekonstruované silnici a stávajícímu terénu, tak aby byly sjezdy řádně odvodněny. V případě potřeby převedení vody v příkopu pod sjezdem jsou navrženy ŽB propustky DN 600 se seříznutým šikmým čelem, včetně odláždění. Na rozhraní sjezdů a silnice III/3842 bude osazen betonový nájezdový obrubník. Obrusná vrstva sjezdů bude zhotovena z asfaltového betonu.

Konstrukce asfaltové vozovky – sjezdy:

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40 mm
spojovací postřik kation.em.	PS-C 0,25kg/m^2	
asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	70 mm
infiltrační postřik kation.em.	PI-C 1,00kg/m^2	
štěrkodrť fr. 0/32	ŠDA	130 mm
štěrkodrť fr. 0/63	ŠDA	200 mm
celkem		440 mm

Nástupiště u zastávek MHD bude dlážděné. Šířka nástupiště bude min. 2,2 m. Délka nástupní hrany bude 20 m. Nástupiště bude od vozovky odděleno tzv. Kasselským obrubníkem, s výškou nástupní hrany nad vozovkou 160 mm. Příčný sklon nástupiště je navržen 2 % k vozovce. Nástupiště budou doplněna o autobusové přístřešky. Na komunikaci mezi zastávkovými zálivy v km 0,57900 bude zřízeno místo pro přecházení. Pro bezpečný přístup cestujících na nástupiště k zastávkám bude doplněn chodník o šířce 2,00 m po obou stranách silnice, který směrově i výškově respektuje tuto silnici. Celková délka chodníku (včetně nástupišť) bude vlevo cca 120 m, vpravo pak cca 90 m. Chodník bude od jízdního pruhu oddělen silničním betonovým obrubníkem s horní hranou nad vozovkou 120 mm. Na opačné straně od vozovky bude chodník ukončen betonovým chodníkovým obrubníkem 100/200 do betonu. Příčný sklon chodníku je navržen 2 % k vozovce. Kryt chodníku a nástupišť bude proveden ze zámkových betonových dlaždic tl. 60 mm.

Konstrukce nástupišť a chodníků:

betonová dlažba	BDL60	60 mm
lože 4/8		40 mm
štěrkodrť fr. 0/32	ŠDA	250 mm

celkem 350 mm

SO 190 Dopravní značení **není předmětem tohoto řízení o povolení záměru, neboť se nejedná o stavbu ve smyslu ust. § 5 stavebního zákona. Předmětný stavební objekt může být realizován bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu tato rozhodnutí nahrazující. Výše uvedené nezbavuje stavebníka ostatních povinností dle jiných platných právních předpisů.**

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad") příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), ust. § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon"), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), podle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 16 silničního zákona

vyrozumívá o zahájení řízení.

Námitky účastníků řízení musí být v souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona uplatněny **do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.** K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Podle § 190 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námitky směřující k hájení svých procesních práv, další námitky mohou uplatňovat, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle zvláštního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám, které přesahují výše uvedený rozsah, k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovuje **lhůtu 5 dnů** ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty k uplatnění námitek. V této lhůtě se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci.

Účastník řízení si může dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán za poplatek pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu. Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úřední dny: pondělí, středa (8–17 hodin) na Magistrátu města Brna, Odboru stavebního řádu, Orlí 655/30, 601 67 Brno, nejlépe **po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání**.

Upozornění
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu ve smyslu ust. § 17 odst. 1 silničního zákona. V souladu s ust. § 17 odst. 2 silničního zákona lze podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění, lze odejmout nebo omezit:

a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících,
b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku.

Z výše uvedených důvodů není třeba v souladu s ust. § 187 odst. 5 stavebního zákona dokládat souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou.

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Ing. Pavel Wojtek
vedoucí Referátu pro pozemní komunikace a vodní díla
Odbor stavebního řádu

Dále:

- **Úřední deska Magistrátu města Brna**

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. Současně veřejná vyhláška bude zveřejněna po stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. V souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, se tato veřejná vyhláška považuje za doručenou patnáctým dnem po dni, kdy byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna. Pro počítání lhůt dle ust. § 173 odst. 1 a ust. § 25 odst. 2 správního řádu je tedy relevantní pouze vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Brna. Vyvěšení na úředních deskách městských částí má pouze doplňující informační charakter.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:

DORUČÍ SE

Účastník řízení dle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona - stavebník - ***doručováno jednotlivě***

01. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
    kterého zastupuje:
        Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Ing. Konečný

Účastník řízení dle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - ***doručováno jednotlivě***

02. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené primátorem Bc. Jakubem Hruškou

Účastníci řízení dle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - ***doručováno jednotlivě***

03. Petr Audy, Kohoutovická 647/101, 641 00 Brno
04. Milan Bartoněk, Pramenná 140/13, 641 00 Brno
05. Ladislav Bílý, Prostřední 87, Radostice, 664 46 Prštice
06. Martina Cigánková, Anenská 37, 664 99 Silůvky
07. Jan Coufal, Černá 1549/7, 110 00 Praha
08. Vlastimila Červenková, Pospíšilova 1220/11, 613 00 Brno
09. Ing. Hana Gavrilović, Hlavní 38/42, 691 41 Břeclav
10. Ing. Leoš Halíř, V Újezdech 552/3, 621 00 Brno
11. Mgr. Pavla Hončíková, Jungmannova 291, 273 09 Kladno
12. Jaroslav Jelínek, Kohoutovická 444/32, 641 00 Brno
13. Marie Jelínková, Kohoutovická 444/32, 641 00 Brno
14. František Jirsenský, Lužova 837/13, 613 00 Brno
15. Mgr. et Mgr. Kamil Jung, Záhumní 961, 691 02 Velké Bílovice
16. Eva Kavková, Bayerova 806/40, 602 00 Brno
17. Petr Kilián, Hoštická 239/13, 642 00 Brno
18. Jitka Korčeková, K Dědu 311, 266 01 Beroun-Město
19. Karel Kozel, Purkyňova 2674/27, 612 00 Brno
20. Ing. Blanka Kozlová, Oriole Parkway 609, Toronto, Canada
21. Karel Marek, Šemberova 1339/13, 635 00 Brno
22. neznámé osoby, které by se v důsledku smrti Ivonky Markové, nar. 14.01.1949, naposledy bytem Šemberova 1339/13, 635 00 Brno, zemřelé dne 22.08.2026, staly účastníky řízení sp. zn. OSR/MMB/0523049/2026
    opatrovník:
        Karel Marek, Šemberova 1339/13, 635 00 Brno
23. Helena Obrovská, Kohoutovická 985/3a, 641 00 Brno
24. MUDr. Monika Obrovská, Chrpová 582/3, 641 00 Brno
25. Jiří Obrovský, Říšova 152/7, 641 00 Brno
26. Pavel Obrovský, Buková 128/1, 641 00 Brno
27. Ing. Jana Oulehlová, U Lesíka 3528/4, 669 02 Znojmo
28. Evžen Pašťalka, nar. 17.11.1927, adresa trvalého pobytu neznámá
    opatrovník:
        Mgr. Nella Hrdá, I. Olbrachta 673/11, 674 01 Třebíč
        na žádost doručováno:
            Úřad městské části města Brna, Brno-Žebětín, Křivánkovo náměstí 43/35, 641 00 Brno

29. Andrea Peřinová, Švermova 281/10, 625 00 Brno

30. Ing. Jaroslav Pivoda, Křídlovická 687/8a, 603 00 Brno
31. Petr Pivoda, Úvoz 509/6, 602 00 Brno
32. Jan Pospíšil, Fleischnerova 944/14, 635 00 Brno
33. Ing. Květoslav Prokeš, Myslivní 238/4, 623 00 Brno
34. Ivo Schwemlein, Dlážděná 769/3, 641 00 Brno
35. Ervín Smrček, Otevřená 418/22, 641 00 Brno
36. Ing. Antonín Střecha, Bohuslava Martinů 839/49, 602 00 Brno
37. Iva Střechová, Bohuslava Martinů 839/49, 602 00 Brno
38. PhDr. Petr Vitula, Tišnovská 1506/138, 614 00 Brno
39. Jan Vižd, Kudrnova 431/14, 620 00 Brno
40. Mgr. Pavla Vosátková, 28. října 613, 511 01 Turnov
41. Ilona Zdražilová, Rerychova 1074/14, 635 00 Brno
42. neznámé osoby, které by se v důsledku smrti Jaroslava Rolínka, nar. 29.10.1941, naposledy bytem Kohoutovická 34/15, 641 00 Brno, zemřelého r. 1974, staly účastníky řízení sp. zn. OSR/MMB/0523049/2026
    opatrovník:
    Michal Rolínek, Kohoutovická 34/15, 641 00 Brno
43. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
44. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno
45. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
46. Statutární město Brno, městská část Brno-Žebětín, Křivánkovo náměstí 43/35, 641 00 Brno

*Účastníci řízení dle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno - **doručuje se veřejnou vyhláškou***

- Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno
- Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1/1, 602 00 Brno
- Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 00 Praha
- Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno
- vlastníci sousedních pozemků a ti, kteří mají k těmto pozemkům jiné věcné právo:
    - pozemky p.č. 2180/4, 2946/40, 2960/1, 2180/3, 2223/4, 2229/2, 2269, 2270/1, 2271, 4366, 4440, 4432, 4327, 4455, 4449, 4441, 4433, 4426, 4351, 4419, 4399/1, 4394, 4377, 4362, 4348, 4349, 4385, 4112, 2270/2, 2272/1, 2272/3, 2273/1, 2273/2, 2274/1, 2274/2, 2275/1, 2275/2, 2276, 2277, 2278/1, 2278/2, 2279/1, 2279/2, 4040, 4053, 4060, 4061, 4089, 4082, 4091, 4101, 4185, 4199, 4256, 4239, 4255, 4285, 4271, 4310, 4289, 4318, 4299, 4343, 4361, 4373, 4371 a 4397, k.ú. Žebětín, obec Brno
- vlastníci sousedních staveb a ti, kteří mají k těmto stavbám jiné věcné právo:
    - stavby č.e. 1367, 1462, 1260, 1385, 1294, 1077, 1135 a 1164, k.ú. Žebětín, obec Brno

DOTČENÉ ORGÁNY- *doručováno jednotlivě*

47. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
48. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
49. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno
50. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 160 00 Praha
51. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Městské ředitelství Brno-město, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 2173/38, 621 00 Brno

52. Úřad městské části města Brna, Brno-Žebětín, Odbor dopravy, investic a životního prostředí, Křivánkovo náměstí 43/45, 641 00 Brno

NA VĚDOMÍ – OSTATNÍ ***- doručuje se veřejnou vyhláškou***

- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 164/3, 601 67 Brno
- Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

NA VĚDOMÍ – HLAVNÍ PROJEKTANT - ***doručováno jednotlivě***

53. Ing. Jacek Wendrinski, Ph.D., Žabí 1050/5, 641 00 Brno

DÁLE OBDRŽÍ

54. MMB, Úřední deska, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
55. oprávněná úřední osoba
56. spis